

# ZŤP Portál

projektová dokumentácia

<b>Vedúci projektu</b>	Mgr. Nikoleta Habudová
<b>Členovia tímu</b>	Bc. Peter Bako
	Bc. Peter Bradáč
	Bc. Martin Jaborník
	Bc. Matúš Juhas
	Bc. Miroslav Kaniansky
	Bc. Róbert Korduliak

## História dokumentu

Dátum	Meno	Verzia	Názov kapitoly	Číslo kapitoly
25-10-09	Martin Jaborník	0.1	vytvorenie dokumentu	0
28-10-09	Miroslav Kaniansky	0.2	pojmy, skratky, štandardy, existujúce riešenia, prílohy	0, 1, prílohy A,B
28-10-09	Peter Bradáč	0.3	úvod, technológie, návrh,	0,1,2,3
02-11-09	Róbert Korduliak	0.4	doplnenie analýzy	2,3 prílohy C,D
03-11-09	Matúš Juhas	0.5	doplnenie dátových modelov	3, príloha E
03-11-09	Miroslav Kaniansky	0.6	revízia formálnej a obsahovej stránky dokumentu	0 – 9, prílohy
03-11-09	Martin Jaborník	0.7	číslovanie, formátovanie, úprava päty, úvodná strana	
07-12-09	Miroslav Kaniansky	0.9	grafický návrh	3, Prílohy F,G, H
09-12-09	Peter Bako, P. Bradáč	1.0	Architektúra, zhodnotenie	4, 6
09-12-09	Matúš Juhas, P.Bako	1.1	Testovanie	5
9-12-09	Martin Jaborník	1.2	Oprava formátovania	

# Obsah

<b>SLOVNÍK POJMOV A SKRATIEK</b>	<b>6</b>
<b>POJMY</b>	<b>6</b>
<b>SKRATKY</b>	<b>6</b>
<b>0 ÚVOD</b>	<b>7</b>
<b>0.1 ÚČEL DOKUMENTU</b>	<b>7</b>
<b>0.2 CIEĽOVÁ SKUPINA</b>	<b>7</b>
<b>0.3 PREHEAD DOKUMENTU</b>	<b>7</b>
<b>0.4 ZADANIE PROJEKTU</b>	<b>7</b>
<b>0.5 MOTIVÁCIA PROJEKTU</b>	<b>8</b>
<b>1 ANALÝZA PROBLÉMU</b>	<b>9</b>
<b>1.1 FUNKCIONÁLNE POŽIADAVKY NA PORTÁL</b>	<b>9</b>
<b>1.2 NEFUNKCIONÁLNE POŽIADAVKY NA PORTÁL</b>	<b>9</b>
<b>1.3 MODULÁRNOSŤ APLIKÁCIE</b>	<b>9</b>
<b>1.4 OPIS PROBLÉMOVÉHO PROSTREDIA</b>	<b>10</b>
1.4.1 WCAG	10
1.4.1.1 Priority	10
1.4.1.2 Scenáre	10
1.4.1.3 Kontrolné body	11
1.4.2 ĎALŠIE ŠTANDARDY	13
<b>1.5 EXISTUJÚCE RIEŠENIA</b>	<b>13</b>
1.5.1 SLOVENSKÉ STRÁNKY	14
1.5.2 ČESKÉ STRÁNKY	16
1.5.3 ZAHRANIČNÉ STRÁNKY	16
1.5.4 ZHRNUTIE	17
<b>1.6 DOSTUPNÉ TECHNOLOGIE</b>	<b>18</b>
1.6.1 POSTGRESQL	18
1.6.2 HIBERNATE	18
1.6.3 APACHE TOMCAT	18
1.6.4 WICKET	18
1.6.5 LUCENE	19
<b>2 ŠPECIFIKÁCIA RIEŠENIA</b>	<b>20</b>
<b>2.1 POUŽÍVATEĽSKÉ ROLE</b>	<b>20</b>
2.1.1 ZĽP POUŽÍVATEĽ	20
2.1.2 REGISTROVANÝ POUŽÍVATEĽ	20
2.1.3 ADMINISTRÁTOR	20
2.1.4 SKRIPT PORTÁLU	20
<b>2.2 ZÁKLAD APLIKÁCIE</b>	<b>20</b>
<b>2.3 MODULY APLIKÁCIE</b>	<b>21</b>
<b>3 NÁVRH</b>	<b>23</b>

<b>3.1</b>	<b>DIAGRAMY</b>	<b>23</b>
3.1.1	DIAGRAM AKTIVÍT	23
3.1.2	STAVOVÝ DIAGRAM	26
<b>3.2</b>	<b>NÁVRH DÁTOVÉHO MODELU</b>	<b>26</b>
3.2.1	OPIS TABULIEK	27
3.2.1.1	Tabuľka comment	27
<b>3.3</b>	<b>ARCHITEKTÚRA APLIKÁCIE</b>	<b>27</b>
3.3.1	AUTENTIFIKÁCIA POUŽÍVATEĽOV	28
3.3.2	DATABÁZA	29
3.3.3	OBSAH TÉM A MODULOV	29
<b>3.4</b>	<b>ĎALŠIE POŽIADAVKY A OHRANIČENIA</b>	<b>29</b>
<b>3.5</b>	<b>NÁVRH GRAFICKÉHO DIZAJNU</b>	<b>29</b>
3.5.1	TYPY ŠTÝLOV	30
3.5.1.1	Ročné obdobia	31
3.5.1.2	Kontrastné farby	31
3.5.1.3	Najkontrastnejší štýl	32
3.5.1.4	Font	32
3.5.2	KOMPONENTY	32
<b>4</b>	<b><u>IMPLEMENTÁCIA</u></b>	<b>36</b>
<b>4.1</b>	<b>IMPLEMENTÁCIA PROTOTYPU</b>	<b>36</b>
<b>5</b>	<b><u>TESTOVANIE</u></b>	<b>38</b>
<b>5.1</b>	<b>PROTOKOL TESTOVANIA APLIKÁCIE ZTP PORTÁL, VERZIA 1.0, 8.12.2009</b>	<b>38</b>
<b>6</b>	<b><u>ZÁVER</u></b>	<b>41</b>
<b>6.1</b>	<b>ZHODNOTENIE PRÁCE V PRVOM SEMESTRI</b>	<b>41</b>
<b>7</b>	<b><u>ZDROJE</u></b>	<b>42</b>
<b><u>PRÍLOHA A - WCAG – ODPORÚČANIA PRE TVORBU PRÍSTUPNÉHO WEBU</u></b>		<b>A-1</b>
	<b>TÉMY PRÍSTUPNÉHO WEBU</b>	<b>A-1</b>
	<b>PRIORITY</b>	<b>A-1</b>
	<b>PRISPÔSOBENIE</b>	<b>A-1</b>
	<b>WCAG 1.0</b>	<b>A-1</b>
	<b>WCAG 2.0</b>	<b>A-5</b>
<b><u>PRÍLOHA B - GRAFICKÝ NÁVRH OBRAZOVIEK</u></b>		<b>B-1</b>
	<b>ÚVOD</b>	<b>B-1</b>
	<b>NÁVRH 1 – JEDNOÚROVŇOVÉ MENU</b>	<b>B-1</b>
	<b>NÁVRH 2 – VIACÚROVŇOVÉ MENU</b>	<b>B-2</b>
	<b>NÁVRH 3 – VIACÚROVŇOVÉ MENU</b>	<b>B-2</b>
	<b>NÁVRH 4 – JEDNOÚROVŇOVÉ MENU</b>	<b>B-3</b>
	<b>NÁVRH 5 – VIACÚROVŇOVÉ MENU</b>	<b>B-3</b>

**NÁVRH 6 – ÚVODNÉ KONFIGURAČNÉ MENU** **B-4**

**PRÍLOHA C - KROKY PRÍPADOV POUŽITIA** **C-1**

<b>00 JADRO</b>	<b>C-1</b>
<b>01 ÚBYTOVANIE</b>	<b>C-5</b>
<b>02 ZAMESTNANIE</b>	<b>C-8</b>
<b>03 VZDELÁVANIE</b>	<b>C-11</b>
<b>04 ÚDALOSTI</b>	<b>C-14</b>
<b>05 INFORMÁCIE</b>	<b>C-19</b>
<b>06 POMÔCKY</b>	<b>C-20</b>
<b>07 FÓRUM</b>	<b>C-22</b>
<b>08 OPATROVATELIA</b>	<b>C-24</b>
<b>09 ADMINISTRÁTOR</b>	<b>C-27</b>

**PRÍLOHA D - DIAGRAMY PRÍPADOV POUŽITIA** **D-1**

<b>00 JADRO</b>	<b>D-1</b>
<b>01 ÚBYTOVANIE</b>	<b>D-2</b>
<b>02 ZAMESTNANIE</b>	<b>D-2</b>
<b>03 VZDELÁVANIE</b>	<b>D-3</b>
<b>04 ÚDALOSTI</b>	<b>D-3</b>
<b>05 INFORMÁCIE</b>	<b>D-4</b>
<b>06 POMÔCKY</b>	<b>D-4</b>
<b>07 FÓRUM</b>	<b>D-5</b>
<b>08 OPATROVATELIA</b>	<b>D-5</b>
<b>09 ADMINISTRÁTOR</b>	<b>D-6</b>

**PRÍLOHA E - DIAGRAMY DÁTOVÝCH MODELOV** **E-1**

<b>00 CORE</b>	<b>E-1</b>
<b>01 LIVINGS</b>	<b>E-2</b>
<b>02 WORKS</b>	<b>E-3</b>
<b>03 EDUCATION</b>	<b>E-4</b>
<b>04 EVENTS</b>	<b>E-5</b>
<b>05 INFORMATIONS</b>	<b>E-6</b>
<b>06 AID_FOR_HANDICAPPED</b>	<b>E-7</b>
<b>07 FORUM</b>	<b>E-8</b>
<b>08 DAY_CARE</b>	<b>E-9</b>

**PRÍLOHA F - GRAFICKÝ NÁVRH KONKRÉTNÝCH OBRAZOVIEK** **F-1**

<b>ÚVOD</b>	<b>F-1</b>
<b>GRAFICKÝ NÁVRH PRE ROČNÉ OBDOBIA</b>	<b>F-1</b>
<b>GRAFICKÝ NÁVRH KONTRASTNEJ OBRAZOVKY</b>	<b>F-3</b>
<b>GRAFICKÝ NÁVRH OBRAZOVIEK PRE KONKRÉTNÉ STRÁNKY</b>	<b>F-4</b>

**PRÍLOHA G - ŠTÝLY** **G-1**

**PREDNASTAVENÝ ŠTÝL (JESEŇ)****G-1****KONTRASTNÝ ŠTÝL (NAJVÄČŠÍ FONT)****G-2****PRÍLOHA H - PREHĽAD KOMPONENTOV****H-1**

# Slovník pojmov a skratiek

## Pojmy

Názov	Popis
JavaScript	skriptovací jazyk pre pridanie dynamiky do stránky
Článok	Text, obsah, ktorý vkladá používateľ

## Skratky

Názov	Popis
ZĽP	zdravotne ťažko postihnutý
W3C	world wide web consortium
WCAG	web content accessibility guidelines
HTML	hypertext markup language
XHTML	extensible hypertext markup language
CSS	cascading style sheets

# 0 Úvod

## 0.1 Účel dokumentu

Táto časť dokumentácie je určená k zdokumentovaniu analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu aplikácie zadania tímového projektu.

## 0.2 Ciel'ová skupina

Dokumentácia je určená pre členov tímu a vedúceho projektu.

## 0.3 Prehľad dokumentu

### *Kapitola 1*

Obsahuje špecifikáciu problémovej oblasti, prehľad odporúčaní, existujúcich riešení a dostupných technológií pre realizáciu.

### *Kapitola 2*

Popisuje analýzu budúcej aplikácie, jednotlivé role, rozdelenie aplikácie a prípady použitia.

### *Kapitola 3*

Predstavuje návrh aplikácie cez pohľad na doménové entity. Obsahuje popis architektúry a jej jednotlivých častí, ale aj dátové modely a ukážky diagramov aktivít a stavový diagram pre lepšie pochopenie procesov.

### *Kapitola 4*

## 0.4 Zadanie projektu

### *Webový portál pre zdravotne postihnutých občanov*

Informácie na webe pre zdravotne postihnutých občanov sú roztrúsené, neusporiadané alebo ukryté v hĺbkovom webe. Navrhnite a implementujte webový portál pre zdravotne postihnutých občanov:

- S maximálnym množstvom informácií pre ich život (občianske, zdravotné, právne, poistenecké, študijné, kultúrne, cestovné, informácie o bezbariérových vstupoch do inštitúcií/zariadení, denná tlač, možnosť zamestnania a pod.).
- S vhodnou štruktúrou (možnosťou členenia podľa viacerých kritérií – región, postihnutie a pod.), jednoduchou orientáciou v nej.
- S využitím moderných technológií pre tvorbu inteligentného webu, ktoré umožnia využívať portál aj slabozrakým, hendikepovaným s obmedzenou motorikou rúk/prstov a pod.
- Portál môže tiež umožňovať diskusné skupiny na komunikáciu a výmenu skúseností medzi sebou navzájom, čo je pre telesne handicapovaných ľudí veľmi dôležité.

## 0.5 Motivácia projektu

Ľudia s telesným postihnutím sú v dnešnej dobe často odkázaní na pomoc druhých a majú problém so získaním aktuálnych informácií na jednom mieste, či už v inštitúciách alebo v iných organizáciách. Vďaka internetu sú tieto informácie všeobecne dostupné aj pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale problémom je ich roztrúsenosť, čo sťažuje ich hľadanie.

Našou snahou je vytvorenie portálu, ktorý by práve hendikepovaným ľuďom a ich blízkym umožnil rýchle zorientovanie sa v ich situácii a aby im napomohol zlepšiť kvalitu ich života. Víziou je poskytovať im plnohodnotné informácie o vzdelávaní, inštitúciách, neziskových organizáciách, hľadaní nového zamestnania alebo ubytovania. Chceme im uľahčiť prehľadávanie webových stránok a poskytnúť im relevantné informácie na jednom mieste. V našom portálovom riešení kladieme na prvé miesto používateľa a jeho potreby, ktorému bude prispôbený obsah portálu. Kladieme veľký dôraz na použiteľnosť a prehľadnosť. Bude tu tiež možnosť dynamicky dopĺňať obsah. Taktiež chceme používateľom poskytnúť možnosť diskusie v diskusných fórach, kde by si mohli navzájom radiť a vymieňať informácie. Portál bude mať možnosť prepojenia svojho obsahu aj s inými službami na internete, čím by sme dali portálu podobu a koncept web 2.0. Taktiež by mal poskytovať obsah, ktorý bude využiteľný pre používateľov z každého regiónu.

Vytvoriť portál, ktorý bude poskytovať informácie širokému spektru používateľov a najmä hendikepovaným používateľom je pre nás výzva, na ktorú sa chceme podujat' a prispieť tak k skvalitneniu ich života. Jeho prínos vidíme aj v dlhodobejšom hľadisku, kedy sa jeho obsah môže podľa požiadaviek prispôsobovať, čím sa stane nápomocný pre každého návštevníka.

# 1 Analýza problému

Táto časť dokumentu opisuje všeobecný pohľad na funkcionality aplikácie, vymedzuje jej používateľov a jej zloženie. Funkcionálne a nefunkcionálne požiadavky vymedzujú ohraničenie funkcionality aplikácie a poskytujú prehľad nad jej používaním.

## 1.1 Funkcionálne požiadavky na portál

- Aplikácia bude viacpoužívateľská. Používatelia budú k aplikácii pristupovať cez webové rozhranie pomocou prehliadačov.
- Používatelia si budú môcť vytvárať vlastný používateľský profil po registrácii.
- Prihlásení používatelia budú môcť vkladať nový obsah do aplikácie.
- Obsahy v aplikácii budú môcť byť zneprístupnené pre používateľov.
- Aplikácia bude umožňovať filtrovanie obsahu v moduloch na základe filtračných kritérií. Bude umožnené prehľadávanie jej obsahu.

## 1.2 Nefunkcionálne požiadavky na portál

- Aplikácia bude mať jednoduché používateľské rozhranie
- Aplikácia bude zložená zo základu a jednotlivých tematicky zameraných modulov
- Administrátor aplikácie bude pristupovať do aplikácie cez webové používateľské rozhranie
- Aplikácia bude zabezpečená proti vkladaniu HTML tagov do nového obsahu
- Aplikácia bude indexovať svoj obsah

## 1.3 Modulárnosť aplikácie

Aplikácia bude zostavená zo základného obslužného rozhrania, zabezpečujúce registráciu, prihlásenie a správu používateľov. Jej ďalšie rozšírenia budú vo forme modulov, ktoré budú tematicky zamerané a budú identifikované v časti analýzy. Zapracovanie ďalších modulov bude požadovať dodatočný vývojársky čas a prostriedky. Rozšírením aplikácie o ďalšie moduly nedochádza k zmene funkčnosti už existujúcich modulov, pokiaľ nebola určená závislosť medzi nimi.

## 1.4 Opis problémového prostredia

Nasledujúca časť sa zaoberá štandardami W3C konzorcia. Rozoberá WCAG, určuje jeho priority a predstavuje scenáre.

### 1.4.1 WCAG

Prístupnosť webových stránok pre postihnutých ľudí sa mnohokrát podceňuje a zanedbáva. Avšak aj títo ľudia navzdory svojmu hendikepu môžu plnohodnotne využívať možnosti internetu pokiaľ sú dodržané isté smernice. Tieto odporúčania sú navrhnuté W3C konzorciom, ktoré rozpracovalo pre reálne scenáre návod ako zabezpečiť dostupnosť webových stránok pre všetkých ľudí. Jednotlivé kontrolné body návodu WCAG s prioritou W3C sú spracované v prílohe A. Dôležitosť jednotlivých kontrolných bodov WCAG 2.0 je vnímaná podľa potrieb navrhovaného portálu nasledovne.

#### 1.4.1.1 Priority

Každý kontrolný bod WCAG má priradenú úroveň dôležitosti podľa potrieb navrhovaného portálu :

1. [Dôležitosť 1] – Portál musí spĺňať tento kontrolný bod.
2. [Dôležitosť 2] – Portál mal by spĺňať tento kontrolný bod.
3. [Dôležitosť 3] – Portál môže spĺňať tento kontrolný bod.

#### 1.4.1.2 Scenáre

Scenáre ilustrujú ako postihnutí ľudia používajú web pomocou assistive technológií a adaptívnymi stratégiami pre prístup na web. Nasledujúci zoznam reprezentuje scenáre a riešenie prístupnosti.

- [Dôležitosť 1] Používateľ, ktorý je farboslepý – používateľ ovláda použité štýly.
- [Dôležitosť 1] Používateľ s obmedzenou motorikou – ekvivalenty na klávesnici pre príkazy myšou, prístup cez klávesnicu.
- [Dôležitosť 1] Používateľ so zrakovými poruchami - zväčšovanie, kontrast.
- [Dôležitosť 2] Používateľ s dyslexiou – podporné obrázky, možnosť zastavenia animácií, viac možností vyhľadávania.
- [Dôležitosť 2] Dôchodca s vekom súvisiacimi problémami - zväčšovanie, zastavenie pohyblivého textu, zamedzenie vyskakovacím oknám.
- [Dôležitosť 3] Používateľ, ktorý je hluchý – audio pasáže multimedialných súborov majú titulky .
- [Dôležitosť 3] Slepý používateľ– vhodné značkovanie tabuliek, alternatívny text, skratky.
- [Dôležitosť 3] Používateľ s problémami vnímania (npr.: dawnov syndróm) – jasný a jednoduchý jazyk, konzistentný obsah, konzistentná navigácia, viac možností vyhľadávania.
- [Dôležitosť 3] Používateľ, ktorý je hluchý aj slepý - používateľ ovláda použité štýly, prístupné média, prístup nezávislý na použítom zariadení, označené framy, vhodné značkovanie tabuľky.

### 1.4.1.3 Kontrolné body

Podľa potrieb navrhovaného systému je jednotlivým bodom WCAG 2.0 priradená uvedená priorita.

1. Vnímateľnosť – informácia a používateľské rozhranie musí byť prezentované používateľovi spôsobom, ktorým vnímajú.
  - 1.1. Textové alternatívy - zabezpečenie textových alternatív podľa potrieb používateľa.
    - 1.1.1. [Dôležitosť 1] Poskytnutie textového ekvivalentu pre netextový obsah (npr.: obrázkov).
  - 1.2. Časovo-závislé médiá – zabezpečenie alternatívy – nepredpokladá sa využívanie časovo-závislých médií, v prípade vloženia je dôležitosť určená prioritou WCAG.
    - 1.2.1. [Dôležitosť 3] Poskytnutie textového popisu pre video alebo zvukový obsah.
    - 1.2.2. [Dôležitosť 3] Poskytnutie titulkov pre video obsah.
    - 1.2.3. [Dôležitosť 3] Poskytnutie textového popisu pre zvukového obsah.
    - 1.2.4. [Dôležitosť 3] Poskytnutie titulkov pre zvukový obsah na živo.
    - 1.2.5. [Dôležitosť 3] Poskytnutie zvukového popisu pre video obsah.
    - 1.2.6. [Dôležitosť 3] Poskytnutie posunkového popisu pre zvukový obsah.
    - 1.2.7. [Dôležitosť 3] Poskytnutie rozšíreného zvukového popisu.
    - 1.2.8. [Dôležitosť 3] Poskytnutie alternatívy pre časovo-závislé médiá.
    - 1.2.9. [Dôležitosť 3] Poskytnutie inej alternatívy pre zvukový obsah na živo.
  - 1.3. Prispôsobivosť – umožnenie prezentácie obsahu odlišnými spôsobmi.
    - 1.3.1. [Dôležitosť 2] Informácia, štruktúra a vzťahy sú určené programovo alebo dostupné v textovej podobe.
    - 1.3.2. [Dôležitosť 2] Zmysluplné sekvencie – obsah nesmie byť ovplyvnený sekvenciou prezentácie.
    - 1.3.3. [Dôležitosť 2] Sensorové charakteristiky – pre prácu s obsahom sa nespolieha len na charakteristiky objektov (tvar, orientácia, umiestnenie a pod.).
  - 1.4. Rozoznateľnosť – uľahčiť videnie a počutie obsahu, vrátane oddelenia pozadia od popredia.
    - 1.4.1. [Dôležitosť 2] Umožnenie kontroly zvuku (hlasitosť, vypnutie), pokiaľ zvuk trvá viac ako 3 sekundy.
    - 1.4.2. [Dôležitosť 1] Zabezpečenie pochopiteľnosti obsahu bez potreby informácie o farbe.
    - 1.4.3. [Dôležitosť 2] Zabezpečenie minimálneho kontrastného popredia a pozadia (obrázky 4,5:1, text 3:1).
    - 1.4.4. [Dôležitosť 2] Zabezpečenie zmeny veľkosti textu až do veľkosti 200% bez straty obsahu.
    - 1.4.5. [Dôležitosť 2] Zabezpečenie popisov významových obrázkov.
    - 1.4.6. [Dôležitosť 3] Zabezpečenie zvýšeného kontrastného popredia a pozadia (obrázky 7:1, text 4,5:1).
    - 1.4.7. [Dôležitosť 3] Nízky alebo žiaden zvuk v pozadí (okrem opisujúceho) – umožnenie vypínania zvuku na pozadí a rozdiel od popredia je min. 20 db.
    - 1.4.8. [Dôležitosť 3] Vizualná prezentácia blokov textu – umožnenie voľby farieb popredia a pozadia, šírka nie je viac ako 80 znakov, text nie je zarovnaný, riadkovanie je 1,5 a možnosť zväčšovania textu do 200%.
    - 1.4.9. [Dôležitosť 3] Obrázky textu slúžia čisto na dekoráciu.
  2. Schopnosť prevádzky – komponenty používateľského rozhrania a navigácie musia byť použiteľné.
    - 2.1. Dostupnosť cez klávesnicu – umožnenie všetkej funkcionality cez klávesnicu.

- 2.1.1. [Dôležitosť 1] Klávesnica – všetka funkcionálna je dostupná cez klávesnicu, bez ohľadu na rýchlosť písania. (Pokiaľ samotný pohyb nie je dôležitejší).
- 2.1.2. [Dôležitosť 1] Zamedzenie klávesovej pasce – pre zmenu focusu musí stačiť klávesnica.
- 2.1.3. [Dôležitosť 3] Klávesnica – všetka funkcionálna je dostupná cez klávesnicu, bez ohľadu na rýchlosť písania.
- 2.2. Dostatok času – poskytnutie používateľom dostatok času pre prečítanie a používanie obsahu.
  - 2.2.1. [Dôležitosť 2] Usmerňovanie časových limitov – vypnutie limitov, úprava, rozšírenie s varovaním. (Výnimky – real-time, nevyhnutnosť, 20 hodinový limit).
  - 2.2.2. [Dôležitosť 2] Pauza, stop, skrytie – platí pre pohyblivé, blikajúce, rolujúce a auto-obnovujúce informácie (pokiaľ daná funkcionálna nie je nevyhnutná).
  - 2.2.3. [Dôležitosť 3] Žiadne časové limity – časovanie nie je kľúčové.
  - 2.2.4. [Dôležitosť 3] Prerušenia – môžu byť oddialené (pokiaľ sa nejedná o stav núdze).
  - 2.2.5. [Dôležitosť 3] Pokiaľ skončí autentifikované spojenie, používateľ pokračuje bez zmien po jej obnove.
- 2.3. Epileptický záchvat – predchádzať jeho spôsobeniu.
  - 2.3.1. [Dôležitosť 1] Zabezpečenie max. 3 zábleskov za sekundu alebo dodržanie všeobecného prahu.
  - 2.3.2. [Dôležitosť 3] Dodržiavanie max. 3 zábleskov za sekundu.
- 2.4. Navigovateľnosť- umožnenie navigovania používateľa, hľadanie obsahu a zistenie kde sa nachádza.
  - 2.4.1. [Dôležitosť 2] Zabezpečenie preskakovania blokov obsahu opakujúceho sa na viacerých stránkach (navigácia, nadpisy a pod.).
  - 2.4.2. [Dôležitosť 1] Jednotlivé stránky majú výstižný názov opisujúci ich účel.
  - 2.4.3. [Dôležitosť 1] Poradie focusu – pokiaľ je možné navigovať postupne, mal by byť zachovaný zmysel a použiteľnosť.
  - 2.4.4. [Dôležitosť 1] Význam odkazov – musí byť jasný zo samotného názvu, alebo kontextu (pokiaľ nie je viacznačný).
  - 2.4.5. [Dôležitosť 2] Zabezpečenie viacerých možností ako sa navigovať ku konkrétnej stránke.
  - 2.4.6. [Dôležitosť 2] Nadpisy a označenia popisujú tému a účel obsahu .
  - 2.4.7. [Dôležitosť 2] Viditeľnosť focusu – kde sa indikátor nachádza.
  - 2.4.8. [Dôležitosť 3] Poloha – kde sa používateľ nachádza v mape stránok.
  - 2.4.9. [Dôležitosť 3] Význam odkazov – musí byť jasný zo samotného názvu.
  - 2.4.10. [Dôležitosť 3] Nadpisy sekcií sú použité k organizovaniu obsahu.
3. Pochopiteľnosť – informácia a operácie používateľského rozhrania musia byť pochopiteľné.
  - 3.1. Čitateľnosť – zabezpečenie obsahu textu čitateľného a pochopiteľného.
    - 3.1.1. [Dôležitosť 1] Jazyk stránky je programovo určený (atribút „lang“).
    - 3.1.2. [Dôležitosť 2] Iný jazyk v obsahu stránky je programovo určený.
    - 3.1.3. [Dôležitosť 3] Neobvyklé slová – mechanizmus pre identifikáciu slov a fráz použitých neobvyklým alebo nepovoleným spôsobom (vrátane idióm a žargónu).
    - 3.1.4. [Dôležitosť 3] Skratky – mechanizmus pre zistenie významu skratky.
    - 3.1.5. [Dôležitosť 3] Úroveň čitateľnosti – na úrovni vzdelania nižšieho stupňa strednej školy.
    - 3.1.6. [Dôležitosť 3] Výslovnosť – mechanizmus pre identifikáciu výslovnosti pri viacznačných slovách.

- 3.2. Predvídateľnosť – stránky vyzerajú a pracujú predvídateľným spôsobom.
  - 3.2.1. [Dôležitosť 1] Na zmenu focusu – zmena nemení kontext komponentu.
  - 3.2.2. [Dôležitosť 1] Na vstup – zmena nastavenia komponentu rozhrania nemení kontext pokiaľ na to nebol používateľ dopredu upozornený.
  - 3.2.3. [Dôležitosť 2] Konzistentná navigácia – navigačný mechanizmus je relatívne rovnaký na všetkých stránkach, pokiaľ zmenu nevyvolal používateľ.
  - 3.2.4. [Dôležitosť 2] Konzistentná identifikácia – komponenty s rovnakou funkcionalitou sú identifikované rovnako.
  - 3.2.5. [Dôležitosť 3] Zmena na požiadanie – kontext sa nemení pokiaľ nie je zmena inicializovaná používateľom .
- 3.3. Pomoc pri vstupoch – pomoc predídéním alebo zamedzením chýb
  - 3.3.1. [Dôležitosť 1] Identifikácia chýb – po rozpoznaní je chyba popísaná používateľovi textom.
  - 3.3.2. [Dôležitosť 1] Labely a inštrukcie – poskytnutie popisu a inštrukcií pri zadávaní vstupu.
  - 3.3.3. [Dôležitosť 2] Odporúčania pri chybách – pokiaľ je známe riešenie, poskytnie sa používateľovi, ak neohrozí bezpečnosť a účel obsahu .
  - 3.3.4. [Dôležitosť 3] Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové) – zabezpečenie spätných krokov, kontroly vstupov s umožnením opravy, potvrdzovania pred odoslaním dát.
  - 3.3.5. [Dôležitosť 3] Help – kontextovo senzitívny.
  - 3.3.6. [Dôležitosť 3] Predchádzanie chybám – zabezpečenie spätných krokov, kontroly vstupov s umožnením opravy, potvrdzovania pred odoslaním dát.
4. Robustnosť – obsah musí byť dostatočne robustný pre prehliadanie širokou paletou prehliadačov, vrátane podporných technológií.
  - 4.1. Kompatibilita – maximalizovanie kompatibility so súčasnými a budúcimi prehliadačmi vrátane podporných technológií.
    - 4.1.1. [Dôležitosť 1] Parsovanie – korektné použitie značkového jazyka – validný a well-formed.
    - 4.1.2. [Dôležitosť 2] Meno, rola, hodnota – všetky komponenty používateľského rozhrania majú programovo definované stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré je možné meniť s upozorňovaním používateľa na zmenu.

#### 1.4.2 Ďalšie štandardy

Pre tvorbu webových stránok sú tiež fundamentálne uvedené štandardy.

- XHTML <http://www.w3.org/MarkUp/>
- CSS <http://www.w3.org/Style/CSS/>
- Skripty <http://www.w3.org/TR/REC-html40/interact/scripts.html>

### 1.5 Existujúce riešenia

V súčasnosti sa problematikou postihnutých ľudí zaoberá stále viac ľudí, spoločností a organizácií. Pomoc hendikepovaným a ich integrácia do bežného života je morálna povinnosť každého vyspelého právneho štátu. Netýka sa to len sociálnej, hmotnej či finančnej služby, ale v dnešnej informačnej spoločnosti aj poskytovaním presných a potrebných informácií čo najjednoduchším spôsobom. Neoddeliteľnou súčasťou je aj prezentácia a pomoc prostredníctvom informácií na internete. V nasledujúcom texte sú analyzované

práve tieto webové riešenia na Slovensku, v Čechách i v zahraničí s cieľom porovnať ich slabé a silné stránky.

### 1.5.1 Slovenské stránky

Pomoc a informácie na internete nie sú ani na Slovensku novinkou a touto problematikou sa zaoberajú mnohé stránky. Niektoré v širšom zábere iné v konkrétnom zameraní.

- Stránka, ktorá sa zaoberá problematikou ľudí s hendikepom  
<http://www.handikap.sk/>
  - Ponúkaná funkcionálnosť:
    - informácie pre postihnutých, články o hendikepoch, odkazy na stránky
  - Použité technológie:
    - XHTML
    - CSS
    - JavaScript
  - Prístupnosť a dizajn stránky:
    - zmena veľkosti písma a kontrastu
    - strohý dizajn (plain text) s minimom obrázkov a moderných technológií
    - bez navigácie
  
- Fórum pre postihnutých ľudí  
<http://www.handicap.sk/>
  - Ponúkaná funkcionálnosť:
    - fórum pre postihnutých, diskusie kategorizované a rozdelené podľa tém
    - vyhľadávanie v diskusných témach, poradenstvo
    - registrácia
    - prepojenie na facebook
  - Použité technológie:
    - XHTML
    - CSS
    - JavaScript
  - Prístupnosť a dizajn stránky:
    - zmena veľkosti písma
    - dizajn jednoduchý, efektívny a prehľadný
    - navigácia – horné menu
  
- Centrum samostatného života – poradenské a informačné centrum pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím  
<http://www.csz.sk/>
  - Ponúkaná funkcionálnosť:
    - informácie pre postihnutých – všeobecne, právne a legislatívne informácie, zdravotníctvo, kontakty
    - vozíky a pomôcky
    - osobná asistencia
    - poradenstvo
    - fórum

- inzercia
  - fotogaléria
  - atď.
  - Použité technológie:
    - HTML
    - CSS
    - JavaScript
  - Prístupnosť a dizajn stránky:
    - dizajn jednoduchý a prehľadný
    - navigácia – horné a bočné menu, mapa stránky
- Občianske združenie telesne postihnutých na vozíku  
<http://www.aktivnyvozik.sk/>
  - Ponúkaná funkcionálnosť:
    - informácie pre postihnutých – kontakty a odkazy na iné stránky
    - osobná asistencia
    - poradenstvo
    - fórum
    - inzercia
    - fotogaléria
    - atď.
  - Použité technológie:
    - XHTML
    - CSS
    - JavaScript
  - Prístupnosť a dizajn stránky:
    - dizajn jednoduchý a prehľadný
    - navigácia – horné a bočné menu
- Informačný portál o kultúre Nepočujúcich  
<http://www.nepocujuci.sk/archiv.htm>
  - Ponúkaná funkcionálnosť:
    - informácie pre nepočujúcich – všeobecne, právne a legislatívne informácie, zdravotníctvo, články, humor, zoznamka, média, kontakty
    - akcie
    - práca
    - inzercia
    - služby
    - fotogaléria
    - atď.
  - Použité technológie:
    - HTML
    - CSS
  - Prístupnosť a dizajn stránky:
    - dizajn jednoduchý ale miestami neprehľadný
    - navigácia – hlavné bočné menu

- Spoločenstvo laikov na pomoc telesne postihnutým  
<http://www.samaritani.sk/main.htm>
- Košická organizácia vozičkárov  
<http://www.changenet.sk/kov/>
- Opatrovateľská a sociálno-prepravná služba  
<http://www.samaritan.sk/>

### 1.5.2 České stránky

Niekoľko ukážok stránok zaoberajúcich sa postihnutými u našich susedov:

- Združenie pre pomoc občanom so zdravotným postihnutím  
<http://www.jurta.cz/>
- Pražská organizácia vozičkarov  
<http://www.pov.cz/>
- Plošinové výťahy pre vozičkarov  
<http://www.sobnet.cz/hajnys/>

K uvedeným bodom pridávajú ešte:

- Ponúkaná funkcionálnosť:
  - zaujímavé ponuky práce
  - možnosť ubytovania
  - školenie
  - tréning
  - bezbariérová doprava

### 1.5.3 Zahraničné stránky

Niekoľko ukážok stránok zaoberajúcich sa postihnutými v zahraničí:

- Prvý svetový portál pre ľudí s postihnutím  
<http://www.ability.org.za/public/Main/Home.aspx>
- Európska únia hluchých  
<http://www.eud.eu/>
- Európska únia hlucho-slepých  
<http://www.edbu.org/>
- Práca pre postihnutých ľudí (Pakistan)  
<http://step.jobboard.com.pk/jobboard.php>
- Portál pre ľudí s postihnutím

<http://www.disabledonline.com/>

K uvedeným bodom pridávajú ešte:

- Ponúkaná funkcionálnosť:
  - zaujímavé ponuky práce
  - školy
  - školenia
  - tréning
  - pomocné prostriedky
  - nakupovanie
  - faq
  - highlights
- Použité technológie:
  - XHTML
  - CSS
  - JavaScript
- Prístupnosť a dizajn stránky:
  - možnosť zmeny veľkosti písma a kontrastov, dodržiavanie w3c wcag
  - dizajn jednoduchý a prehľadný

#### 1.5.4 Zhrnutie

Možnosti ponúkané na analyzovaných stránkach sú zhrnuté v nasledovných bodoch:

- Ponúkaná funkcionálnosť:
  - informácie pre postihnutých – všeobecne, právne a legislatívne informácie, zdravotníctvo, články, humor, kontakty na organizácie
  - zaujímavé ponuky práce
  - akcie
  - práca
  - školy
  - školenia
  - tréning
  - osobná asistencia
  - poradenstvo
  - vozíky a pomôcky
  - pomocné prostriedky
  - nakupovanie
  - možnosť ubytovania
  - bezbariérová doprava
  - inzercia
  - služby
  - fórum pre postihnutých, diskusie kategorizované a rozdelené podľa tém
  - vyhľadávanie v diskusných témach, poradenstve
  - registrácia
  - prepojenie na facebook
  - fotogaléria
  - faq
  - highlights

- atď.
- Použité technológie:
    - XHTML
    - CSS
    - JavaScript
  - Prístupnosť a dizajn stránky:
    - možnosť zmeny veľkosti písma a kontrastov, dodržiavanie w3c wcag
    - dizajn jednoduchý, efektný a prehľadný
    - navigácia – horné a bočné menu, mapa stránky

## 1.6 Dostupné technológie

Nasledujúca časť predstavuje analýzu existujúcich nástrojov a technológií, ktoré boli zvolené ako základ pre vývoj aplikácie. Ich výber bol podmienený oboznámením sa s ich funkcionalitou, rozšírenosťou, dostupnosťou a hĺbkou ich zdokumentovania.

### 1.6.1 PostgreSQL

PostgreSQL je voľne šíriteľný objektovo-relačný databázový systém. Medzi jeho niektoré funkcie patrí:

- referenčná integrita tabuliek, používanie cudzích kľúčov
- transakcie
- tabuľková dedičnosť
- používateľom definované typy

### 1.6.2 Hibernate

Hibernate predstavuje Java knižnicu, ktorá umožňuje objektovo relačné mapovanie doménového modelu (kódu) na relačnú databázu (databáza). Je voľne šírený. Jeho hlavná funkcia je mapovať pomocou jeho konfiguračných súborov Java triedy na databázové tabuľky. Ďalej zabezpečuje:

- spracovanie dotazov nad databázou, ako uloženie, aktualizáciu, výber
- konverziu atribútov objektov (polí tried) na polia tabuľky
- automatické spracovanie dotazov
- portabilitu medzi rôznymi SQL databázami

### 1.6.3 Apache Tomcat

Apache Tomcat je servletový kontajner, ktorý je vyvíjaný pod Apache Software Foundation a je voľne šíriteľný. Umožňuje beh Java servletov a predstavuje http webový server, ktorý umožňuje beh Java aplikácii.

### 1.6.4 Wicket

Wicket je framework založený ja programovacím jazykom Java a je určený pre vývoj webových aplikácií. Je komponentovo orientovaný a založený na servletovom API od spoločnosti Sun. Medzi jeho výhody patrí jednoduchší a prehľadnejší HTML kód, ktorý zobrazuje webovú stránku. Logika ktorá ovláda prijímanie a zobrazovanie elementov na stránke je oddelená od HTML kódu v samostatnej Java triede. Výhodou pre tento framework je možnosť nasadenia do webového kontajnera Apache Tomcat.

### 1.6.5 Lucene

Lucene je voľne šíriteľná knižnica určená na vyhľadávanie informácií. Je vytvorená v programovacom jazyku Java a podporovaná zo strany Apache Software Foundation. Pomocou tejto knižnice je možné indexovať obsahy HTML, PDF, Office dokumentov a neskôr umožniť ich rýchle prehľadávanie.

## 2 Špecifikácia riešenia

Nasledujúca časť obsahuje vytvorenú špecifikáciu riešenia pre ZĽP portál, ktorá bola určená na základe analýzy existujúcich riešení a špecifikovaných požiadaviek.

### 2.1 Používateľské role

Prístup do aplikácie bude umožnený pre používateľov, ktorý v nej vystupujú ako používateľské role:

- ZĽP používateľ
- registrovaný používateľ
- administrátor
- skript portálu

#### 2.1.1 ZĽP Používateľ

Je základná rola ZĽP portálu. Patrí tu každý návštevník ZĽP portálu. Jeho základnou funkcionalitou je prezeranie informácií, ich zoradovanie a filtrovanie. Patrí tu tiež fulltextové prehľadávanie ZĽP portálu

#### 2.1.2 Registrovaný používateľ

Je používateľ, ktorý sa v aplikácii registroval a má svoje používateľské meno a heslo. Okrem funkcionality pre ZĽP používateľa bude môcť navyše:

- pridávať nový obsah do jednotlivých modulov
- editovať a mazať svoj obsah
- spravovať svoj používateľský profil

#### 2.1.3 Administrátor

Spravuje aplikáciu a jej jednotlivé moduly. Bude mať prístup do administratívnej časti portálu a bude môcť:


- spravovať registrovaných používateľov portálu, teda prezerat', aktivovať alebo ich deaktivovať
- prezerat' si zobrazovaný alebo deaktivovaný obsah v moduloch
- aktivovať alebo deaktivovať diskusné príspevky, najmä tie, ktorých obsah bol nahlásený ako nevhodný
- nastavovať aktuálne novinky aplikácie, ktoré sa zobrazujú pre používateľov.
- spúšťať indexovanie obsahu v moduloch.

#### 2.1.4 Skript portálu

Predstavuje automatickú činnosť portálu. Niektoré činnosti vykonáva systém automaticky v pravidelných intervaloch (napr. premazávanie údajov v databáze)

## 2.2 Základ aplikácie

Základ aplikácie (Core) slúži na správu používateľov a nastavení aplikácie. Jeho podrobný popis je vyjadrený krokmi prípadov použitia, ktoré sa nachádzajú v prílohe C, v kapitole 00 Jadro. Pre ilustráciu základnej funkcionality tohto modulu je na nasledujúcom obrázku znázornený diagram prípadov použitia.




Obr.1 Diagram prípadov použitia pre časť Jadro

Funkcionalita je rozdelená do dvoch úrovní. Prvá, základná úroveň predstavuje funkcionality určenú každému návštevníkovi portálu. Patrí tu základná orientácia a pohyb po portáli a registrácia. Pre registrovaného používateľa je navyše funkcionality na pridávanie a editáciu obsahu a funkcionality na prispôsobenie zobrazeného obsahu.

## 2.3 Moduly aplikácie

Moduly aplikácie obsahujú jednotlivé združené témy. Ich podrobný popis je vyjadrený krokmi prípadov použitia, ktoré sa nachádzajú v prílohe C, pričom každý modul sa tu nachádza v samostatnej kapitole. Pre ilustráciu uvediem diagram prípadov použitia pre modul 04 Udalosti.



Obr.2 Diagram prípadov použitia pre časť Udalosti

Tento modul obsahuje širokú škálu funkcionality. V súhrne si tu používatelia môžu prezerať, filtrovať a zoradovať jednotlivé udalosti napr. podľa dátumu, lokality, druhu udalosti a pod. Registrovaní používatelia môžu navyše pridávať a editovať vlastné udalosti, môžu pridávať k udalostiam fotografie a komentáre, môžu nezáväzne potvrdiť svoju účasť na udalosti. Skript v tomto module bude mať za úlohu automatické radenie udalostí do kategórií: aktuálne, uskutočnené a archívne. Navyše bude fyzicky mazať z databázy zmazané (deaktivované viac než 30 dní) udalosti.

Tu je zoznam všetkých modulov:

- 01 Ubytovanie – predstavuje ponuky pre kúpu, predaj, prenájom ubytovania pre postihnuté osoby.
- 02 Zamestnanie – predstavuje ponuky pre zamestnanie postihnutých osôb.
- 03 Vzdelávanie – obsahuje informácie v kategóriách školy a kurzy. V školách je zoznam škôl, ktoré sú zamerané na výučbu postihnutých osôb. Kategória kurzy prináša ponuku rôznych kurzov pre postihnuté osoby.
- 04 Udalosti – prináša zoznam udalostí rôznych kategórií, napr. výlety, koncerty, stretnutia, náboženské aktivity a pod.
- 05 Informácie – tento modul informácie zo širokej oblasti. Napr. rôzne legislatívne a právne informácie, medicínske informácie, informácie o bezbariérových prístupov, cestovné informácie a pod.
- 06 Pomôcky – sú tu základné informácie o jednotlivých druhoch pomôcok určených pre postihnuté osoby
- 07 Fórum – tu majú registrovaní používatelia možnosť diskutovať o rozličných témach
- 08 Opatrovatelia – predstavuje ponuky v oblasti opatrovateľských služieb


## 3 Návrh

### 3.1 Diagramy


V tejto kapitole sú uvedené ukážky diagramov, ktoré slúžia pre lepšie pochopenie návrhu portálu.

#### 3.1.1 Diagram aktivít

V tejto kapitole budú diagramy znázorňujúce proces registrácie a prihlásenia sa.

**Obr.3 Registrovanie používateľa**

Používateľ sa môže registrovať hneď pri vstupe na portál, teda z hlavnej stránky, alebo sa môže ľubovoľne pohybovať po portáli a registrovať sa neskôr. Po kliknutí na tlačidlo „Registruj“ sa používateľovi zobrazí registračný formulár, kde vyplní údaje, vrátane loginu a hesla (Systém kontroluje unikátnosť loginov, nemožno teda zadať rovnaký login, ako už existuje). Ak používateľ správne vyplnil registračný formulár, systém ho prihlási a ponechá na stránke, z ktorej klikol na tlačidlo registrácia.




Obr.4 Prihlásenie používateľa

Používateľ, ktorý má v profile zaškrtnutú možnosť pamätania si hesla nemusí pri príchode na portál zadávať login ani heslo. Používateľ, ktorý túto možnosť nemá zaškrtnutú, ostane pri príchode na ZĽP portál neprihlásený. Môže sa opäť rovnako ako pri registrácii voľne pohybovať po portáli. Keď zadá login a heslo a stlačí tlačidlo prihlásiť, systém najprv overí správnosť týchto údajov. Ak sú správne, používateľ ostane prihlásený a bude môcť využívať funkčnosť pre registrovaného používateľa. Ak sú nesprávne, musí ich vyplniť znova.

### 3.1.2 Stavový diagram

V tejto kapitole bude diagram, ktorý objasňuje stavy udalosti v module 04 Udalosti.




Obr.5 Stavový diagram pre udalosti

Registrovaný používateľ môže vkladať nové udalosti. Udalosť sa po vložení automaticky zobrazuje v kategórii aktuálne. Ak aktuálny dátum je neskorší, ako dátum konania akcie, táto sa automaticky presunie do kategórie uskutočnené. K takýmto môžu reg. používatelia vkladať fotografie. Po 30 dňoch od presunu bude udalosť opäť presunutá, tentoraz do kapitoly archívne. Reg. používateľ alebo administrátor môže kedykoľvek udalosť deaktivovať. Vtedy ju vidí iba zakladateľ a samozrejme administrátor. V tomto stave môže byť opätovne aktivovaná. Ak sa tak nestane do 30 dní, bude automaticky zmazaná.

### 3.2 Návrh dátového modelu

Dátový model slúži programátorom na pochopenie aké informácie a v akej tabuľke databázy ich budeme ukladať. Modul 05 Informations sa skladá z tabuliek Informations, comment, Reg\_user. Informácie pre postihnutých sa ukladajú v tabuľke Informations. K týmto

informáciám môže registrovaný používateľ vkladať komentár, v ktorom sa ukladá aj to kto ho vytvoril. Z tohto dôvodu sa tu využíva tabuľka Reg\_user.



Obr.6 Dátový model modulu 05 Informations

Každý model je ľahký na pochopenie pre človeka znalého problematiky. Nie je potrebné opisovať každý modul.

### 3.2.1 Opis tabuliek

Uvedieme tabuľku comment z modulu 05 Informations, ako príklad.

#### 3.2.1.1 Tabuľka comment

Tabuľka obsahuje atribúty id, user\_id, table\_name, stuff\_id, import\_date, comment, state, change\_date. Atribút id slúži na jednoznačnú identifikáciu daného komentára. User\_id identifikuje zasa jednoznačne používateľa, ktorý daný komentár vložil. Atribút table\_name identifikuje tabuľku, z ktorej pochádza informácia stuff\_id. Stuff\_id identifikuje informáciu, na ktorú chce registrovaný používateľ reagovať. Comment je komentár. Import\_date slúži na identifikáciu, kedy bol komentár vložený. State predstavuje status komentára, či je viditeľný pre každého alebo sa bude mazať. Change\_date si pamätá dátum poslednej zmeny. Ak má state hodnotu zmaž, automatický skript počká určené časové obdobie a až potom daný komentár zmaže.


## 3.3 Architektúra aplikácie

Aplikácia bude realizovaná ako webová aplikácia, ku ktorej sa bude pristupovať cez kompatibilný webový prehliadač. Toto riešenie predstavuje architektúru tenkého klienta, kedy sa funkcionality a obsiahnuté dáta nachádzajú na webovom serveri. Bude zložená z CORE aplikácie a z jednotlivých tematických modulov. Core aplikácie bude zabezpečovať webové a administrátorské rozhranie. Bude v ňom obsiahnutá správa používateľov spolu s hlavnou


stránkou a rozhrania, ktoré umožňujú komunikácie s ostatnými modulmi. Jednotlivé obrazovky – stránky aplikácie sa budú deliť na:

- zobrazenie zoznamu vložených príspevkov, tém od používateľov (List)
- vkladanie, prípadne aktualizácia vloženého príspevku (Detail)
- prezeranie vybratého príspevku (View)

Nasledujúce obrázky č. 7 a 8 predstavujú náčrt spôsobu navigácie po jednotlivých stránkach a teda aj fyzické obrazovky prístupné pre používateľa aplikácie podľa pridelenej role. Ich zobrazenie je riešené vo forme diagramu tried. Operácie v diagrame predstavujú akcie, ktoré sa nachádzajú na obrazovke a ktoré menia fyzické údaje.



Obr.7 Ukážka navigácie pre modul Udalosti.



Obr.8 Ukážka navigácie v administrátorskej časti aplikácie

### 3.3.1 Autentifikácia používateľov

Pri prihlásení budú mať používatelia možnosť prezerania a vkladania nových článkov. Vlastníkom jednotlivých článkov budú jeho zakladatelia. Ich mazanie alebo editovanie bude môcť vykonávať iba jeho vlastníky, ktorý tento článok vložil, alebo administrátor v administrácii aplikácie. Pri každom tomto úkone prebehne autentifikácia používateľa.

### 3.3.2 Databáza

Databáza aplikácie obsahuje údaje o používateľoch a údaje s ktorými sa naplňajú filtre a výbery pri vyhľadávaní a zadávaní nových údajov. Taktiež obsahuje jednotlivé komentáre a príspevky, ktoré sú zaradené do tém v diskusnom fóre.

Komunikácia aplikácie s databázou bude zabezpečená pomocou Hibernate a JDBC. To znamená, že pri zápise do databázy sa objekty budú transformovať do zrozumiteľných príkazov SQL a pri výbere dát z databázy budú objekty transformované opačne.

### 3.3.3 Obsah tém a modulov

Podľa špecifikácie a analýzy sa pre každý jednotlivý modul môže ukladať nový obsah. Nový obsah sa vytvára ako tematická HTML statická stránka, ktorá sa fyzicky vytvorí v adresárovej štruktúre a bude na ňu vytvorený odkaz z modulu do ktorého patrí, prípadne na ľubovoľnom mieste. Zjednodušene sa nazýva článok. Tento používateľský obsah sa zároveň uloží do databázy a bude možné ho upravovať a aktualizovať. Pri aktualizácii sa zmaže pôvodná stránka a znova vytvorí nová s novým obsahom.

Pokiaľ modul bude využívať multimediálne obsahy, tie sa budú ukladať ako prílohy do adresárovej štruktúry nasadenej aplikácie.

## 3.4 Ďalšie požiadavky a ohraničenia

Táto časť predstavuje technické a iné požiadavky pre nasadenie a fungovanie aplikácie.

Pre riadne nasadenie aplikácie na produkčné prostredie bude potrebné vytvorenie domény „ztp-portal“. Aplikácia bude požadovať pre svoj beh webový kontajner Apache Tomcat spolu s JDK6, a databázu PostgreSQL. Min. požiadavky na výkon pracovnej stanice, resp. servera je procesor 2 GHz, 256 MB RAM a 2 GB diskového priestoru. Odporúčaná veľkosť pracovnej pamäte je aspoň 1 GB RAM. Priepustnosť dátovej linky by mala dosahovať 1 GB/s. Veľkosť je však závislá od celkovej návštevnosti, ktorá sa odhaduje na cca. 1000 návštevníkov/mesiac.

Pre sledovanie návštevnosti sa odporúča použiť štatistický nástroj návštevnosti od spoločnosti Google. Pre zvýšenie návštevnosti a povedomia portálu sa dajú použiť techniky SEO.

## 3.5 Návrh grafického dizajnu

Grafický dizajn je rozdelený do viacerých štýlov. Základné tematické rozdelenie je podľa ročných období – jar, leto, jeseň a zima. Ďalším rozdelením je podľa kombinácie použitých farieb – klasické, kontrastné a najkontrastnejší. Pričom posledným kritériom je veľkosť a typ fontu. Nasledujúce dva obrázky reprezentujú ukážku pre klasický a kontrastný štýl. Ďalšie grafické návrhy sa nachádzajú v prílohe F. Na týchto návrhoch je vidieť aj rozmiestnenie jednotlivých komponentov podľa požiadaviek plynúcich z určených prípadov použitia a kritérií WCAG.



Obr. Prednastavená hlavná stránka (jeseň)

Klasický štýl – ročné obdobie (jeseň), gradienty farieb, základná veľkosť a typ písma.



Obr. Kontrastná hlavná stránka (veľký font)

Najkontrastnejší štýl – bez obrázku v pozadí, solid kontrast čierna - žltá, najväčšia veľkosť fonu, základný typ písma.

### 3.5.1 Typy štýlov

Rozmery jednotlivých komponentov sú násobky 10 podľa vzorových návrhov konkrétnych obrazoviek.

### 3.5.1.1 Ročné obdobia

Jednotlivé rámiky pokiaľ nie sú gradienty sú tabuľkovým rámkom hrúbky 10 vyplnené konštantnou farbou (solid).

#### Jar

prvý gradient (vertikálny) = #FFFF00 - #FFCC00 (solid = #FFFF00)

druhý gradient (vertikálny) = #FFFFFF - #CCCCCC (solid = #FFFFFF)

farba pozadia = #FFFFFF

#### Leto

prvý gradient (vertikálny) = #56AAFE - #0066CC (solid = #0066CC)

druhý gradient (vertikálny) = #FFFFFF - #CCCCCC (solid = #FFFFFF)

farba pozadia = #FFFFFF

#### Jeseň

prvý gradient (vertikálny) = #FFFF00 - #FFCC00 (solid = #FFCC00)

druhý gradient (vertikálny) = #FFFFFF - #CCCCCC (solid = #FFFFFF)

farba pozadia = #FFFFFF

#### Zima

prvý gradient (vertikálny) = #CCF5FF - #0099FF (solid = #0099FF)

druhý gradient (vertikálny) = #FFFFFF - #CCCCCC (solid = #FFFFFF)

farba pozadia = #FFFFFF

Okrem uvedených farieb je možné použiť farebné odtiene podľa použitého obrázku v pozadí (zelená, hnedá a pod.)

### 3.5.1.2 Kontrastné farby

Sú definované podľa kola farieb ako komplementárne dvojice. Farby uvedené v tabuľke môžu byť aj inverzne. Pomer farieb musí byť v pomere 4,5:1

Kontrastné kombinácie farieb

Farba popredia	Farba pozadia
#FFFF00	#330099
#00FFFF	#997700
#FF00FF	#0099FF
#FF0000	#009900
#00FF00	#990000
#0000FF	#FF9900
#FFFFFF	#000000

### 3.5.1.3 Najkontrastnejší štýl

Farba popredia = #FFFF00

Farba pozadia = #000000

### 3.5.1.4 Font

K jednotlivým typom textu je uvedená preddefinovaná hodnota a v zátvorke sú uvedené alternatívy. Ukážky pre konkrétny štýl sa nachádzajú v prílohe G.

text – názov stránky	font = Mufferaw (verdana, tahoma, times new roman) size = 65 (80, 100, 120)
základný text	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 12 (14, 18, 20)
text – hlavné menu	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 14 (16, 20, 24)
text - podmenu	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 20 (22, 26, 30)
text - filter	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 20 (22, 26, 30)
text – atribúty filtra	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 12 (14, 18, 20)
text – hlavička tabuľky	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 14 (16, 20, 24)
text - tabuľka	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 12 (14, 18, 20)
text - registrácia	font = arial (verdana, tahoma, times new roman) size = 24 (28, 34, 40)

### 3.5.2 Komponenty

V nasledujúcej tabuľke je prehľad komponentov vyplývajúcich z prípadov použitia. Bližšie sú popísané v prílohe H.

**Zoznam prípadov použitia a k nim prislúchajúcich komponentov**

UC	Funkcia	Komponenty
00.01	Prvotný výber postihnutia	• Ponuka štýlov
00.02	Registrácia	• Tlačidlo registruj • Registračný formulár
00.03	Prihlásenie do systému	• Prihlasovanie

00.04	Editácia profilu	• Editačný formulár
00.05	Odhlásenie	• Odhlásenie (tlačidlo)
00.06	Zrušenie konta	• Editačný formulár
00.07	Prezeranie noviniek	• Zoznam noviniek
00.08	Prezeranie modulov	• Navigačný bar
00.09	Fulltextové vyhľadávanie	• Vyhľadávanie
00.10	Prepínanie štýlov	• Zoznam štýlov
00.11	Virtuálna klávesnica	• Klávesnica (tlačidlo)
01.01	Prezeranie informácií	• Zoznam ponúk • Detail
01.02	Filtrovanie informácií	• Filter • Filtruj (tlačidlo)
01.03	Zoraďovanie informácií	• Zoraďovanie • Zoraď (tlačidlo)
01.04	Pridanie informácie	• Formulár pre pridávanie • Pridaj (tlačidlo)
01.05	Editácia informácie	• Filter • Edituj (tlačidlo) • Formulár pre pridávanie • Potvrď zmeny (tlačidlo)
01.06	Zmazanie informácie	• Filter • Zmaž (tlačidlo) • Naozaj zmazať?
01.07	Automatické mazanie	
02.01	Prezeranie informácií	• Zoznam ponúk • Detail
02.02	Zoraďovanie informácií	• Zoraďovanie • Zoraď (tlačidlo)
02.03	Filtrovanie informácií	• Filter • Filtruj (tlačidlo)
02.04	Pridanie informácie	• Formulár pre pridávanie • Pridaj (tlačidlo)
02.05	Editácia informácie	• Filter • Edituj (tlačidlo) • Formulár pre pridávanie • Potvrď zmeny (tlačidlo)
02.06	Zmazanie informácie	• Filter • Zmaž (tlačidlo) • Naozaj zmazať?
02.07	Automatické mazanie	
03.01	Prezeranie informácií	• Zoznam ponúk • Detail
03.02	Filtrovanie informácií	• Filter • Filtruj (tlačidlo)
03.03	Zoraďovanie informácií	• Zoraďovanie • Zoraď (tlačidlo)
03.04	Pridanie informácie	• Formulár pre pridávanie • Pridaj novú školu (tlačidlo) • Pridaj nový kurz (tlačidlo)
03.05	Editácia informácie	• Filter • Edituj (tlačidlo) • Formulár pre pridávanie • Potvrď zmeny (tlačidlo)
03.06	Zmazanie informácie	• Filter • Zmaž (tlačidlo)


		• Naozaj zmazať?
03.07	Automatické mazanie	
03.08	Zmena aktuálnosti kurzu	
04.01	Prezeranie informácií	• Zoznam ponúk • Detail
04.02	Filtrovanie informácií	• Filter • Filtruj (tlačidlo)
04.03	Zoradovanie informácií	• Zoradovanie • Zoraď (tlačidlo)
04.04	Pridanie informácie	• Pridaj novú udalosť (tlačidlo) • Formulár pre pridávanie • Pridaj informáciu (tlačidlo)
04.05	Editácia informácie	• Filter • Edituj (tlačidlo) • Formulár pre pridávanie • Potvrď zmeny (tlačidlo)
04.06	Zmazanie informácie	• Filter • Zmaž (tlačidlo) • Naozaj zmazať?
04.07	Automatické mazanie	
04.08	Zmena aktuálnosti	
04.09	Pridanie fotografií	• Pridaj fotky (tlačidlo) • Miniatury fotografií • Zväčšená fotka
04.10	Pridanie komentára	• Pridať komentár (tlačidlo) • Formulár pre vkladanie komentárov • Vlož komentár (tlačidlo)
04.11	Zmazanie komentára	• Zmaž komentár (tlačidlo) • Chcete naozaj zmazať komentár?
04.12	Predbežná účasť	• Zúčastním sa (Zaškrývacie tlačidlo)
05.01	Prezeranie informácií	• Zoznam informácií • Detail
05.02	Pridanie komentára	• Pridať komentár (tlačidlo) • Formulár pre vkladanie komentárov • Vlož komentár (tlačidlo)
05.03	Zmazanie komentára	• Zmaž komentár (tlačidlo) • Chcete naozaj zmazať komentár
06.01	Prezeranie informácií	• Zoznam pomôcok • Detail
06.02	Pridanie komentára	• Pridať komentár (tlačidlo) • Formulár pre vkladanie komentárov • Vlož komentár (tlačidlo)
06.03	Zmazanie komentára	• Zmaž komentár (tlačidlo) • Chcete naozaj zmazať komentár
07.01	Prezeranie informácií	• Zoznam tém • Zoznam podtém • Zoznam komentárov • Detail
07.02	Priradenie komentáru	• Pridať komentár (tlačidlo) • Formulár pre vkladanie komentárov • Vlož komentár (tlačidlo)
07.03	Zmazanie komentáru	• Zmaž komentár (tlačidlo) • Chcete naozaj zmazať komentár?
07.04	Založenie podtémy	• Založ podtému (tlačidlo) • Založenie podtémy

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vytvor podtému (tlačidlo)</li> </ul>
07.05	Zmazanie podtému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž podtému (tlačidlo)</li> <li>• Chcete zmazať podtému?</li> </ul>
07.06	Automatické mazanie	
08.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam ponúk</li> <li>• Detail</li> </ul>
08.02	Filtrovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>
08.03	Zoraďovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoraďovanie</li> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>
08.04	Pridanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Pridaj informáciu (tlačidlo)</li> </ul>
08.05	Editácia informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Edituj (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Potvrď zmeny (tlačidlo)</li> </ul>
08.06	Zmazanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> <li>• Naozaj zmazať?</li> </ul>
08.07	Automatické mazanie	
09.01	Prechod na vybraný modul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam modulov</li> <li>• Tabuľky v module</li> </ul>
09.02	Výber tabuľky v danom module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabuľky v module</li> <li>• Tabuľka s dátami</li> </ul>
09.03	Editácia položky v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabuľka s dátami</li> <li>• Uložiť zmeny (tlačidlo)</li> </ul>
09.04	Zmazanie položky v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Označenie riadku v tabuľke (checkbox)</li> <li>• Zmaž položky (tlačidlo)</li> <li>• Okno s previazanými atribútmi</li> </ul>
09.05	Pridanie položky do tabuľky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridaj položku (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Ulož zmeny (tlačidlo)</li> </ul>
09.06	Prezeranie položiek v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabuľka s dátami</li> </ul>
09.07	Filtrovanie informácií v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>
09.08	Zoraďovanie informácií v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>
09.09	Vloženie obsahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vložiť obsah (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre vkladanie súborov</li> <li>• Vlož (tlačidlo)</li> </ul>
09.10	Zmazanie obsahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> </ul>
09.11	Prihlásenie na backend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Login (label + textfield)</li> <li>• Heslo (label + passwordfield)</li> <li>• Prihlásiť (tlačidlo)</li> </ul>
09.12	Zmena hesla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmeniť heslo (tlačidlo)</li> <li>• Formulár zmeny hesla</li> </ul>
09.13	Odhlásenie z backendu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhlásiť (tlačidlo)</li> </ul>
09.14	Odhlásenie zo systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhlásiť (tlačidlo)</li> </ul>

## 4 Implementácia

### 4.1 Implementácia prototypu

Základný princíp frameworku Apache Wicket je založený na oddelení reprezentácie údajov od implementácie ich získania, zostavenia a ukladania. To znamená, že reprezentácia dizajnu každej webovej stránky je implementovaná vo forme HTML šablóny a jej obsah a prvky sú obsluhované java príslušnou java triedou.



Obr. č. 9: Diagram komponentov prototypu aplikácie

Obrázok č. obsahuje komponentový diagram, ktorý reprezentuje diagram tried použitý v aplikácii. Doménové entity v komponente *databaseModel* sú javaBean triedy, ktoré obsahujú set a get metódy pre manipuláciu s poliami tried. Tieto doménové entity sa používajú v celej aplikácii a slúžia na reprezentáciu dát uložených v databáze. Na manipuláciu s týmito dátami a entitami sa používa komponent *databaseController*. Ten

pristupuje do databázy aplikácie pomocou konfiguračných súborov Hibernate. Pre každú doménovú entitu existuje jej trieda *Controller*, obsahujúca metódy pre načítanie, uloženie a aktualizáciu údajov s databázou.

Triedy komponenty *Controller* používajú ostatné triedy umiestnené v komponentoch *Admin*, *Core* a v *Moduloch*. V týchto komponentoch existujú Java triedy v ktorých sa vyskladá obsah každej webovej stránky. Obsahuje prekryté metódy wicket komponentov ako je Formulár, Tabuľka a pod. K týmto triedam existujú rovnomenné HTML webové stránky, ktoré obsahujú wicket tagy pre príslušné vkladane wicket komponenty. Každá java trieda obsluhuje teda požiadavky z HTML stránky a zobrazuje príslušnú odpoveď. Do každej HTML stránky sa vkladá aj javascript kód pre obohatenie jej funkcionality. Na štýl zobrazovania stránky sa používajú CSS šablóny, z ktorých jedna sa používa vo Front-end časti a druhá v BackEnd časti aplikácie.

Všetky java triedy webových stránok rozširujú a dedia polia s metódami z hlavnej aplikačnej triedy časti aplikácie. Pre komponent *Core* to je trieda *CoreApplication*. Pre udržanie session prihlásených alebo neprihlásených používateľov slúži trieda *CoreSession*. Aplikačné globálne nastavenia celej aplikácie sú obsiahnuté v komponente *Server*, ktorá obsahuje prístupy do databázy a nastavenia komponentov.

K jadrú aplikácie sa pripájajú jednotlivé moduly vo forme komponentov. Obsahujú tieto typy java tried a stránok:

- Detail – slúži na vkladanie nových informácií do článkov
- List – obsahuje zoznam vložených článkov
- View – slúži na prezeranie článku
- ViewDetail – slúži na prezeranie a editáciu vloženého článku

Každá java trieda preberá od jadra jednotný obsah, teda navigáciu, prihlásenie a iné. Ku každej java triede existuje príslušná HTML stránka, ktorá tieto komponenty interpretuje pre prehliadač.

Komponent *Admin* slúži na administráciu používateľov, nastavení aplikácie a administráciu jednotlivých modulov. Pracuje na podobnom princípe ako jadro aplikácie, pričom je prístupný iba pre používateľov s rolou administrátor.

Aplikácia je fyzicky zostavená a nasadená ako jedna aplikácia na servery Apache Tomcat 6.0, pričom logicky vystupuje pre používateľa ako dve aplikácie na adresách:

- *ztp-portal/web* – používateľské rozhranie (FrontEnd)
- *ztp-portal/admin* – administrátorské rozhranie (BackEnd)

*Web Deployment Deskriptor* aplikácie slúži na správne presmerovanie a spustenie príslušných java aplikačných tried pri zadaní požiadavky na aplikáciu. Tento deskriptor obsahuje filtre pre mapovanie *FrontEnd* aplikácie na triedu *CoreApplication* a *BackEnd* na triedu *AdminApplication*.

Dáta aplikácie sú uložené v databáze PostgreSQL. Prístup do databázy z aplikácie je riešený pomocou Hibernate, ktorý interpretuje objekty doménových entít aplikácie do relačnej databázy. Databáza používa kódovanie UTF-8.

## 5 Testovanie

### 5.1 Protokol testovania aplikácie ZTP portál, verzia 1.0, 8.12.2009

Zoznam testovacích scenárov:

<b>Testovací scenár č.01 – Načítanie stránky</b>		
Tester: Matúš Juhás	Dátum: 8.12.2009	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok
1.	Po zadání adresy do webového prehliadača by sa mala zobrazíť úvodná stránka	Ok
2.	Stránka by mala obsahovať panel pre registráciu a prihlásenie, odkazy na moduly, panel pre vyhľadávanie.	Ok
3.	V pozadí bude zobrazené pozadie.	Ok
4.	Stránka sa bude zobrazovať správne pri rôznych rozlíšeniach, rôznych veľkostiach okna.	Ok
5.	Stránka sa bude zobrazovať rovnako v prehliadačoch IE 8, Opera 10.10, Mozilla Firefox 3.5 , Google Chrome 3.0.195.24.	V Google Chrome sa zobrazí ináč ako v ostatných prehliadačoch, v mozile lave submenu zobrazuje ináč

<b>Testovací scenár č.02 – Registrácia používateľa</b>		
Tester: Matúš Juhás	Dátum: 8.12.2009	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok
1.	Vyplniť kompletný registračný formulár, správnymi údajmi	Ok
2.	Pokúsiť sa registrovať opätovne registrovaného používateľa	Povolí zaregistrovať rovnakého používateľa
3.	Zadať pokiaľ možno nesprávne hodnoty	Zlá formulácia emailu a povolí registráciu
4.	Registrovať bez vyplnenia povinných údajov	Ok
5.	Zadať nesprávne heslá	Ok
6.	V databáze overiť, či pridalo správnych používateľov	Ok

<b>Testovací scenár č.03 – Prihlásenie</b>		
Tester: Matúš Juhás	Dátum: 8.12.2009	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok
1.	Zadanie správneho mena a hesla	Ok
2.	Odhlásenie sa	Ok

3.	Zadanie nesprávneho loginu a správneho hesla	Ok
4.	Zadanie správneho loginu a nesprávneho hesla	Ok
5.	Zadanie iba loginu a iba hesla	Ok

### Testovací scenár č.04 – Ponuky modulov

Tester: Matúš Juhas	Dátum: 8.12.2009	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok
1.	Tlačidlo Domov – z rôznych stránok by malo vrátiť na pôvodnú.	Ok
2.	Tlačidlo Zamestnanie – zobrazenie ponúk, zobrazenie možnosti pridania novej ponuky.	Ok

### Testovací scenár č.05 – Zoraďovanie

Tester:	Dátum:	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok
1.	Vyskúšať zoraďovanie na netriviálnej vzorke údajov vzostupne i zostupne, rôzne kombinácie	

### Testovací scenár č.06 – Náhľad inzerátu

Tester:	Dátum:	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok
1.	Vyskúšať náhľad konkrétneho inzerátu	

### Testovací scenár č.07 – Pridanie ponuky v module Zamestnanie

Tester: Matúš Juhas	Dátum:	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok
1.	Vyplniť kompletný formulár ponuky, správnymi údajmi	Chyba padne portál
2.	Pokúsiť sa pridať ponuku bez povinného údajja	Ok
3.	Zadať pokiaľ možno nesprávne hodnoty	Ok
4.	Pokúsiť sa vložiť ponuku bez výberu typu ponuky	Ok
5.	V databáze overiť, či pridalo ponuku so správnymi údajmi	Chyba, neobsahuje žiadne údaje

### Testovací scenár č.08 – Zobrazenie/Editácia profilu

Tester: Matúš Juhas	Dátum:	
Číslo kroku:	Popis činnosti:	Výsledok

1.	Užívateľ je prihlásený a stlačíme link Môj profil. Mala by sa zobrazíť stránka s formulárom profilu.	Chyba, padne portál
2.	Zmena údajov v registračnom formulári	
3.	Zmena hesla	
4.	Overenie zmeny údajov v databáze	

Testovacie scenáre č.05 a 06 neboli otestované, pretože aplikácia neumožňovala prístup k daným častiam. Tieto scenáre bude preto treba po oprave aplikácie rozvinúť a otestovať. Chyby nájdené pri testovaní boli zaznamenané v dotProjecte.

## 6 Záver

### 6.1 Zhodnotenie práce v prvom semestri

Náš tím po vytvorení začal intenzívne pracovať na vytvorení aplikácie využitím inkrementálneho vývoja. Prvá polovica semestra bola venovaná najmä zisťovaniu požiadaviek na budúcu aplikáciu a špecifikácia jej funkcionality. Spravili sme analýzu existujúcich podobných riešení dostupných na internete a zistili sme, že na slovenskom internete chýba plnohodnotný portál pre ZĽP. Aby sme mohli budúci portál sprístupniť pre väčšiu skupinu používateľov, najmä ZĽP, preštudovali sme odporúčania pre tvorbu webových stránok pre postihnutých. Pre ukážku budúcej aplikácie a určenie ako tieto pravidlá budeme dodržiavať, sme vytvorili grafický návrh. Pre budúcu funkcionality sme navrhli diagramy prípadov použitia, ktoré sme popísali v scenároch.

Počas semestra sme mali pri stretnutí tímu pozvaného hosťa - pani ktorá pracuje v združení pre pomoc ZĽP ľuďom. Tá nám poskytla rady pre budúci vzhľad portálu ale aj jeho obsahu. S jej spoluprácou sme boli spokojní a mohli sme ďalej napredovať vo vývoji aplikácie.

Po výbere technológií a analýze ich možností pre naše potreby sme pristúpili k vývoju prototypu. Jednotlivé časti aplikácie sme rozdelili do formy modulov, ktoré sú súčasťou hlavného jadra aplikácie. Vytvorili sme základnú aplikáciu ktorú sme prepojili s databázou. Vytvorili sme možnosťou registrácie nových používateľov a do jadra aplikácie sme vytvorili modul Zamestnanie. V tomto module majú používatelia možnosť prezerat' a vkladať nové inzeráty.

Spolupráca v tíme a s vedúcou tímu bola počas semestra na dobrej úrovni. Vedeli sme si navzájom rozdeliť úlohy a tieto úlohy podľa priority aj splniť. Vzájomná komunikácia nám pomáhala vyriešiť určité nedostatky v analýze alebo v návrhu aplikácie. Každý prispel do tímu vlastnými skúsenosťami a každý člen si odnášal z tímu nové. Skúsenosti sme získali nielen vďaka prechádzaniu životným cyklom aplikácie, ale aj samotným riadením, dokumentovaním a správou podporných systémov, ktoré sme potrebovali pre napredovanie v tíme.

Náš plán, ktorý sme si na začiatku semestra určili zahŕňal analýzu a návrh softvéru + naimplementovanie prototypu aplikácie. Prototyp mal zahŕňať modul CORE, prihlasovanie a modul zamestnanie. Náš plán sa nám podarilo splniť, prototyp navyše obsahuje aj grafický dizajn aplikácie.

V budúcom semestri sa náš tím podujme na dokončenie navrhnutej aplikácie a jej prototypu. Naším cieľom bude vytvoriť plnohodnotnú aplikáciu, ktorá bude pomáhať najmä ZĽP spoluobčanom.

## 7 Zdroje

# Príloha A - WCAG - odporúčania pre tvorbu prístupného webu

Odporúčania sú dostupné v originály na stránke <http://www.w3.org/TR/WCAG/>

## Témy prístupného webu

1. Zaistenie elegantnej transformácie.
  - a. Oddelenie štruktúry od prezentácie.
  - b. Poskytnutie textového ekvivalentu.
  - c. Tvorba dokumentov i pre používateľov, ktorý nevidia alebo nepočujú.
  - d. Tvorba dokumentov nezávislých od konkrétneho HW vybavenia.
2. Tvorba obsahu pochopiteľného a ovládateľného.
  - a. Jasná a čistá forma vyjadrovania myšlienok.
  - b. Pochopiteľné ovládanie medzi stránkami.

## Priority

Každý kontrolný bod má priradenú úroveň dôležitosti:

1. [Priorita 1] – Web musí spĺňať tento kontrolný bod.
2. [Priorita 2] – Web mal by spĺňať tento kontrolný bod.
3. [Priorita 3] – Web môže spĺňať tento kontrolný bod.

## Prispôsobenie

1. Prispôsobenie úrovne A: Spĺňa všetky kontrolné body Priority 1.
2. Prispôsobenie úrovne AA: Spĺňa všetky kontrolné body Priority 1 a 2.
3. Prispôsobenie úrovne AAA: Spĺňa všetky kontrolné body Priority 1,2 a 3.

## WCAG 1.0

1. Zabezpečenie ekvivalentu pre zvukový a obrazový obsah – poskytnutie obsahu, ktorý plní tú istú úlohu ako zvukový, či obrazový obsah.

Kontrolné body

- 1.1.[Priorita 1] Poskytnutie textového ekvivalentu pre netextový obsah.
- 1.2.[Priorita 1] Poskytnutie redundantných textových odkazov na aktívne oblasti image map-i.
- 1.3.[Priorita 1] Poskytnutie popisu kľúčových obrazových častí.
- 1.4.[Priorita 1] Poskytnutie textového alebo zvukového popisu pre video obsah.
- 1.5.[Priorita 3] Poskytnutie redundantných textových odkazov na aktívne oblasti pokiaľ sa image máp nevyrenderuje.

2. Nespoliehanie sa len farbu – zabezpečenie pochopiteľnosti textu a grafiky, prezeranej bez farieb.

Kontrolné body

- 2.1.[Priorita 1] Zabezpečenie pochopiteľnosti obsahu bez potreby informácie o farbe.

2.2.[Priorita 2] Zabezpečenie kontrastného popredia a pozadia.

3. Používanie značiek a kaskádových štýlov – dokument so správne štruktúrovanými elementmi a prezentáciou cez kaskádové štýly namiesto prezentačných elementov.

Kontrolné body

3.1.[Priorita 2] Používanie vhodného značkového jazyka (pokiaľ existuje pre danú funkciu).

3.2.[Priorita 2] Tvorba dokumentov validovaných formálnymi gramatikami (npr.: HTML 4.0 DTD).

3.3.[Priorita 2] Používanie kaskádových štýlov pre kontrolu rozmiestnenia a prezentácie.

3.4.[Priorita 2] Používanie relatívnych namiesto absolútnych jednotiek v hodnotách atribútov.

3.5.[Priorita 2] Používanie nadpisov pre štrukturovanie obsahu podľa špecifikácie.

3.6.[Priorita 2] Značkovanie zoznamov a položiek zoznamov.

3.7.[Priorita 2] Značkovanie citácie. Nepoužívať značenie citátov pre formátovacie efekty.

4. Používanie jasného prirodzeného jazyka

Kontrolné body

4.1.[Priorita 1] Jasná identifikácia zmien v prirodzenom jazyku textu dokumentu a textových ekvivalentov (npr.: nadpisy).

4.2.[Priorita 3] Špecifikácia každej skratky a akronymu pri prvom výskyte v dokument.

4.3.[Priorita 3] Určenie primárneho jazyka dokumentu (lang xml:lang).

5. Zabezpečenie elegantnej transformácie tabuliek

Kontrolné body

5.1.[Priorita 1] Identifikácia hlavičiek riadkov a stĺpcov v tabuľkách.

5.2.[Priorita 1] Pre tabuľky, ktoré majú viac logických úrovní – používanie značiek pre previazanie tabuľkových dát a hlavičiek (THEAD, TFOOT, TBODY, COL, COLGROUP).

5.3.[Priorita 2] Nepoužívanie tabuliek pre rozmiestnenie stránky, pokiaľ má zmysel lineárna forma.

5.4.[Priorita 2] Nepoužívanie štruktúrálnych značiek, pokiaľ je použitá tabuľka pre rozloženie stránky.

5.5.[Priorita 2] Poskytovanie zhrnutia pre tabuľky (npr.: “summary” atribút tab. elementu).

5.6.[Priorita 3] Poskytovanie skratiek pre hlavičky tabuliek (npr.: “abbr” atribút TH elementu).

6. Zabezpečenie elegantnej transformácie z moderných technológií – stránky sú prístupné aj keď nie sú dostupné moderné technológie alebo sú vypnuté.

Kontrolné body

6.1.[Priorita 1] Organizovanie dokumentov tak, aby boli čitateľné i bez kaskádových štýlov.

6.2.[Priorita 1] Zabezpečenie zmeny ekvivalentov dynamického obsahu keď v tomto obsahu nastane zmena.

- 6.3.[Priorita 1] Zabezpečenie použiteľnosti stránky, keď sú vypnuté skripty, aplety a programové objekty (npr.: nepoužívať JavaScript na spúšťanie liniek).
- 6.4.[Priorita 2] Zabezpečenie nezávislosti skriptov a apletov od zariadenie.
- 6.5.[Priorita 2] Zabezpečenie accessibility dynamického obsahu alebo poskytnutie alternatívy.

- 7. Zabezpečenie kontroly časovo meniaceho sa obsahu – zabezpečenie prerušenia alebo vypnutia pohybujúcich, rolujúcich a samostatne sa obnovujúcich objektov.

#### Kontrolné body

- 7.1.[Priorita 1] Umožnenie kontroly mihotavého obsahu prehliadačom, inak zamedzenie mihotaniu.
- 7.2.[Priorita 2] Umožnenie kontroly blikajúceho obsahu prehliadačom, inak zamedzenie blikaniu.
- 7.3.[Priorita 2] Umožnenie zastavenia pohyblivého obsahu prehliadačom, inak zamedzenie pohyblivého obsahu.
- 7.4.[Priorita 2] Pokiaľ prehliadač neumožňuje zastavenie refreshovania, nepoužívať automatický refresh.
- 7.5.[Priorita 2] Pokiaľ prehliadač neumožňuje zastavenie automatického presmerovania, tak nepoužívať značky pre automatické presmerovanie, ale nakonfigurovanie servera.

- 8. Zabezpečenie priameho prístupu k vnoreným používateľským rozhraniam – zabezpečenie dodržiavania princípov pre prístupné rozhranie – nezávislosť funkcionality od zariadenia.

#### Kontrolné body

- 8.1.[Priorita 1] Umožnenie kompatibility skriptov a apletov priamo s assistive technológiami. Pokiaľ nie je dôležitá táto funkcionality [Priorita 2].

- 9. Dizajnovanie nezávislosti na zariadeniach – používanie vybavenia, ktoré umožňuje prácu s elementmi stránky prostredníctvom rôznych vstupných zariadení .

#### Kontrolné body

- 9.1.[Priorita 1] Používanie image máp (obrázok rozdelený do sektorov) na strane klienta a nie na strane servera, okrem prípadu keď oblasti nie je možné definovať geometrickými tvarmi.
- 9.2.[Priorita 2] Zabezpečenie funkčnosti elementov, s vlastným rozhraním, nezávislo od zariadenia.
- 9.3.[Priorita 2] Používanie logických event handlerov, namiesto závislých od zariadenia.
- 9.4.[Priorita 3] Vytvorenie logického tab-ovania cez obsah stránky.

- 10. Používanie kompromisných riešení – možnosť kompatibility so staršími prehliadačmi a assistive technológiami.

#### Kontrolné body

- 10.1.[Priorita 2] Nepoužívanie vyskakujúcich okien, pokiaľ vypnutie nepodporuje prehliadač.
- 10.2.[Priorita 2] Vytvorenie explicitnej asociácie labelov a kontrolných prvkov a vhodnom umiestnení labelov.
- 10.3. [Priorita 3] Vykresľovanie textu korektné a lineárnu alternatívu i pre paralelné texty.

- 10.4. [Priorita 3] Zakomponovanie prednastavených textov do vyplňovacích políčiek, pokiaľ prehliadač nekorektne pracuje s prázdnyimi kontrolnými prvkami.
- 10.5. [Priorita 3] Príľahlé linky správne oddeľovať netlačiteľnými znakmi.

11. Používanie W3C technológií a smerníc – dodržiavanie najmä WCAG a poskytovanie alternatív, kde to nie je možné dodržať.

#### Kontrolné body

- 11.1. [Priorita 2] Používanie W3C technológií, pokiaľ to má pre danú úlohu význam.
- 11.2. [Priorita 2] Nepoužívanie odmietnutých funkcií W3C (npr.: FONT element <=> CSS).
- 11.3. [Priorita 3] Poskytnutie informácií, tak aby používateľ mohol používať dokument podľa vlastných preferencií.
- 11.4. [Priorita 1] Poskytnutie alternatívnej stránky dodržiujúcej smernice W3C, pokiaľ originálna nemôže.

12. Poskytovanie kontextovej a orientačnej informácie – pre lepšie pochopenie komplexných stránok, či elementov.

#### Kontrolné body

- 12.1. [Priorita 1] Označenie každého framu názvom (atribút “title”).
- 12.2. [Priorita 2] Popis súvisu jednotlivých framov navzájom, pokiaľ to nie je jasné z označení.
- 12.3. [Priorita 2] Rozdelenie veľkých blokov na menšie ľahko manažovateľné (OPTGROUP, FIELDSET, LEGEND).
- 12.4. [Priorita 2] Prepojenie labelov s ich kontrolnými prvkami (atribút “for”).

13. Poskytovanie jasného navigačného mechanizmu – pre zabezpečenie vyššej pravdepodobnosti, že človek nájde naozaj to čo potreboval.

#### Kontrolné body

- 13.1. [Priorita 2] Jasné a výstižné pomenovanie odkazov.
- 13.2. [Priorita 2] Poskytnutie metadát pre pridanie sémantickej informácie.
- 13.3. [Priorita 2] Poskytnutie informácie o rozmiestnení stránok (mapa stránok).
- 13.4. [Priorita 2] Používanie konzistentného navigačného mechanizmu.
- 13.5. [Priorita 3] Poskytnutie navigačného EEEE pre prístup k navigačnému mechanizmu
- 13.6. [Priorita 3] Vytváranie skupín súvisiacich odkazov.
- 13.7. [Priorita 3] Poskytnutie rôznych úrovní vyhľadávania podľa skúseností, pokiaľ sa použije vyhľadávanie.
- 13.8. [Priorita 3] Umiestnenie významnej informácie na začiatok – nadpisov, odstavcov, zoznamov a pod.
- 13.9. [Priorita 3] Poskytnutie informácie o kolekciách dokumentov (LINK atribút “rel””rev”).
- 13.10.[Priorita 3] Poskytnutie ASCII obrázkov (npr.: grafy).

14. Zabezpečenie jednoduchých a jasných dokumentov – jednoduché pre pochopenie.

#### Kontrolné body

- 14.1. [Priorita 1] Použitie najjasnejšej a najjednoduchšej formy jazyka vhodného pre stránku.

- 14.2. [Priorita 3] Pripojenie obrazovej alebo zvukovej prezentácie pre jednoduchšie pochopenie stránky.
- 14.3. [Priorita 3] Vytvorenie štýlu prezentácie konzistentnej na všetkých stránkach.

## WCAG 2.0

1. Vnímateľnosť – informácia a používateľské rozhranie musí byť prezentované používateľovi spôsobom, ktorým vnímajú.
  - 1.1. Textové alternatívy - zabezpečenie textových alternatív podľa potrieb používateľa.
    - 1.1.1. [Priorita 1] Poskytnutie textového ekvivalentu pre netextový obsah.
  - 1.2. Časovo-závislé médiá – zabezpečenie alternatív.
    - 1.2.1. [Priorita 1] Poskytnutie textového popisu pre video alebo zvukový obsah.
    - 1.2.2. [Priorita 1] Poskytnutie titulkov pre video obsah.
    - 1.2.3. [Priorita 1] Poskytnutie textového popisu pre zvukového obsah.
    - 1.2.4. [Priorita 2] Poskytnutie titulkov pre zvukový obsah na živo.
    - 1.2.5. [Priorita 2] Poskytnutie zvukového popisu pre video obsah.
    - 1.2.6. [Priorita 3] Poskytnutie posunkového popisu pre zvukový obsah.
    - 1.2.7. [Priorita 3] Poskytnutie rozšíreného zvukového popisu.
    - 1.2.8. [Priorita 3] Poskytnutie alternatív pre časovo-závislé médiá.
    - 1.2.9. [Priorita 3] Poskytnutie inej alternatívy pre zvukový obsah na živo.
  - 1.3. Prispôsobivosť – umožnenie prezentácie obsahu odlišnými spôsobmi.
    - 1.3.1. [Priorita 1] Informácia, štruktúra a vzťahy sú určené programovo alebo dostupné v textovej podobe.
    - 1.3.2. [Priorita 1] Zmysluplné sekvencie – obsah nesmie byť ovplyvnený sekvenciou prezentácie.
    - 1.3.3. [Priorita 1] Senzorové charakteristiky – pre prácu s obsahom sa nespolieha len na charakteristiky objektov (tvar, orientácia, umiestnenie a pod.).
  - 1.4. Rozoznatelnosť – uľahčiť videnie a počutie obsahu, vrátane oddelenia pozadia od popredia.
    - 1.4.1. [Priorita 1] Umožnenie kontroly zvuku (hlasitosť, vypnutie), pokiaľ zvuk trvá viac ako 3 sekundy.
    - 1.4.2. [Priorita 1] Zabezpečenie pochopiteľnosti obsahu bez potreby informácie o farbe.
    - 1.4.3. [Priorita 2] Zabezpečenie minimálneho kontrastného popredia a pozadia (obrázky 4,5:1, text 3:1).
    - 1.4.4. [Priorita 2] Zabezpečenie zmeny veľkosti textu až do veľkosti 200% bez straty obsahu.
    - 1.4.5. [Priorita 2] Zabezpečenie popisov významových obrázkov.
    - 1.4.6. [Priorita 3] Zabezpečenie zvýšeného kontrastného popredia a pozadia (obrázky 7:1, text 4,5:1).
    - 1.4.7. [Priorita 3] Nízky alebo žiaden zvuk v pozadí (okrem opisujúceho) – umožnenie vypínania zvuku na pozadí a rozdiel od popredia je min. 20 db.
    - 1.4.8. [Priorita 3] Vizuálna prezentácia blokov textu – umožnenie voľby farieb popredia a pozadia, šírka nie je viac ako 80 znakov, text nie je zarovnaný, riadkovanie je 1,5 a možnosť zväčšovania textu do 200%.
    - 1.4.9. [Priorita 3] Obrázky textu slúžia čisto na dekoráciu.
2. Schopnosť prevádzky – komponenty používateľského rozhrania a navigácie musia byť použiteľné.
  - 2.1. Dostupnosť cez klávesnicu – umožnenie všetkej funkcionality cez klávesnicu.

- 2.1.1. [Priorita 1] Klávesnica – všetka funkcionálna je dostupná cez klávesnicu, bez ohľadu na rýchlosť písania. (Pokiaľ samotný pohyb nie je dôležitejší).
- 2.1.2. [Priorita 1] Zamedzenie klávesovej pasce – pre zmenu focusu musí stačiť klávesnica.
- 2.1.3. [Priorita 3] Klávesnica – všetka funkcionálna je dostupná cez klávesnicu, bez ohľadu na rýchlosť písania.
- 2.2. Dostatok času – poskytnutie používateľom dostatok času pre prečítanie a používanie obsahu.
  - 2.2.1. [Priorita 1] Usmerňovanie časových limitov – vypnutie limitov, úprava, rozšírenie s varovaním. (Výnimky – real-time, nevyhnutnosť, 20 hodinový limit).
  - 2.2.2. [Priorita 1] Pauza, stop, skrytie – platí pre pohyblivé, blikajúce, rolujúce a auto-obnovujúce informácie (pokiaľ daná funkcionálna nie je nevyhnutná).
  - 2.2.3. [Priorita 3] Žiadne časové limity – časovanie nie je kľúčové.
  - 2.2.4. [Priorita 3] Prerušená – môžu byť oddialené (pokiaľ sa nejedná o stav núdze).
  - 2.2.5. [Priorita 3] Pokiaľ skončí autentifikované spojenie, používateľ pokračuje bez zmien po jej obnove.
- 2.3. Epileptický záchvat – predchádzať jeho spôsobeniu
  - 2.3.1. [Priorita 1] Zabezpečenie max. 3 zábleskov za sekundu alebo dodržanie všeobecného prahu.
  - 2.3.2. [Priorita 3] Dodržiavanie max. 3 zábleskov za sekundu.
- 2.4. Navigovateľnosť- umožnenie navigovania používateľa, hľadanie obsahu a zistenie kde sa nachádza.
  - 2.4.1. [Priorita 1] Zabezpečenie preskakovania blokov obsahu opakujúceho sa na viacerých stránkach (navigácia, nadpisy a pod.).
  - 2.4.2. [Priorita 1] Jednotlivé stránky majú výstižný názov opisujúci ich účel.
  - 2.4.3. [Priorita 1] Poradie focusu – pokiaľ je možné navigovať postupne, mal by byť zachovaný zmysel a použiteľnosť.
  - 2.4.4. [Priorita 1] Význam odkazov – musí byť jasný zo samotného názvu, alebo kontextu (pokiaľ nie je viacznačný).
  - 2.4.5. [Priorita 2] Zabezpečenie viacerých možností ako sa navigovať ku konkrétnej stránke.
  - 2.4.6. [Priorita 2] Nadpisy a označenia popisujú tému a účel obsahu.
  - 2.4.7. [Priorita 2] Viditeľnosť focusu – kde sa indikátor nachádza.
  - 2.4.8. [Priorita 3] Poloha – kde sa používateľ nachádza v mape stránok.
  - 2.4.9. [Priorita 3] Význam odkazov – musí byť jasný zo samotného názvu.
  - 2.4.10. [Priorita 3] Nadpisy sekcií sú použité k organizovaniu obsahu.
3. Pochopiteľnosť – informácia a operácie používateľského rozhrania musia byť pochopiteľné.
  - 3.1. Čitateľnosť – zabezpečenie obsahu textu čitateľného a pochopiteľného.
    - 3.1.1. [Priorita 1] Jazyk stránky je programovo určený.
    - 3.1.2. [Priorita 2] Iný jazyk v obsahu stránky je programovo určený.
    - 3.1.3. [Priorita 3] Neobvyklé slová – mechanizmus pre identifikáciu slov a fráz. použitých neobvyklým alebo nepovoleným spôsobom (vrátane idióm a žargónu)
    - 3.1.4. [Priorita 3] Skratky – mechanizmus pre zistenie významu skratky.
    - 3.1.5. [Priorita 3] Úroveň čitateľnosti – na úrovni vzdelania nižšieho stupňa strednej školy.
    - 3.1.6. [Priorita 3] Výslovnosť – mechanizmus pre identifikáciu výslovnosti pri viacznačných slovách.


- 3.2. Predvídateľnosť – stránky vyzerajú a pracujú predvídateľným spôsobom
  - 3.2.1. [Priorita 1] Na zmenu focusu – zmena nemení kontext komponentu.
  - 3.2.2. [Priorita 1] Na vstup – zmena nastavenia komponentu rozhrania nemení kontext pokiaľ na to nebol používateľ dopredu upozornený.
  - 3.2.3. [Priorita 2] Konzistentná navigácia – navigačný mechanizmus je relatívne rovnaký na všetkých stránkach, pokiaľ zmenu nevyvolal používateľ.
  - 3.2.4. [Priorita 2] Konzistentná identifikácia – komponenty s rovnakou funkcionalitou sú identifikované rovnako.
  - 3.2.5. [Priorita 3] Zmena na požiadanie – kontext sa nemení pokiaľ nie je zmena inicializovaná používateľom.
- 3.3. Pomoc pri vstupoch – pomoc predídenním alebo zamedzením chýb.
  - 3.3.1. [Priorita 1] Identifikácia chýb – po rozpoznaní je chyba popísaná používateľovi textom.
  - 3.3.2. [Priorita 1] Labely a inštrukcie – poskytnutie popisu a inštrukcií pri zadávaní vstupu.
  - 3.3.3. [Priorita 2] Odporúčania pri chybách – pokiaľ je známe riešenie, poskytnie sa používateľovi, ak neohrozí bezpečnosť a účel obsahu.
  - 3.3.4. [Priorita 2] Predchádzanie chybám (právne, finančné, dátové) – zabezpečenie spätných krokov, kontroly vstupov s umožnením opravy, potvrdzovania pred odoslaním dát.
  - 3.3.5. [Priorita 3] Help – kontextovo senzitívny.
  - 3.3.6. [Priorita 3] Predchádzanie chybám – zabezpečenie spätných krokov, kontroly vstupov s umožnením opravy, potvrdzovania pred odoslaním dát.
4. Robustnosť – obsah musí byť dostatočne robustný pre prehliadanie širokou paletou prehliadačov, vrátane podporných technológií.
  - 4.1. Kompatibilita – maximalizovanie kompatibility so súčasnými a budúcimi prehliadačmi vrátane podporných technológií.
    - 4.1.1. [Priorita 1] Parsovanie – korektné použitie značkového jazyka – validný a well-formed.
    - 4.1.2. Meno, rola, hodnota – všetky komponenty používateľského rozhrania majú programovo definované stavy, vlastnosti a hodnoty, ktoré je možné meniť s upozorňovaním používateľa na zmenu.

## Príloha B - Grafický návrh obrazoviek

### Úvod

Grafický návrh reprezentuje hrubý návrh rozloženia, hlavných častí portálu zamerané hlavne na navigáciu prostredníctvom hlavného a vedľajšieho menu.


### Návrh 1 - jednoúrovňové menu



Obr. B-1. GRD návrh 1

Hlbšia navigácia by sa vykonávala v hlavnej časti vo forme veľkých tlačidiel, s postupným vnáraním.


## Návrh 2 - viacúrovňové menu



Obr. B-2. GRD návrh 2

Klasické rozloženie na hlavné horné a bočné vedľajšie menu.


## Návrh 3 - viacúrovňové menu



Obr. B-3. GRD návrh 3

Klasické rozloženie na hlavné horné a bočné vedľajšie menu s vizuálnym prepojením.


## Návrh 4 - jednoúrovňové menu



Obr. B-4. GRD návrh 4

Hlbšia navigácia by sa vykonávala v hlavnej časti vo forme veľkých tlačidiel, s postupným vnáraním. Dôraz je kladený na jednoduché zväčšovanie položiek menu bez potreby zalamovania na ďalší riadok.

## Návrh 5 - viacúrovňové menu



Obr. B-5. GRD návrh 5

Klasické rozloženie na hlavné horné a bočné vedľajšie menu. Dôraz je kladený na jednoduché zväčšovanie položiek menu bez potreby zalamovania na ďalší riadok.

## Návrh 6 - úvodné konfiguračné menu



Ôbr. B-6. GRD návrh 6

Konfiguračné menu pre prispôsobenie zobrazovania stránky jednotlivým zdravotným problémom.

## Príloha C - Kroky prípadov použitia

### 00 Jadro

<b>Názov:</b>	UC00.01 Prvotny vyber postihnucia
<b>Rola:</b>	ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ nie je ešte registrovaný, zadal do webového prehliadača adresu ZĽP portálu.
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ si vyberie z ponuky štýl zobrazenia hlavnej stránky (alebo prispôsobený vybranému postihnutiu, alebo všeobecný štýl)
2.	ZĽP portál zobrazí hlavnú stránku vo vybranom štýle

<b>Názov:</b>	UC00.02 Registracia
<b>Rola:</b>	ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ ešte nie je registrovaný
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na tlačidlo Registruj
2.	ZĽP portál zobrazí registračný formulár
3.	Používateľ vyplní povinné položky: Meno, Priezvisko, login, heslo, potvrdenie hesla, email
4.a	Používateľ vyplní nepovinné položky: Kraj, Mesto, Štýl zobrazovania hlavnej obrazovky (tento sa prejaví pri najbližšom prihlásení). Pri Kraji a meste bude môcť zaškrtnúť možnosť, aby ZĽP portál zobrazoval prednostne informácie z daného kraja alebo mesta
4.b	Používateľ si môže zaškrtnúť pamätanie hesla. V takomto prípade pri najbližšom pripojení na stránku ZĽP portálu preskočí obrazovku s ponukou štýlu zobrazenia hlavnej stránky a nebude musieť zadávať login a heslo
5.	Používateľ stlačí tlačidlo „Registruj“
6.	ZĽP portál overí, či už neexistuje užívateľ s daným loginom
7.a	Ak ešte neexistuje používateľ so zadaným loginom, údaje uloží do databázy a automaticky prihlási používateľa. Následne ho vráti na stránku, z ktorej sa registroval
7.b	Ak už používateľ so zadaným loginom existuje, ZĽP túto skutočnosť oznámi používateľovi, ponechá ho na Registračnom formulári, zmaže heslá a zadaný login
8.a	Používateľ, ktorý sa úspešne registroval môže pokračovať v práci na stránke, kde bol pred registráciou. ZĽP portál ho automaticky prihlási a povolí mu funkcionality určenú registrovanému používateľovi
8.b	Používateľ ktorému sa nepodarila úspešná registrácia pokračuje v registrácii, alebo zatvorí registračný formulár a ostane neprihlásený na stránke, kde sa nachádzal pred registráciou

<b>Názov:</b>	UC00.03 Prihlásenie sa do systému
<b>Rola:</b>	Registrovaný_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je zaregistrovaný a ešte nie je prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.a</b>	Ak používateľ má v profile nastavené pamätanie si hesla, preskočí bod 2.
<b>1.b.</b>	Používateľ, ktorý nemá v profile nastavené pamätanie hesla, pri vstupe na ZĽP portál si musí najprv v UC00.01 vybrať štýl zobrazenia hlavnej stránky a až následne prejde na hlavnú stránku
<b>2.</b>	Ak užívateľ prešiel do tohto bodu z 1.b, alebo 4.b, musí do príslušných polí zadať login a heslo
<b>3.</b>	ZĽP portál overí prihlasovacie údaje
<b>4.a</b>	Ak sú prihlasovacie údaje správne, používateľ ostane prihlásený na hlavnej stránke, alebo na stránke, kde zadal login a heslo. Funkcionalita určená pre ZTP_pouzivatela sa rozšíri na funkcionalitu určenú pre Registrovaného_pouzivatela
<b>4.b</b>	Ak prihlasovacie údaje nie sú správne, používateľ ostane na hlavnej stránke alebo na stránke, kde bol pred prihlásením. ZĽP portál ho vyzve, aby zadal znovu login a heslo. Pokiaľ používateľ heslo zabudol, bude musieť kontaktovať Administrátora prostredníctvom emailu

<b>Názov:</b>	UC00.04 Editácia profilu
<b>Rola:</b>	Registrovaný_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je zaregistrovaný, je prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ klikne na svoj login zobrazený na hlavnej stránke, ktorý je odkazom na editačný formulár
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí editačný formulár. Editácia formulára má rovnakú štruktúru ako Registračný formulár. Namiesto tlačidla „Registruj“ je tu ale tlačidlo „Potvrď zmeny“ a je tu navyše tlačidlo „Zruš konto“. Namiesto políček „Heslo“ a „Potvrď heslo“ je tu tlačidlo „Zmeň heslo“. Po jeho kliknutí ZĽP portál vyzve používateľa, aby zadal pôvodné heslo, nové heslo a toto nové heslo potvrdil. Nové heslá sa musia zhodovať
<b>3.a</b>	Používateľ klikne na tlačidlo „Potvrď zmeny“
<b>3.b</b>	Ak používateľ zatvorí editačný formulár, žiadne zmeny neostanú uložené
<b>4.</b>	Ak klikol používateľ na tlačidlo „Potvrď zmeny“, ZĽP portál overí prihlasovacie údaje. (login, pôvodné heslo)
<b>5.a</b>	Ak sú prihlasovacie údaje správne, používateľ ostane prihlásený na stránke, z ktorej klikol na odkaz pre editáciu profilu. Zmeny budú uložené
<b>5.b</b>	Ak prihlasovacie údaje nie sú správne, používateľ ostane na editačnom formulári, kde ho ZĽP portál vyzve, aby zadal nový login alebo heslo. (pokračuje teda opäť bodom 2). Ostatné hodnoty останú také, ako ich používateľ nastavil. (Ak však zatvorí editačný formulár, neostanú uložené)

<b>Názov:</b>	UC00.05 Odhlásenie sa
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je zaregistrovaný a je prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ klikne na tlačidlo „Odhlás sa“
<b>2.</b>	Používateľ ostane na stránke, kde bol pred kliknutím na tlačidlo „Odhlás sa“, ale už nebude prihlásený. Funkcionalita určená pre Registrovaného_pouzivatela sa zmení na funkcionalitu pre ZTP_pouzivatela

<b>Názov:</b>	UC00.06 Zrusenie konta
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je zaregistrovaný a je prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ sa dostane na editačný formulár prostredníctvom UC00.04 . Tu stlačí tlačidlo „Zruš konto“
<b>2.</b>	ZĽP portál vyzve používateľa, aby zadal heslo
<b>3.</b>	Používateľ zadá heslo
<b>4.</b>	ZĽP portál overí heslo
<b>5.a</b>	Ak je heslo správne, ZĽP portál zobrazí informácie o zmazení a vyzve používateľa, aby potvrdil zmazenie
<b>5.b</b>	Ak používateľ zadal nesprávne heslo, ZĽP portál zobrazí výzvu, aby používateľ zadal správne heslo. Používateľ pokračuje krokom 3
<b>6.a</b>	Ak používateľ zruší požiadavku pre zrušenie konta, konto ostane aktívne a používateľ ostane na editačnom formulári
<b>6.b</b>	Ak používateľ potvrdí zrušenie konta, konto sa deaktivuje. Po 30 dňoch od deaktivácie bude fyzicky zmazené. Obnoviť ho môže len Administrator, pokiaľ nie je fyzicky zmazené

<b>Názov:</b>	UC00.07 Prezeranie noviniek
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ sa nachádza na hlavnej stránke
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.a</b>	Ak existujú nejaké novinky, tieto sú zobrazené na hlavnej stránke. Po kliknutí na danú novinku sa používateľ dostane priamo do konkrétneho modulu, kde sa daná novinka nachádza.
<b>1.b</b>	Ak neexistujú žiadne novinky, ostane zobrazená prázdna obrazovka. (Ak existujú novinky, ktoré nie sú aktuálne, tieto sa budú i napriek tomu zobrazovať medzi novinkami)

<b>Názov:</b>	UC00.08 Prezeranie modulov
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel

<b>Vstupné podmienky</b>	
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže z každého miesta ZĽP portálu kliknúť na niektorý z modulov portálu
2.	ZĽP portál zobrazí daný modul a jeho submenu

<b>Názov:</b>	UC00.09 Fulltextové vyhľadavanie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže do poľa pre vyhľadavanie zadať ľubovoľný reťazec. Následne stlačí Enter, alebo stlačí tlačidlo „Hľadať“
2.	ZĽP portál nájde výskyt reťazca na ZĽP portáli a výsledky zobrazí na stránke Výsledky hľadania. Výsledkami budú odkazy na konkrétne stránky aj s názvom modulu (resp. aj názov článku alebo názov submenu, ak sú dostupné).

<b>Názov:</b>	UC00.10 Prepínanie stylov
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže hocikedy prepínať štýly zobrazenia stránok (všeobecný, alebo pre dané postihnutie). Používateľ vidí aktuálne zapnutý pohľad, a tento môže prepnutím tlačidla kedykoľvek meniť.
2.	ZĽP portál po výbere pohľadu automaticky zmení štýl zobrazovania stránok.

## 01 Ubytovanie

<b>Názov:</b>	UC01.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovaný_používateľ, ZTP_používateľ
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Ubytovanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.a</b>	Používateľ vidí zoznam všetkých ponúk ubytovania (vidí kraj, mesto, rozlohu, počet izieb, cenu, dátum ponuky, typ ponuky (hľadám, ponúkam...), typ bývania (podnájom, byt...) zoradené od najnovších po najstaršie
<b>1.b</b>	Registrovaný_používateľ, ak je prihlásený a v profile má zaškrtnutú možnosť prednostného zobrazovania informácií podľa lokality (kraj alebo mesto), vidí iba ponuky z jeho okolia (podľa nastavenia profilu). Výber bude uskutočnený prednastavenými hodnotami filtra. V tomto prípade bude dostupná možnosť zobrazíť všetky ponuky (vypnutím filtra)
<b>2.</b>	Používateľ môže kliknúť na ponuku a prezerat' si bližšie informácie o ponuke (vidí všetky zadané atribúty a fotografie (ak sú))

<b>Názov:</b>	UC01.02 Filtrovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovaný_používateľ, ZTP_používateľ
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Ubytovanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže filtrovať zobrazenie informácií podľa nasledovných kritérií: kraj, mesto, počet izieb, typ bývania, typ ponuky, rozloha, cena, počet izieb, dátum ponuky, meno a priezvisko zadávateľa. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Filtruj“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie, ktoré zodpovedajú filtračným kritériám (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií). Ak neexistujú informácie vyhovujúce kritériám, ZĽP portál zobrazí správu: „Nenašli sa žiadne informácie vyhovujúce filtračným kritériám“

<b>Názov:</b>	UC01.03 Zoradovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovaný_používateľ, ZTP_používateľ
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Ubytovanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže zoradovať informácie podľa rovnakých kritérií, ako mohol údaje filtrovať. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Zorad“. Pri každom kritériu je možné vybrať možnosť vzostupne a zostupne
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie zoradené podľa daných kritérií (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií)

<b>Názov:</b>	UC01.04 Pridanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Ubytovanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže pridať novú informáciu tlačidlom „Pridaj nový“
2.	ZĽP portál zobrazí formulár pre pridanie informácií
3.a	Používateľ vyplní povinné údaje: kraj, mesto, typ bývania, typ ponuky. Pokiaľ nie sú vyplnené všetky povinné údaje, nemožno pridať informáciu. Možno iba zatvoriť formulár pre pridanie informácií (žiadne údaje z vyplneného formulára sa v takom prípade neuložia)
3.b	Používateľ môže vyplniť aj nepovinné údaje : adresa, počet izieb, rozloha, cena, dátum ponuky, poznámka, fotky vo formáte (*.jpg, *.gif, *.bmp). Pre pridanie fotky sa zobrazí dialógové okno, kde bude možné vybrať konkrétnu fotku z počítača používateľa
4.	Používateľ stlačí tlačidlo „Pridaj informáciu“
5.	Ak boli vyplnené všetky povinné údaje a používateľ stlačil tlačidlo „Pridaj informáciu“, ZĽP portál uloží pridanú informáciu, zaradi ju medzi ostatné(bude zobrazená ako prvá, pretože je v okamihu pridania najnovšia) a ponechá používateľa na stránke modulu Ubytovanie. Informácia bude zobrazovaná na portáli 60 dní. Potom sa zmení deaktivuje a po 30 dňoch od tejto zmeny bude ponuka fyzicky zmazaná. Počas týchto 30 dní ponuku uvidí iba jej zakladateľ, a bude mať možnosť predĺžiť platnosť na ďalších 60 dní (stlačením tlačidla „Aktivuj“). Po predĺžení sa bude opäť zobrazovať medzi ponukami (s dátumom aktivácie, nie pôvodného vloženia. Zobrazí sa teda ako prvá)

<b>Názov:</b>	UC01.05 Editovanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Ubytovanie, medzi informáciami existuje informácia, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce editovať. Pri takejto je tlačidlo „Edituj“
2.	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Edituj“ rovnaký formulár, ako pri pridávaní informácií. Namiesto tlačidla „Pridaj informáciu“ bude obsahovať tlačidlo „Potvrď zmeny“. (Opäť platia pravidlá pre povinné údaje, ktoré sú pri pridávaní informácií)
3.	Ak používateľ správne (s ohľadom na povinné údaje informácie) editoval informáciu, tieto zmeny sa hneď po stlačení tlačidla „Potvrď zmeny“ zobrazia v informácii. Táto sa ale nebude posúvať v poradí medzi informáciami, pretože sa nemenil dátum jej vloženia. Používateľ po editácii informácie ostane na stránke modulu Ubytovanie

<b>Názov:</b>	UC01.06 Zmazanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel

<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Ubytovanie, medzi informáciami existuje taká, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce zmazať. Pri tejto informácii je tlačidlo „Zmaž“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Zmaž“ výzvu, či chce používateľ naozaj zmazať informáciu
<b>3.a</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „nie“, informácia ostane naďalej medzi informáciami a používateľ ostane na stránke modulu Ubytovanie
<b>3.b</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „áno“, informácia sa deaktivuje a v tomto stave ju uvidí už iba zadávateľ. Deaktivovaná informácia bude oproti aktívnym zvýraznená. V tomto stave ostane 30 dní, potom bude fyzicky zmazaná. Počas týchto 30 dní ju bude môcť používateľ opätovne aktivovať stlačením tlačidla „Aktivuj“. Používateľ ostane po deaktivácii informácie na stránke modulu Ubytovanie

<b>Názov:</b>	UC01.07 Automaticke mazanie
<b>Rola:</b>	Skript portálu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Skript automaticky kontroluje všetky informácie v danom module. Ak nájde nejakú, ktorá je deaktivovaná dlhšie než 30 dní, tak ju zmaže z databázy

## 02 Zamestnanie

<b>Názov:</b>	UC02.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Zamestnanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.a</b>	Používateľ vidí zoznam všetkých ponúk zamestnania (vidí kraj, mesto, dátum ponuky, typ ponuky (hľadám, ponúkam...), typ práce (trvalý pracovný pomer, ...), sektor, zoradené od najnovších po najstaršie
<b>1.b</b>	Registrovany_pouzivatel, ak je prihlásený a v profile má zaškrtnutú možnosť prednostného zobrazovania informácií podľa lokality (kraj alebo mesto), vidí iba ponuky z jeho okolia (podľa nastavenia profilu). Výber bude uskutočnený prednastavenými hodnotami filtra. V tomto prípade bude dostupná možnosť zobrazit' všetky ponuky (vypnutím filtra)
<b>2.</b>	Používateľ môže kliknúť na ponuku a prezerat' si bližšie informácie o ponuke (vidí všetky zadané atribúty

<b>Názov:</b>	UC02.02 Filtrovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Zamestnanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže filtrovat' zobrazenie informácií podľa nasledovných kritérií: kraj, mesto, sektor, pozícia, hodinová mzda, typ inzerátu, dátum vloženia, typ úväzku, meno a priezvisko zadávateľa. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Filtruj“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie, ktoré zodpovedajú filtračným kritériám (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií). Ak neexistujú informácie vyhovujúce kritériám, ZĽP portál zobrazí správu: „Nenašli sa žiadne informácie vyhovujúce filtračným kritériám“

<b>Názov:</b>	UC02.03 Zoradovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Zamestnanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže zorad'ovat' informácie podľa rovnakých kritérií, ako mohol údaje filtrovat'. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Zorad“. Pri každom kritériu je možné vybrať možnosť vzostupne a zostupne
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie zoradené podľa daných kritérií (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií)

<b>Názov:</b>	UC02.04 Pridanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel

<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Zamestnanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže pridať novú informáciu tlačidlom „Pridaj novú“
2.	ZĽP portál zobrazí formulár pre pridanie informácií
3.a	Používateľ vyplní povinné údaje: kraj, mesto, sektor, pozícia, typ úväzku. Pokiaľ nie sú vyplnené všetky povinné údaje, nemožno pridať informáciu. Možno iba zatvoriť formulár pre pridanie informácií (žiadne údaje z vyplneného formulára sa v takom prípade neuložia)
3.b	Používateľ môže vyplniť aj nepovinné údaje (ostatné, podľa príslušného dátového modelu)
4.	Používateľ stlačí tlačidlo „Pridaj informáciu“
5.	Ak boli vyplnené všetky povinné údaje a používateľ stlačil tlačidlo „Pridaj informáciu“, ZĽP portál uloží pridanú informáciu, zaradí ju medzi ostatné (bude zobrazená ako prvá, pretože je v okamihu pridania najnovšia) a ponechá používateľa na stránke modulu Zamestnanie. Informácia bude zobrazená na portáli 60 dní. Potom sa zmení deaktivuje a po 30 dňoch od tejto zmeny bude ponuka fyzicky zmazaná. Počas týchto 30 dní ponuku uvidí iba jej zakladateľ, a bude mať možnosť predĺžiť platnosť na ďalších 60 dní (stlačením tlačidla „Aktivuj“). Po predĺžení sa bude opäť zobrazovať medzi ponukami (s dátumom aktivácie, nie pôvodného vloženia. Zobrazí sa teda ako prvá)

<b>Názov:</b>	UC02.05 Editovanie informácie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Zamestnanie, medzi informáciami existuje informácia, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce editovať. Pri takejto je tlačidlo „Edituj“
2.	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Edituj“ rovnaký formulár, ako pri pridávaní informácií. Namiesto tlačidla „Pridaj informáciu“ bude obsahovať tlačidlo „Potvrď zmeny“. (Opäť platia pravidlá pre povinné údaje, ktoré sú pri pridávaní informácií)
3.	Ak používateľ správne (s ohľadom na povinné údaje informácie) editoval informáciu, tieto zmeny sa hneď po stlačení tlačidla „Potvrď zmeny“ zobrazia v informácii. Táto sa ale nebude posúvať v poradí medzi informáciami, pretože sa nemenil dátum jej vloženia. Používateľ po editácii informácie ostane na stránke modulu Zamestnanie

<b>Názov:</b>	UC02.06 Zmazanie informácie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Zamestnanie, medzi informáciami existuje taká, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>

<b>1.</b>	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce zmazať. Pri tejto informácii je tlačidlo „Zmaž“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Zmaž“ výzvu, či chce používateľ naozaj zmazať informáciu.
<b>3.a</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „nie“, informácia ostane naďalej medzi informáciami a používateľ ostane na stránke modulu Zamestnanie
<b>3.b</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „áno“, informácia sa deaktivuje a v tomto stave ju uvidí už iba zadávateľ. Deaktivovaná informácia bude oproti aktívnym zvýraznená. V tomto stave ostane 30 dní, potom bude fyzicky zmazaná. Počas týchto 30 dní ju bude môcť používateľ opätovne aktivovať stlačením tlačidla „Aktivuj“. Používateľ ostane po deaktivácii informácie na stránke modulu Zamestnanie

<b>Názov:</b>	UC02.07 Automaticke mazanie
<b>Rola:</b>	Automaticky skript portálu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Skript automaticky kontroluje všetky informácie v danom module. Ak nájde nejakú, ktorá je deaktivovaná dlhšie než 30 dní, tak ju zmaže z databázy

### 03 Vzdelávanie

<b>Názov:</b>	UC03.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Vzdelávanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.a</b>	Používateľ vidí zoznam všetkých ponúk vzdelávania (vidí kraj, mesto, dátum ponuky, typ ponuky) zoradené od najnovších po najstaršie. Ponuky sú zobrazené v dvoch oddelených častiach: školy a kurzy (kurzy sú rozdelené na aktuálne a archívne. Archívnym sa stane kurz vtedy, ak je jeho dátum konania + dĺžka konania väčšia než aktuálny dátum)
<b>1.b</b>	Registrovany_pouzivatel, ak je prihlásený a v profile má zaškrtnutú možnosť prednostného zobrazovania informácií podľa lokality (kraj alebo mesto), vidí iba ponuky z jeho okolia (podľa nastavenia profilu). Výber bude uskutočnený prednastavenými hodnotami filtra. V tomto prípade bude dostupná možnosť zobrazit' všetky ponuky (vypnutím filtra)
<b>2.</b>	Používateľ môže kliknúť na ponuku a prezerat' si bližšie informácie o ponuke (vidí všetky zadané atribúty)

<b>Názov:</b>	UC03.02 Filtrovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Vzdelávanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže filtrovať zobrazenie informácií. Školy môže filtrovať podľa nasledovných kritérií: názov, typ školy, kraj, mesto, podpora určitého postihnutia, meno a priezvisko zadávateľa. Kurzy možno filtrovať podľa: názov, typ, meno a priezvisko zadávateľa kurzu, kraj, mesto, dátum začiatku, dĺžka kurzu, cena, dátum vloženia. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Filtruj“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie, ktoré zodpovedajú filtračným kritériám (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií). Ak neexistujú informácie vyhovujúce kritériám, ZĽP portál zobrazí správu: „Nenašli sa žiadne informácie vyhovujúce filtračným kritériám“

<b>Názov:</b>	UC03.03 Zoradovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Vzdelávanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže zoradovať informácie podľa rovnakých kritérií, ako mohol údaje filtrovať. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Zorad“. Pri každom kritériu je možné vybrať možnosť vzostupne a zostupne
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie zoradené podľa daných kritérií (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií)

<b>Názov:</b>	UC03.04 Pridanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Vzdelávanie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže pridať novú školu tlačidlom „Pridaj nový“ a nový kurz tlačidlom „Pridaj nový“ . Budú teda dve tlačidlá, pri každej kategórii jedno
2.	ZĽP portál zobrazí formulár pre pridanie informácií (bude zvlášť formulár pre školy a zvlášť pre kurzy)
3.a	Používateľ vyplní povinné údaje. Pri škole: názov, kraj, mesto, meno kontaktnej osoby. Pri kurzoch je to: názov a dátum začiatku, dĺžka kurzu. Pokiaľ nie sú vyplnené všetky povinné údaje, nemožno pridať informáciu. Možno iba zatvoriť formulár pre pridanie informácií (žiadne údaje z vyplneného formulára sa v takom prípade neuložia)
3.b	Používateľ môže vyplniť aj nepovinné údaje. Pri škole je to : typ školy, domovská webová stránka, mesto, telefónny kontakt, email. Pri kurzoch je to: typ, kraj, mesto, adresa, telefónny kontakt, email, cena kurzu, poznámka
4.	Používateľ stlačí tlačidlo „Pridaj informáciu“
5.	Ak boli vyplnené všetky povinné údaje a používateľ stlačil tlačidlo „Pridaj informáciu“, ZĽP portál uloží pridanú informáciu, zaradí ju medzi ostatné(bude zobrazená ako prvá, pretože je v okamihu pridania najnovšia) a ponechá používateľa na stránke modulu Vzdelávanie (novú školu pridá medzi školy a nový kurz medzi kurzy)

<b>Názov:</b>	UC03.05 Editovanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Vzdelávanie, medzi informáciami existuje informácia, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce editovať. Pri takejto je tlačidlo „Edituj“
2.	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Edituj“ rovnaký formulár, ako pri pridávaní školy/kurzu. Namiesto tlačidla „Pridaj informáciu“ bude obsahovať tlačidlo „Potvrď zmeny“. (Opäť platia pravidlá pre povinné údaje, ktoré sú pri pridávaní informácií)
3.	Ak používateľ správne (s ohľadom na povinné údaje informácie) editoval informáciu, tieto zmeny sa hneď po stlačení tlačidla „Potvrď zmeny“ zobrazia v informácii. Táto sa ale nebude posúvať v poradí medzi informáciami, pretože sa nemenil dátum jej vloženia. Používateľ po editácii informácie ostane na stránke modulu Vzdelávanie

<b>Názov:</b>	UC01.06 Zmazanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné</b>	Používateľ je na stránke modulu Vzdelávanie, medzi informáciami existuje taká,

<b>podmienky</b>	ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce zmazať. Pri tejto informácii je tlačidlo „Zmaž“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Zmaž“ výzvu, či chce používateľ naozaj zmazať informáciu
<b>3.a</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „nie“, informácia ostane naďalej medzi informáciami a používateľ ostane na stránke modulu Vzdelávanie
<b>3.b</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „áno“, informácia sa deaktivuje a v tomto stave ju uvidí už iba zadávateľ. Deaktivovaná informácia bude oproti aktívnym zvýraznená. V tomto stave ostane 30 dní, potom bude fyzicky zmazaná. Počas týchto 30 dní ju bude môcť používateľ opätovne aktivovať stlačením tlačidla „Aktivuj“. Používateľ ostane po deaktivácii informácie na stránke modulu Vzdelávanie

<b>Názov:</b>	UC03.07 Automaticke mazanie
<b>Rola:</b>	Skript portálu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Skript automaticky kontroluje všetky informácie v danom module. Ak nájde nejakú, ktorá ja deaktivovaná dlhšie než 30 dní, tak ju zmaže z databázy

<b>Názov:</b>	UC03.08 Zmena aktualnosti kurzu
<b>Rola:</b>	Skript portálu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Skript automaticky kontroluje všetky kurzy v danom module. Ak nájde taký, ktorého dátum konania + dĺžka konania je väčší než aktuálny dátum, presunie ho do kategórie archívne

## 04 Udalosti

<b>Názov:</b>	UC04.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovaný_používateľ, ZTP_používateľ
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.a</b>	Používateľ vidí zoznam všetkých udalostí (vidí názov udalosti, mesto konania a dátum konania, predbežná účasť). Tieto sú rozdelené do troch kategórií: aktuálne, uskutočnené (udalosť tu prejde automaticky po dátume konania), archívne (udalosť tu prejde automaticky po 30 dňoch od presunu do kategórie uskutočnené). V týchto kategóriách sú udalosti zoradené podľa dátumu začiatku udalosti od najnovších po najstaršie
<b>1.b</b>	Registrovaný_používateľ, ak je prihlásený a v profile má zaškrtnutú možnosť prednostného zobrazovania informácií podľa lokality (kraj alebo mesto), vidí iba udalosti z jeho okolia (podľa nastavenia profilu). Výber bude uskutočnený prednastavenými hodnotami filtra. V tomto prípade bude dostupná možnosť zobrazíť všetky udalosti (vypnutím filtra)
<b>2.</b>	Používateľ môže kliknúť na udalosť a prezerat' si bližšie informácie o udalosti (vidí všetky zadané atribúty a fotografie (ak sú))

<b>Názov:</b>	UC04.02 Filtrovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovaný_používateľ, ZTP_používateľ
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže filtrovať zobrazenie informácií podľa nasledovných kritérií: názov, meno a priezvisko zadávateľa, kraj, mesto, dátum začiatku udalosti. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Filtruj“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie, ktoré zodpovedajú filtračným kritériám (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií). Ak neexistujú informácie vyhovujúce kritériám, ZĽP portál zobrazí správu: „Nenašli sa žiadne informácie vyhovujúce filtračným kritériám“

<b>Názov:</b>	UC04.03 Zoradovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovaný_používateľ, ZTP_používateľ
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže zoradovať informácie podľa rovnakých kritérií, ako mohol údaje filtrovať. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Zorad“. Pri každom kritériu je možné vybrať možnosť vzostupne a zostupne
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie zoradené podľa daných kritérií (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií)

<b>Názov:</b>	UC04.04 Pridanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže pridať novú informáciu tlačidlom „Pridaj nový“
2.	ZĽP portál zobrazí formulár pre pridanie informácií
3.a	Používateľ vyplní povinné údaje. názov, dátum začiatku udalosti a dĺžku trvania udalosti. Pokiaľ nie sú vyplnené všetky povinné údaje, nemožno pridať informáciu. Možno iba zatvoriť formulár pre pridanie informácií (žiadne údaje z vyplneného formulára sa v takom prípade neuložia)
3.b	Používateľ môže vyplniť aj nepovinné údaje. typ udalosti, kraj, mesto, adresu, poznámky, obrázky k udalosti vo formáte (*.jpg, *.gif, *.bmp). Pre pridanie obrázka sa zobrazí dialógové okno, kde bude možné vybrať konkrétny obrázok z počítača používateľa
4.	Používateľ stlačí tlačidlo „Pridaj informáciu“
5.	Ak boli vyplnené všetky povinné údaje a používateľ stlačil tlačidlo „Pridaj informáciu“, ZĽP portál uloží pridanú informáciu, zaradí ju medzi ostatné (bude zobrazená ako prvá, pretože je v okamihu pridania najnovšia) a ponechá používateľa na stránke modulu Udalosti

<b>Názov:</b>	UC04.05 Editovanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti, medzi informáciami existuje informácia, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce editovať. Pri takejto je tlačidlo „Edituj“
2.	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Edituj“ rovnaký formulár, ako pri pridávaní informácií. Namiesto tlačidla „Pridaj informáciu“ bude obsahovať tlačidlo „Potvrď zmeny“. (Opäť platia pravidlá pre povinné údaje, ktoré sú pri pridávaní informácií)
3.	Ak používateľ správne (s ohľadom na povinné údaje informácie) editoval informáciu, tieto zmeny sa hneď po stlačení tlačidla „Potvrď zmeny“ zobrazia v informácii. Táto sa ale nebude posúvať v poradí medzi informáciami, pretože sa nemenil dátum jej vloženia. Používateľ po editácii informácie ostane na stránke modulu Udalosti

<b>Názov:</b>	UC04.06 Zmazanie informacie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti, medzi informáciami existuje taká, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú

	chce zmazať. Pri tejto informácii je tlačidlo „Zmaž“
2.	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Zmaž“ výzvu, či chce používateľ naozaj zmazať informáciu
3.a	Ak používateľ zvolí možnosť „nie“, informácia ostane naďalej medzi informáciami a používateľ ostane na stránke modulu Udalosti
3.b	Ak používateľ zvolí možnosť „áno“, informácia sa deaktivuje a v tomto stave ju uvidí už iba zadávateľ. S ňou aj všetky fotky a komentáre, ktoré k informácii prislúchajú. Deaktivovaná informácia bude oproti aktívnym zvýraznená. V tomto stave ostane 30 dní, potom bude fyzicky zmazaná (taktiež fotky a komentáre). Počas týchto 30 dní ju bude môcť používateľ opätovne aktivovať stlačením tlačidla „Aktivuj“. Používateľ ostane po deaktivácii informácie na stránke modulu Udalosti

<b>Názov:</b>	UC04.07 Automaticke mazanie
<b>Rola:</b>	Automaticky skript portalu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Skript automaticky kontroluje všetky informácie v danom module. Ak nájde nejakú, ktorá je deaktivovaná dlhšie než 30 dní, tak ju zmaže z databázy

<b>Názov:</b>	UC04.08 Zmena aktualnosti
<b>Rola:</b>	Automaticky skript portalu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené udalosti
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Skript automaticky denne prehľadáva všetky udalosti. Ak nájde nejakú, ktorej dátum začiatku + dĺžka trvania sú väčšie ako aktuálny dátum, presunie takúto do kategórie uskutočnené, pričom k udalosti poznačí dátum tejto zmeny. K uskutočneným udalostiam možno pridávať fotografie.
2.	Skript automaticky denne prehľadáva všetky udalosti. Ak nájde nejakú, ktorej dátum začiatku + dĺžka trvania + 30 dní sú väčšie ako aktuálny dátum, presunie takúto do kategórie archívne, pričom k udalosti poznačí dátum tejto zmeny. V archívnych udalostiach nemožno robiť zmeny

<b>Názov:</b>	UC04.09 Pridanie fotografií
<b>Rola:</b>	Registrovaný_používateľ
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže k vybranej udalosti pridať fotky stlačením tlačidla „Pridaj fotky“, ktoré je pri každej udalosti v stave uskutočnená. (iné stavy toto tlačidlo nezobrazujú)

2.	ZĽP portál zobrazí dialógové okno, prostredníctvom ktorého sa dajú vkladať fotky (vo formáte (*.jpg, *.gif, *.bmp))
3.	Po prenesení fotiek na server ZĽP portálu sa miniatúry týchto fotografií zobrazia pri danej udalosti. Pri kliknutí na miniatúru sa táto zväčší (na veľkosť fotografie, maximálne ale na veľkosť obrazovky). Zväčšenú fotografiu možno zatvoriť a naraz možno mať otvorenú len jednu fotografiu

<b>Názov:</b>	UC04.10 Pridanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov udalosti, ku ktorej chce pridať komentár (rovnako ako pri prezeraní informácií)
2.	ZĽP portál zobrazí stránku s udalosťou
3.	Používateľ klikne na tlačidlo „Pridať komentár“, ktoré sa nachádza na konci stránky s udalosťou
4.	ZĽP portál zobrazí stránku/formulár pre vkladanie komentárov, kde bude možné vložiť text dĺžky max. 500 znakov
5	Používateľ napíše svoj komentár a stlačí tlačidlo „Vlož komentár“
6	ZĽP portál uloží komentár a zobrazí stránku s danou udalosťou

<b>Názov:</b>	UC04.11 Zmazanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov udalosti, pri ktorej (rovnako ako pri prezeraní informácií) chce zmazať svoj komentár (iba pri takomto vidí tlačidlo „Zmaž komentár“)
2.	Používateľ stlačí tlačidlo „Zmaž komentár“ pri svojom komentári
3.	ZĽP portál sa spýta používateľa „Chcete zmazať daný komentár?“ a zobrazí tlačidlá „áno“, „nie“
4.a	Používateľ stlačí tlačidlo „áno“
4.b	Používateľ stlačí tlačidlo „nie“
5.a	ZĽP portál zmaže komentár a zobrazí danú udalosť
5.b	ZĽP portál komentár ponechá a zobrazí danú udalosť

<b>Názov:</b>	UC04.12 Predbezna ucast
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Udalosti, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže k vybranej udalosti pridať svoju predbežnú účasť zaškrtnutím políčka Zúčastním sa. (toto políčko sa nachádza iba pri aktuálnych udalostiach)

<b>2.</b>	ZĽP portál zvýši počet predbežných účastníkov udalosti o 1.
<b>3.</b>	Ak chce používateľ svoju predbežnú účasť zrušiť, jednoducho toto políčko odznačí a počet sa zníži o 1.

## 05 Informácie

<b>Názov:</b>	UC05.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ vidí zoznam všetkých informácií (vidí názov článku, dátum vloženia,) rozdelené do rôznych kategórií a zoradené od najnovšie pridanej po najstaršiu
2.	Používateľ môže kliknúť na niektorú z kategórií, následne na konkrétny článok a prezerat' si ho

<b>Názov:</b>	UC05.02 Pridanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Informácie, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov článku, ku ktorému chce pridať komentár (rovnako ako pri prezeraní informácií)
2.	ZĽP portál zobrazí stránku s článkom
3.	Používateľ klikne na tlačidlo „Pridať komentár“, ktoré sa nachádza na konci článku
4.	ZĽP portál zobrazí stránku/formulár pre vkladanie komentárov , kde bude možné vložiť text dĺžky max. 500 znakov
5	Používateľ napíše svoj komentár a stlačí tlačidlo „Vlož komentár“
6	ZĽP portál uloží komentár a zobrazí stránku s daným článkom

<b>Názov:</b>	UC06.03 Zmazanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Informácie, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov článku, pri ktorom (rovnako ako pri prezeraní informácií) chce zmazať svoj komentár (iba pri takomto vidí tlačidlo „Zmaž komentár“)
2.	Používateľ stlačí tlačidlo „Zmaž komentár“ pri svojom komentári
3.	ZĽP portál sa spýta používateľa „Chcete zmazať daný komentár?“ a zobrazí tlačidlá „áno“ , „nie“
4.a	Používateľ stlačí tlačidlo „áno“
4.b	Používateľ stlačí tlačidlo „nie“
5.a	ZĽP portál zmaže komentár a zobrazí daný článok
5.b	ZĽP portál komentár ponechá a zobrazí daný článok

## 06 Pomôcky

<b>Názov:</b>	UC06.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Pomôcky
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ vidí zoznam všetkých informácií (vidí názov článku, dátum vloženia,) rozdelené do rôznych kategórií a zoradené od najnovšie pridanej po najstaršiu
2.	Používateľ môže kliknúť na niektorú z kategórií, následne na konkrétny článok a prezerat' si ho

<b>Názov:</b>	UC06.02 Pridanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Pomôcky, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov článku, ku ktorému chce pridať komentár (rovnako ako pri prezeraní informácií)
2.	ZĽP portál zobrazí stránku s článkom
3.	Používateľ klikne na tlačidlo „Pridať komentár“, ktoré sa nachádza na konci článku
4.	ZĽP portál zobrazí stránku/formulár pre vkladanie komentárov , kde bude možné vložiť text dĺžky max. 500 znakov
5.	Používateľ napíše svoj komentár a stlačí tlačidlo „Vlož komentár“
6.	ZĽP portál uloží komentár a zobrazí stránku s daným článkom

<b>Názov:</b>	UC06.03 Zmazanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Pomôcky, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov článku, pri ktorom (rovnako ako pri prezeraní informácií) chce zmazať svoj komentár (iba pri takomto vidí tlačidlo „Zmaž komentár“)
2.	Používateľ stlačí tlačidlo „Zmaž komentár“ pri svojom komentári
3.	ZĽP portál sa spýta používateľa „Chcete zmazať daný komentár?“ a zobrazí tlačidlá „áno“ , „nie“
4.a	Používateľ stlačí tlačidlo „áno“
4.b	Používateľ stlačí tlačidlo „nie“
5.a	ZĽP portál zmaže komentár a zobrazí daný článok
5.b	ZĽP portál komentár ponechá a zobrazí daný článok



## 07 Fórum

<b>Názov:</b>	UC07.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Fórum
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ vidí zoznam všetkých informácií (vidí názov témy, dátum vloženia,) zoradené od najnovšie pridanej po najstaršiu
2.	Používateľ môže kliknúť na niektorú z tém, následne na niektorú podtému (ak existuje. Ak nie, zobrazia sa priamo komenáre) a na konkrétny komentár a prezerat' si ho

<b>Názov:</b>	UC07.02 Pridanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Fórum, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov témy (podtémy), ku ktorej chce pridať komentár (rovnako ako pri prezeraní informácií)
2.	ZĽP portál zobrazí stránku s komentármi
3.	Používateľ klikne na tlačidlo „Pridať komentár“, ktoré sa nachádza na konci tejto stránky
4.	ZĽP portál zobrazí stránku/formulár pre vkladanie komentárov , kde bude možné vložiť text dĺžky max. 500 znakov
5	Používateľ napíše svoj komentár a stlačí tlačidlo „Vlož komentár“
6	ZĽP portál uloží komentár a zobrazí stránku s komentármi.

<b>Názov:</b>	UC07.03 Zmazanie komentara
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Fórum, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ klikne na názov témy (podtémy), pri ktorej (rovnako ako pri prezeraní informácií) chce zmazať svoj komentár (iba pri takomto vidí tlačidlo „Zmaž komentár“)
2.	Používateľ stlačí tlačidlo „Zmaž komentár“ pri svojom komentári
3.	ZĽP portál sa spýta používateľa „Chcete zmazať daný komentár?“ a zobrazí tlačidlá „áno“ , „nie“
4.a	Používateľ stlačí tlačidlo „áno“
4.b	Používateľ stlačí tlačidlo „nie“
5.a	ZĽP portál zmaže komentár a zobrazí danú stránku s komentármi
5.b	ZĽP portál komentár ponechá a zobrazí danú stránku s komentármi

<b>Názov:</b>	UC07.04 Zalozenie podtemy
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Fórum, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ si vyberie tému, do ktorej chce vložiť podtému
2.	Používateľ stlačí tlačidlo „Založ podtému“
3.	ZĽP portál zobrazí stránku pre založenie podtému, kde bude možné vložiť názov podtému
4.	Používateľ napíše názov podtému a stlačí tlačidlo „Vytvor podtému“
5.	ZĽP portál zobrazí stránku s danou témou s vytvorenou podtémou

<b>Názov:</b>	UC07.05 Zmazanie podtemy
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Fórum, musí byť prihlásený
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ si vyberie tému, v ktorej chce vymazať podtému, ktorú založil. (iba pri takejto sa zobrazí tlačidlo „Zmaž podtému“)
2.	Používateľ stlačí tlačidlo „Zmaž podtému“
3.	ZĽP portál zobrazí stránku s otázkou „Chcete zmazať podtému?“ a tlačidlá „áno“, „nie“
4.a	Registrovany_pouzivatel stlačí tlačidlo „áno“
4.b	Registrovany_pouzivatel stlačí tlačidlo „nie“
5.a	Ak si používateľ zvolil možnosť „nie“, podtéma sa nezmaže. Používateľovi sa opäť zobrazí stránka s podtémami
5.b	Ak si používateľ zvolil možnosť „áno“, podtéma sa deaktivuje. V takomto stave ju uvidí iba zakladateľ. V tomto čase ju bude môcť opätovne aktivovať tlačidlom „Aktivuj“. Po 30 dňoch od deaktivácie bude podtéma aj so všetkými komentármi zmazaná. Používateľovi sa opäť zobrazí stránka s podtémami

<b>Názov:</b>	UC07.06 Automaticke mazanie
<b>Rola:</b>	Skript portalu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Skript automaticky kontroluje všetky informácie v danom module. Ak nájde nejakú, ktorá je deaktivovaná dlhšie než 30 dní, tak ju zmaže z databázy

## 08 Opatrovatelia

<b>Názov:</b>	UC08.01 Prezeranie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Opatrovatelia
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.a</b>	Používateľ vidí zoznam všetkých ponúk opatrovníctva (vidí kraj, mesto, dátum ponuky, typ ponuky (hľadám, ponúkam...), zoradené od najnovších po najstaršie
<b>1.b</b>	Registrovany_pouzivatel, ak je prihlásený a v profile má zaškrtnutú možnosť prednostného zobrazovania informácií podľa lokality (kraj alebo mesto), vidí iba ponuky z jeho okolia (podľa nastavenia profilu). Výber bude uskutočnený prednastavenými hodnotami filtra. V tomto prípade bude dostupná možnosť zobrazit' všetky ponuky (vypnutím filtra)
<b>2.</b>	Používateľ môže kliknúť na ponuku a prezerat' si bližšie informácie o ponuke (vidí všetky zadané atribúty

<b>Názov:</b>	UC08.02 Filtrovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Opatrovatelia
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže filtrovať zobrazenie informácií podľa nasledovných kritérií: typ informácie, kraj, mesto dátum vloženia, meno a priezvisko zadávateľa. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Filtruj“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie, ktoré zodpovedajú filtračným kritériám (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií). Ak neexistujú informácie vyhovujúce kritériám, ZĽP portál zobrazí správu: „Nenašli sa žiadne informácie vyhovujúce filtračným kritériám“

<b>Názov:</b>	UC08.03 Zoradovanie informácií
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel, ZTP_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Opatrovatelia
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Používateľ môže zoradovať informácie podľa rovnakých kritérií, ako mohol údaje filtrovať. Používateľ zadá požadované hodnoty kritérií a stlačí tlačidlo „Zorad“. Pri každom kritériu je možné vybrať možnosť vzostupne a zostupne
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí informácie zoradené podľa daných kritérií (rovnakým spôsobom ako v UC Prezeranie informácií)

<b>Názov:</b>	UC08.04 Pridanie informácie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel

<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Opatrovatelia
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ môže pridať novú informáciu tlačidlom „Pridaj novú“
2.	ZĽP portál zobrazí formulár pre pridanie informácií
3.a	Používateľ vyplní povinné údaje: kraj, mesto, typ inzerátu, typ postihnutia. Pokiaľ nie sú vyplnené všetky povinné údaje, nemožno pridať informáciu. Možno iba zatvoriť formulár pre pridanie informácií (žiadne údaje z vyplneného formulára sa v takom prípade neuložia)
3.b	Používateľ môže vyplniť aj nepovinné údaje (ostatné, podľa príslušného dátového modelu)
4.	Používateľ stlačí tlačidlo „Pridaj informáciu“
5.	Ak boli vyplnené všetky povinné údaje a používateľ stlačil tlačidlo „Pridaj informáciu“, ZĽP portál uloží pridanú informáciu, zaradi ju medzi ostatné(bude zobrazená ako prvá, pretože je v okamihu pridania najnovšia) a ponechá používateľa na stránke modulu Zamestnanie. Informácia bude zobrazená na portáli 60 dní. Potom sa zmení deaktivuje a po 30 dňoch od tejto zmeny bude ponuka fyzicky zmazaná. Počas týchto 30 dní ponuku uvidí iba jej zakladateľ, a bude mať možnosť predĺžiť platnosť na ďalších 60 dní (stlačením tlačidla „Aktivuj“). Po predĺžení sa bude opäť zobrazovať medzi ponukami (s dátumom aktivácie, nie pôvodného vloženia. Zobrazí sa teda ako prvá)

<b>Názov:</b>	UC08.05 Editovanie informácie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Opatrovatelia, medzi informáciami existuje informácia, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce editovať. Pri takejto je tlačidlo „Edituj“
2.	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Edituj“ rovnaký formulár, ako pri pridávaní informácií. Namiesto tlačidla „Pridaj informáciu“ bude obsahovať tlačidlo „Potvrď zmeny“. (Opäť platia pravidlá pre povinné údaje, ktoré sú pri pridávaní informácií)
3.	Ak používateľ správne (s ohľadom na povinné údaje informácie) editoval informáciu, tieto zmeny sa hneď po stlačení tlačidla „Potvrď zmeny“ zobrazia v informácii. Táto sa ale nebude posúvať v poradí medzi informáciami, pretože sa nemenil dátum jej vloženia. Používateľ po editácii informácie ostane na stránke modulu Opatrovatelia

<b>Názov:</b>	UC08.06 Zmazanie informácie
<b>Rola:</b>	Registrovany_pouzivatel
<b>Vstupné podmienky</b>	Používateľ je na stránke modulu Opatrovatelia, medzi informáciami existuje taká, ktorú vytvoril
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Používateľ nájde (prostredníctvom filtra, kde môže filtrovať informácie podľa

	mena a priezviska zadávateľa) informáciu, ktorú vytvoril a ktorú chce zmazať. Pri tejto informácii je tlačidlo „Zmaž“
<b>2.</b>	ZĽP portál zobrazí po stlačení tlačidla „Zmaž“ výzvu, či chce používateľ naozaj zmazať informáciu
<b>3.a</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „nie“, informácia ostane naďalej medzi informáciami a používateľ ostane na stránke modulu Opatrovateľa
<b>3.b</b>	Ak používateľ zvolí možnosť „áno“, informácia sa deaktivuje a v tomto stave ju uvidí už iba zadávateľ. Deaktivovaná informácia bude oproti aktívnym zvýraznená. V tomto stave ostane 30 dní, potom bude fyzicky zmazaná. Počas týchto 30 dní ju bude môcť používateľ opätovne aktivovať stlačením tlačidla „Aktivuj“. Používateľ ostane po deaktivácii informácie na stránke modulu Opatrovateľa

<b>Názov:</b>	UC08.07 Automaticke mazanie
<b>Rola:</b>	Skript portálu
<b>Vstupné podmienky</b>	V portáli existujú nejaké vložené informácie
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Skript automaticky kontroluje všetky informácie v danom module. Ak nájde nejakú, ktorá je deaktivovaná dlhšie než 30 dní, tak ju zmaže z databázy

## 09 Administrátor

<b>Názov:</b>	UC09.01 Prechod na vybraný modul
<b>Rola:</b>	Admininistrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator má zobrazenú stránku so zoznamom modulov a klikne na meno modulu, ktorý chce zobraziť
2.	Backend ZĽP portálu zobrazí tabuľky, ktoré sa využívajú v danom module

<b>Názov:</b>	UC09.02 Vyber tabuľky vo vybranom module
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí si byť prihlásený na backende. Musí mať vybraný modul, v ktorom chce vyberať tabuľku
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator si vyberie tabuľku, ktorú chce zobraziť a klikne na ňu 2x
2.	Backend ZĽP portálu zobrazí celú tabuľku a všetky jej dáta

<b>Názov:</b>	UC09.03 Editacia položky v tabuľke
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende, musí mať vybraný modul a v ňom konkrétnu tabuľku.
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator môže zmeniť hodnotu každého atribútu v tabuľke. Po vykonaní zmien stlačí tlačidlo „Uložiť zmeny“. Ak používateľ nestlačí tlačidlo „Uložiť zmeny“, ale prejde do inej časti, žiadna z vykonaných zmien neostane uložená
2.	Backend ZĽP portálu zmeny uloží v tabuľke

<b>Názov:</b>	UC09.04 Zmazanie položky v tabuľke
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende, musí mať vybraný modul a v ňom konkrétnu tabuľku.
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator zaškrtnie checkbox riadku v tabuľke, ktorý chce vymazať. Po skončení výberu riadkov stlačí tlačidlo „Zmaž položky“
2.a	Ak žiadny z údajov nie je previazaný s inými tabuľkami (foreign keys), údaje sa zmažú. Používateľ ostane stále v tabuľke
2.b	Ak sa medzi údajmi nachádzajú údaje, ktoré sú previazané s inými údajmi v tabuľke, tieto nebudú môcť byť zmazané. (Ostatné sa zmažú). Pri týchto údajov sa zobrazí okno/stránka, kde bude popísané, v ktorých tabuľkách a s ktorými údajmi sú previazané. Až po zmazaní previazaných údajov alebo zmene hodnoty previazaného atribútu bude možné zmazať pôvodné dáta

(pretože už nebudú s ničím previazané)

<b>Názov:</b>	UC09.05 Pridanie polozky do tabulky
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende, musí mať vybraný modul a v ňom konkrétnu tabuľku
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator stlačí tlačidlo „Pridaj položku“
2.	ZĽP portál pridá k zobrazenej tabuľke prázdny riadok na konci, kde budú farebne odlíšené povinné údaje od nepovinných
3.	Administrator vyplní všetky povinné atribúty, môže aj nepovinné na riadku a stlačí tlačidlo „Ulož zmeny“
2.	ZĽP portál zmeny uloží v tabuľke

<b>Názov:</b>	UC09.06 Prezeranie položiek v tabulke
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende, musí mať vybraný modul a v ňom konkrétnu tabuľku
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Admin môže prezerat' všetky položky vo všetkých tabuľkách

<b>Názov:</b>	UC09.07 Filtrovanie informácií v tabulke
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende, musí mať vybraný modul a v ňom konkrétnu tabuľku
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator môže filtrovať údaje podľa všetkých stĺpcov tabuľky. Po výbere konkrétnych stĺpcov a ich hodnôt stlačí tlačidlo „Filtruj“
2.	ZĽP portál zobrazí riadky tabuľky, ktoré vyhovujú filtrovacím kritériám

<b>Názov:</b>	UC09.08 Zoradovanie informácií v tabulke
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende, musí mať vybraný modul a v ňom konkrétnu tabuľku.
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator môže zoradovať údaje podľa všetkých stĺpcov tabuľky. Po výbere konkrétnych stĺpcov a ich hodnôt stlačí tlačidlo „Zorad“. Zoradovať môže vzostupne alebo zostupne
2.	ZĽP portál zobrazí riadky tabuľky, kde sú údaje zoradené podľa zoradovacích kritérií

<b>Názov:</b>	UC09.09 Vloženie obsahu
<b>Rola:</b>	Administrator

<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí si byť prihlásený na backende.
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator vyberie modul a v ňom konkrétnu kategóriu, kam chce vkladať obsah
1.	Administrator stlačí tlačidlo „Vložiť obsah“
2.	ZĽP portál zobrazí formulár pre vkladanie súborov
3.	Administrator typ súbor a konkrétny súbor, ktorý chce vložiť a stlačí tlačidlo „Vlož“
4.	ZĽP portál zobrazí stránku Backendu, kde bude zobrazená informácia, kde sa obsah nachádza na stránkach ZĽP portálu a ktoré súbory patria k danému obsahu

<b>Názov:</b>	UC09.10 Zmazanie obsahu
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí si byť prihlásený na backende.
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator vyberie modul a v ňom konkrétnu kategóriu, z ktorej chce mazať obsah
2.	Administrator uvidí všetok obsah, ktorý sa v danej kategórii nachádza
3.	Administrator stlačí pri konkrétnej položke obsahu tlačidlo „Zmaž“
4.	ZĽP portál zmaže z frontendu zmazaný obsah. Tento rovnako zmaže aj súbory, ktoré patria k danému obsahu

<b>Názov:</b>	UC09.11 Prihlásenie na backend
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator zadá do internetového prehliadača link na backend
2.	ZĽP portál zobrazí stránku s poliami „login“ a „heslo“
3.	Administrator zadá login a heslo a stlačí tlačidlo „Prihlásiť“
4.a	ZĽP portál zobrazí stránku Backendu ak bol login a heslo správny
4.b	ZĽP portál pokračuje v kroku 2. , pričom informuje o nesprávnosti loginu alebo hesla


<b>Názov:</b>	UC09.12 Zmena hesla
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
1.	Administrator stlačí tlačidlo „Zmeniť heslo“

<b>2.</b>	ZĽP portál formulár pre zadanie hesla, ktorý obsahuje dve polia: „Nové heslo“ a „Zopakuj nové heslo“
<b>3.a</b>	Ak Administrator zadá nové heslo a správne ho potvrdí, ostane prihlásený v backende a pri najbližšom prihlásení už zadá toto nové heslo
<b>3.b</b>	Ak sa nové heslá nezhodujú, backend oznámi túto skutočnosť Administratorovi. Ten alebo zadá heslá nanovo, alebo zruší zmenu hesla. V takom prípade ostane platné pôvodné heslo


<b>Názov:</b>	UC09.13 Odhlásenie z backendu
<b>Rola:</b>	Administrator
<b>Vstupné podmienky</b>	Administrator musí byť prihlásený na backende
<b>Číslo kroku</b>	<b>Popis činnosti</b>
<b>1.</b>	Administrator stlačí tlačidlo odhlásiť sa zo systému
<b>2.</b>	Backend ZĽP portálu ho presmeruje na stránku loginu, pričom mu oznámi úspešné odhlásenie. Ak mal vybrané nejaké dáta z tabuľky, ak ich menil ale nepotvrdil, tieto zmeny sa nevykonajú

## Príloha D - Diagramy prípadov použitia


### 00 Jadro




## 01 Ubytovanie




## 02 Zamestnanie




### 03 Vzdelávanie




### 04 Udalosti




## 05 Informácie




## 06 Pomôcky



## 07 Fórum




## 08 Opatrovatelia




## 09 Administrátor

uc 09 Admin



# Príloha E - Diagramy dátových modelov


## 00 Core



Obr. Dátový model modulu 00 Core

Modul Core je základom nášho portálu predstavuje dáta pre hlavnú stránku. Hlavná stránka zobrazuje tabuľku News, ktorá predstavuje najnovšie informácie z modulov Events, Informations, Aid\_for\_handicapped. Každá táto informácia môže obsahovať položku town, region, preto sa v tomto module využívajú tabuľky Towns, Regions. Na hlavnej stránke sa môže prihlásiť Reg\_user, ktorý má zvolený štýl zobrazenia podľa postihnutia, kde sa využíva tabuľka type\_handicapped.


## 01 Livings



Obr. Dátový model modulu 01 Livings

Základnou tabuľkou tohto modulu je Livings, kde sa ukladajú ponuky na predaj, prenájom bytu, nehnuteľnosti. U takejto ponuky môžeme určiť region a town. Reg\_user môže takéto ponuky vkladať, aj tabuľka Reg\_user sa v tomto module využíva pri tabuľke Livings ako user\_id.


## 02 Works



Obr. Dátový model modulu 02 Works

Modul Works slúži na ponuku a hľadanie práce. tabuľka Works obsahuje všetky ponuky. Tabuľky Reg\_user, Towns- Regions bližšie špecifikujú jednotlivé položky tabuľky Works. Ďalšie určenie typu ponuky ponúkajú tabuľky Sector\_of\_work, Work\_Position, Contract\_type, Advert\_type.


## 03 Education



Obr. Dátový model modulu 03 Education

Tabuľky Course, School určujú kurzy a školy zamerané špeciálne na cieľovú skupinu. Pri Course sa určuje Handicap\_focus, ktorý bližšie špecifikuje cieľovú skupinu. Taktiež sa využívajú tabuľky Towns, Regions, Reg\_user. Aj školy sú určené do kategórií podľa postihnutia, na ktoré sa špecializujú.


## 04 Events



Obr. Dátový model pre modul 04 Events

Každá udalosť má atribúty opísane v tabuľke Events, kde sa využívajú atribúty z ďalších tabuľiek ako Reg\_user, Regions, Towns. Tabuľka Pictures ukladá obrázky miesta konania udalosti a tabuľka Events\_photos už ukladá fotky z udalosti, ktorá prebehla. Tabuľka comment obsahuje komentáre k udalosti z tabuľky Events a taktiež používateľa z tabuľky Reg\_user.


## 05 Informations



Obr. Dátový model modulu 05 Informations

Informácie o postihnutiach sa nachádzajú v tabuľke Informations, ku ktorým je možné pridávať komentáre. Tie sa ukladajú v tabuľke comment, kde sa ukladá aj to kto daný komentár vytvoril.


## 06 Aid\_for\_handicapped



Obr. Dátový model modulu 06 Aid\_for\_handicapped

Tabuľka `aid_for_handicapped` využíva tabuľku `type_handicapped` na určenie typu postihnutia, pre ktoré je daná pomôcka vhodná. `Reg_user` môže taktiež pridávať komentáre, ktoré sa ukladajú v tabuľke `comment`.


## 07 Forum



Obr. Dátový model modulu 07 Forum

Fórum sa delí na viacero tém, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Theme. Zaregistrovaný používateľ Reg\_user môže vytvoriť podtému a komentár. Tie sa ukladajú v tabuľkách Thread a comment, kde sa ukladá aj informácia, kto ich vytvoril.

## 08 Day\_care



Obr. Dátový model modulu 08 Day\_care

Ľudia s rôznymi postihnutiami potrebujú rôzne vyškolených opatrovateľov. V tabuľke Day\_care slúži na uloženie všetkých inzerátov. Tu sa využívajú tabuľky: Advert\_type na určenie typu inzerátu, Reg\_user kto daný inzerát vložil, Towns a Regions na určenie mesta a kraja, type\_handicapped na určenie zamerania inzerátu.


# Príloha F - Grafický návrh konkrétnych obrazoviek

## Úvod

Grafický návrh predstavuje návrh konkrétnych obrazoviek a komponentov na týchto obrazovkách.


## Grafický návrh pre ročné obdobia

Pre príjemnejšiu prácu s portálom boli navrhnuté štýly pre rôzne ročné obdobia. Pri týchto štýloch je na pozadí fotka vystihujúca toto ročné obdobie a jednotlivé rámčeky komponentov sú farebne prispôbené tomuto pozadiu pričom je dôraz kladený na zachovanie kontrastu farieb.



Obr. F-1. GRD návrh obrazovky pre jar

Tento návrh je ladený do žltých farieb, pretože jarné obdobie je charakteristické farebnou pestrosťou a výraznosťou teplých a jasných farieb.




Obr. F-2. GRD návrh obrazovky pre leto

Pre leto je charakteristická modrá a zelená farba.



Obr. F-3. GRD návrh obrazovky pre jeseň


Pre jeseň je charakteristická oranžová až nedá farba a teplé farby.



Obr. F-4. GRD návrh obrazovky pre zimu

Pre zimu je charakteristická biela a bledo modrá farba a studené farby.


### Grafický návrh kontrastnej obrazovky



Obr. F-5. GRD návrh obrazovky s vysokým kontrastom


Najväčší kontrast predstavuje žltá farba na čiernom pozadí. Z tohto dôvodu je aj návrh kontrastnej obrazovky ladený v týchto farbách.

## Grafický návrh obrazoviek pre konkrétne stránky



Obr. F-6. GRD návrh obrazovky pre úvodnú stránku

Pri úvodnej stránke je zobrazený len header s prihlásovaním a výber štýlu stránky. Môže obsahovať tiež uvítanie na stránke. Žiadna ďalšia navigácia sa nezobrazuje.



Obr. F-7. GRD návrh obrazovky hlavnej stránky

Hlavná stránka je rozdelená do 3 základných častí. Header s prihlasovaním, navigácia (hlavné menu) a samotný obsah. V samotnom obsahu sú zobrazované novinky pre všetky moduly (informácie, udalosti a pod.), pričom na jeden modul sa zobrazuje max. 3 novinky. Okrem

týchto v spodnej časti sa nachádza footer a je možné na konci alebo po stranách zobrazovať príbuzné weby.

Obr. F-8. GRD návrh obrazovky pre registráciu


Pri registrácii stránka vyzerá rovnako ako hlavná, ale obsah sa rozdelí na dve časti – samotný registračný formulár a submenu, v ktorom sa zobrazia výhody registrácie.

| Atribút |        |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |
| Text    | Detail |

Obr. F-9. GRD návrh obrazovky pre zoznam


Pre jednotlivé moduly, pokiaľ obsahujú veľa položiek, je štandardný spôsob zobrazovania pomocou zoznamu – tabuľky. Jednotlivé atribúty je možné zoradovať vzostupne alebo zostupne stlačením hlavičky stĺpca alebo trojuholníkom pod hlavičkou. Každý druhý riadok

bude odlišný jemným farebným odtieňom. Maximálny počet zobrazovaných stĺpcov je 7. Tabuľková forma zobrazovania zoznamu bude neskôr nahradená zoznamom blokov informácií o príslušnom zázname. Medzi jednotlivými časťami modulu sa pohybuje pomocou bočného submenu. Ďalšia možnosť navigácie je pomocou navigačného riadku (pre posun v úrovniach hore) a mapy stránok.



Obr. F-10. GRD návrh obrazovky pre detail ponuky

Po zvolení detailu sa zobrazia všetky zobraziteľné údaje v dvoch stĺpcoch. Pokiaľ je súčasťou obrázkov. Zobrazí sa v pravej časti hore. Medzi ponukami sa presúva pomocou navigačných šípok (predchádzajúca a nasledujúca).



Obr. F-11. GRD návrh obrazovky pre filter

Filter sa rozbalí po stlačení tlačidla filter nad zoznamom – tabuľkou. Filtračné kritéria môžu obsahovať viac combo boxov na jednom riadku. Po nastavení filtračných kritérií a stlačení tlačidla filtruj sa filter zbalí (záznamy sa vyfiltrujú ) a zobrazuje sa tlačidlo zruš filter.

## Príloha G - Štýly

Ukážka základných atribútov pre prednastavený štýl a kontrastný štýl.

### *Prednastavený štýl (jeseň)*

1st gradient (vertical) = #FFFF00 - #FFCC00 (solid = #FFCC00)  
2nd gradient (vertical) = #FFFFFF - #CCCCCC (solid = #FFFFFF)  
background color = #FFFFFF

Header text	font = mufferaw size = 65 color = #000033
Base text	font = arial size = 12 color = #000033
Main Menu text	font = arial size = 14 color = #000033
Submenu text	font = arial size = 20 color = #000033 color2 = #FFFFFF
filter text	font = arial size = 20 color = #000033
filter attributes text	font = arial size = 12 color = #000033
table header text	font = arial size = 14 color = #000033
table text	font = arial size = 12 color = #000033
registration text	font = arial size = 24 color = #000033

## Kontrastný štýl (najväčší font)

1st solid = #FFFF00

2nd solid = #000000

background color = #000000

Header text            font = mufferaw  
                                 size = 120  
                                 color = #FFFF00

Base text                font = arial  
                                 size = 20  
                                 color = #FFFF00

Main Menu text        font = arial  
                                 size = 24  
                                 color = #FFFF00

Submenu text           font = arial  
                                 size = 30  
                                 color = #000033  
                                 color2 = #000000

filter text             font = arial  
                                 size = 30  
                                 color = #FFFF00

filter atributes text   font = arial  
                                 size = 20  
                                 color = #FFFF00

table header text     font = arial  
                                 size = 24  
                                 color = #FFFF00

table text              font = arial  
                                 size = 20  
                                 color = #FFFF00

registration text      font = arial  
                                 size = 40  
                                 color = #FFFF00

## Príloha H - Prehľad komponentov

### Jadro – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
00.01	Prvotný výber postihnúť	ZTP_Pouzivatel,
00.02	Registrácia	ZTP_Pouzivatel,
00.03	Prihlásenie do systému	REG_Pouzivatel,
00.04	Editácia profilu	REG_Pouzivatel,
00.05	Odhlásenie	REG_Pouzivatel,
00.06	Zrušenie konta	REG_Pouzivatel,
00.07	Prezeranie noviniek	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
00.08	Prezeranie modulov	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
00.09	Fulltextové vyhľadávanie	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
00.10	Prepínanie štýlov	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
00.11	Virtuálna klávesnica	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,

### Jadro – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
00.01	Prvotný výber postihnúť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ponuka štýlov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasický +font 12</li> <li>• Klasický +font 16</li> <li>• Klasický +font 20</li> <li>• Kontrast +font 12</li> <li>• Kontrast +font 16</li> <li>• Kontrast +font 20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Štýl postihnúť (zrak, motorika),</li> <li>• Všeobecný štýl</li> </ul>
00.02	Registrácia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlačidlo registruj</li> <li>• Registračný formulár</li> </ul>	Povinné: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meno</li> <li>• Priezvisko</li> <li>• Login</li> <li>• Heslo</li> <li>• Potvr. Hesla</li> <li>• Email</li> </ul> Nepovinné <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj,</li> <li>• Mesto,</li> <li>• Štýl / typ postihnúť,</li> <li>• Uprednost. mesta</li> </ul>	
00.03	Prihlásenie do systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prihlasovanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Login</li> <li>• Heslo</li> <li>• Login</li> <li>• Registrovať</li> <li>• Zabudnuté heslo</li> </ul>	
00.04	Editácia profilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Editačný formulár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registruj</li> <li>• Potvrď zmeny</li> <li>• Zruš konto</li> <li>• Zmeň heslo</li> </ul>	
00.05	Odhlásenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhlásenie (tlačidlo)</li> </ul>		
00.06	Zrušenie konta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Editačný formulár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registruj</li> <li>• Potvrď zmeny</li> <li>• Zruš konto</li> <li>• Zmeň heslo</li> </ul>	
00.07	Prezeranie noviniek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam noviniek</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po stlačení – konkrétny modul s novinkami</li> </ul>

00.08	Prezeranie modulov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Navigačný bar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informácie</li> <li>• Zamestnanie</li> <li>• Ubytovanie</li> <li>• Vzdelávanie</li> <li>• Udalosti</li> <li>• Pomôcky</li> <li>• Opatrovatelia</li> <li>• Fórum</li> </ul>	
00.09	Fulltextové vyhľadávanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyhľadávanie</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Textfield + tlačidlo</li> </ul>
00.10	Prepínanie štýlov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam štýlov</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlačidlá na prepínanie štýlov</li> </ul>
00.11	Virtuálna klávesnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klávesnica (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zobrazí virtuálnu klávesnicu pre zadávanie textu myšou</li> </ul>

#### Ubytovanie – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
01.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
01.02	Filtrovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
01.03	Zoradovanie informácií	ZTP_Pouzivatel,
01.04	Pridanie informácie	REG_Pouzivatel,
01.05	Editácia informácie	REG_Pouzivatel,
01.06	Zmazanie informácie	REG_Pouzivatel,
01.07	Automatické mazanie	Skript,

#### Ubytovanie – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
01.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam ponúk</li> <li>• Detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Rozloha</li> <li>• Počet izieb</li> <li>• Cena</li> <li>• Dátum ponuky</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Typ bývania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od najnovšieho po najstarší,</li> <li>• Registrovaný môže mať prednostne zobrazenia podľa kraju</li> </ul>
01.02	Filtrovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Počet izieb</li> <li>• Dátum ponuky</li> <li>• Cena</li> <li>• Kontakt</li> </ul>	
01.03	Zoradovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoradovanie</li> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Počet izieb</li> <li>• Dátum ponuky</li> <li>• Cena</li> <li>• Kontakt</li> </ul>	
01.04	Pridanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Pridaj (tlačidlo)</li> </ul>	Povinné: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adresa</li> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Typ bývania</li> <li>• Počet izieb</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt</li> <li>Nepovinné</li> <li>• Dátum ponuky</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Počet izieb</li> <li>• Cena</li> <li>• Rozloha</li> <li>• Obrázok</li> <li>• Poznámky</li> </ul>	
01.05	Editácia informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Edituj (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Potvrď zmeny (tlačidlo)</li> </ul>		
01.06	Zmazanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> <li>• Naozaj zmazať?</li> </ul>		
01.07	Automatické mazanie			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sú informácie deaktivované viac ako 30 dní – zmažú sa</li> </ul>

## Zamestnanie – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
02.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
02.02	Zoradovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
02.03	Filtrovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
02.04	Pridanie informácie	REG_Pouzivatel,
02.05	Editácia informácie	REG_Pouzivatel,
02.06	Zmazanie informácie	REG_Pouzivatel,
02.07	Automatické mazanie	Skript,

## Zamestnanie – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
02.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam ponúk</li> <li>• Detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum ponuky</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Typ práce</li> <li>• Sektor</li> <li>• Kontakt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od najnovšieho po najstarší,</li> <li>• Registrovaný môže mať prednostne zobrazenia podľa kraju</li> </ul>
02.02	Zoradovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoradovanie</li> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum ponuky</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Typ práce</li> <li>• Sektor</li> </ul>	
02.03	Filtrovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum ponuky</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Typ práce</li> <li>• Sektor</li> </ul>	
02.04	Pridanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulár pre pridávanie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridaj (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesto</li> <li>• Sektor</li> <li>• Pozícia</li> <li>• Dátum vloženia ponuky</li> <li>• Dátum nástupu</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Typ práce</li> <li>• Popis práce</li> <li>• Hodinový plat</li> <li>• Trvanie práce</li> <li>• Kontakt</li> <li>• Poznámka</li> </ul>	
02.05	Editácia informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Edituj (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Potvrď zmeny (tlačidlo)</li> </ul>		
02.06	Zmazanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> <li>• Naozaj zmazať?</li> </ul>		
02.07	Automatické mazanie			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sú informácie deaktivované viac ako 30 dní – zmažú sa</li> </ul>

#### Vzdelávanie – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
03.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
03.02	Filtrovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
03.03	Zoradovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
03.04	Pridanie informácie	REG_Pouzivatel,
03.05	Editácia informácie	REG_Pouzivatel,
03.06	Zmazanie informácie	REG_Pouzivatel,
03.07	Automatické mazanie	Skript,
03.08	Zmena aktuálnosti kurzu	Skript,

#### Vzdelávanie – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
03.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam ponúk</li> <li>• Detail</li> </ul>	Povinné: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Typ ponuky</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od najnovšieho po najstarší.</li> <li>• Ponuky sú rozdelené na školy a kurzy</li> <li>• Registrovaný môže mať prednostne zobrazenia podľa kraju</li> </ul>
03.02	Filtrovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>	Škola: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Typ školy</li> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Podpora postihnutia</li> <li>• Meno a priezv. zadávateľa</li> </ul> Kurz:	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Typ</li> <li>• Meno a priezv. zadávateľa</li> <li>• Dátum začiatku</li> <li>• Dĺžka</li> <li>• Cena</li> <li>• Dátum vloženia</li> </ul>	
03.03	Zoraďovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoraďovanie</li> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>	<p>Škola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Typ školy</li> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Podpora postihnutia</li> <li>• Meno a priezv. zadávateľa</li> </ul> <p>Kurz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Typ</li> <li>• Meno a priezv. zadávateľa</li> <li>• Dátum začiatku</li> <li>• Dĺžka</li> <li>• Cena</li> <li>• Dátum vloženia</li> </ul>	
03.04	Pridanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Pridaj novú školu (tlačidlo)</li> <li>• Pridaj nový kurz (tlačidlo)</li> </ul>	<p>Škola povinné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Typ školy</li> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Adresa</li> <li>• Kontakt. osoba</li> </ul> <p>Škola nepovinné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stránka</li> <li>• Telefónny kontakt</li> <li>• Email</li> <li>• Podpora postihnutia</li> <li>• Meno a priezv. Zadávateľa</li> <li>• Poznámka</li> </ul> <p>Kurz povinné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Dátum začiatku</li> <li>• Dĺžka</li> </ul> <p>Kurz nepovinné:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ</li> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Adresa</li> <li>• Telefónny kontakt</li> <li>• Kontakt. osoba</li> <li>• Email</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cena</li> <li>• Poznámka</li> <li>• Dátum vloženia</li> </ul>	
03.05	Editácia informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Edituj (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Potvrď zmeny (tlačidlo)</li> <li>•</li> </ul>		
03.06	Zmazanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> <li>• Naozaj zmazať?</li> </ul>		
03.07	Automatické mazanie			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sú informácie deaktivované viac ako 30 dní – zmažú sa</li> </ul>
03.08	Zmena aktuálnosti kurzu			

## Udalosti – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
04.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
04.02	Filtrovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
04.03	Zoradovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
04.04	Pridanie informácie	REG_Pouzivatel,
04.05	Editácia informácie	REG_Pouzivatel,
04.06	Zmazanie informácie	REG_Pouzivatel,
04.07	Automatické mazanie	Skript,
04.08	Zmena aktuálnosti	Skript,
04.09	Pridanie fotografií	REG_Pouzivatel,
04.10	Pridanie komentára	REG_Pouzivatel,
04.11	Zmazanie komentára	REG_Pouzivatel,
04.12	Predbežná účasť	REG_Pouzivatel,

## Udalosti – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
04.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam ponúk</li> <li>• Detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov udalosti</li> <li>• Dátum začiatku</li> <li>• Mesto</li> <li>• Kraj</li> <li>• Predbežná účasť</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od najnovšieho po najstarší</li> <li>• Ponuky sú rozdelené na: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ aktuálne,</li> <li>○ uskutočnené</li> <li>○ archívne,</li> <li>○ Registrovaný môže mať prednostne zobrazenia podľa kraju</li> </ul> </li> </ul>
04.02	Filtrovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Dátum začiatku</li> <li>• Mesto</li> <li>• Kraj</li> <li>• Meno a priezvisko zadávateľa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sa nič nenašlo – „Nenašli sa žiadne informácie vyhovujúce filtračným kritériám“</li> </ul>
04.03	Zoradovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoradovanie</li> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Dátum začiatku</li> <li>• Mesto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri všetkých je možnosť voľby vzostupne alebo zostupne</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Meno a priezv. zadávateľa</li> </ul>	
04.04	Pridanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridaj novú udalosť (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Pridaj informáciu (tlačidlo)</li> </ul>	Povinné: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov</li> <li>• Typ udalosti</li> <li>• Dátum začiatku</li> <li>• Dĺžka trvania</li> <li>• Meno a priezv. zadávateľa</li> </ul> Nepovinné <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Adresa</li> <li>• Obrázky</li> <li>• Poznámky</li> <li>• Počet záujemcov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po pridaní sa vloží informácia na začiatok zoznamu</li> <li>• Používateľ ostane na stránke udalosti</li> </ul>
04.05	Editácia informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Edituj (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Potvrď zmeny (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozícia v poradí informácií sa nezmení</li> </ul>
04.06	Zmazanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> <li>• Naozaj zmazať?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak potvrdí zmazanie informácia sa deaktivuje a po 30 dňoch zmaže.</li> <li>• Ak nepotvrdí, ostáva na stránke udalostí</li> </ul>
04.07	Automatické mazanie			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sú informácie deaktivované viac ako 30 dní – zmažú sa</li> </ul>
04.08	Zmena aktuálnosti			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dátum začiatku + dĺžka trvania &gt; aktuálny dátum = uskutočnené</li> <li>• Dátum začiatku + dĺžka trvania + 30 dní &gt; aktuálny dátum = archívne</li> </ul>
04.09	Pridanie fotografií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridaj fotky (tlačidlo)</li> <li>• Miniatury fotografií</li> <li>• Zväčšená fotka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrázok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udalosť je v stave uskutočnená (jpg, gif, bmp)</li> <li>• Iba jedna fotka otvorená</li> </ul>
04.10	Pridanie komentára	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridať komentár (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre vkladanie komentárov</li> <li>• Vlož komentár (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov komentáru</li> <li>• Komentár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Text max. dĺžky 500 znakov</li> </ul>
04.11	Zmazanie komentára	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž komentár (tlačidlo)</li> <li>• Chcete naozaj zmazať komentár?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno – zmaže sa komentár</li> <li>• Nie – zobrazí udalosť</li> </ul>
04.12	Predbežná účasť	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zúčastním sa (Zaškrťavacie tlačítko)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkrementovanie počtu účastníkov</li> </ul>

## Informácie – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
05.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
05.02	Priradenie komentáru	REG_Pouzivatel,
05.03	Zmazanie komentáru	REG_Pouzivatel,

## Informácie – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
05.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam informácií</li> <li>• Detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov článku</li> <li>• Súbor</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Dátum zmeny</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategórie informácií: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ novinky – správy</li> <li>○ články k ZĽP</li> <li>○ Šťastné príbehy</li> <li>○ Formuláre</li> <li>○ Postihnutia</li> <li>○ Legislatíva</li> </ul> </li> </ul>
05.02	Pridanie komentára	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridať komentár (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre vkladanie komentárov</li> <li>• Vlož komentár (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov komentáru</li> <li>• Komentár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Text max. dĺžky 500 znakov</li> </ul>
05.03	Zmazanie komentára	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž komentár (tlačidlo)</li> <li>• Chcete naozaj zmaž komentár</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno – zmaže sa komentár</li> <li>• Nie – zobrazí udalosť</li> </ul>

## Pomôcky – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
06.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
06.02	Priradenie komentáru	REG_Pouzivatel,
06.03	Zmazanie komentáru	REG_Pouzivatel,

## Pomôcky – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
06.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam pomôcok</li> <li>• Detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov pomôcky</li> <li>• Typ postihnutia</li> <li>• Dátum vloženia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• od najnovšieho po najstaršiu</li> <li>• Kategórie pomôcok: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ zrak</li> <li>○ sluch</li> <li>○ motorika</li> <li>○ telesne</li> <li>○ iné</li> </ul> </li> </ul>
06.02	Pridanie komentára	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridať komentár (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre vkladanie komentárov</li> <li>• Vlož komentár (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov komentáru</li> <li>• Komentár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Text max. dĺžky 500 znakov</li> </ul>
06.03	Zmazanie komentára	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž komentár (tlačidlo)</li> <li>• Chcete naozaj zmaž komentár</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno – zmaže sa komentár</li> <li>• Nie – zobrazí udalosť</li> </ul>

## Fórum – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
07.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
07.02	Priradenie komentáru	REG_Pouzivatel,
07.03	Zmazanie komentáru	REG_Pouzivatel,
07.04	Založenie podtémy	REG_Pouzivatel,
07.05	Zmazanie podtémy	REG_Pouzivatel,
07.06	Automatické mazanie	Skript,

## Fórum – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
07.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam tém</li> <li>• Zoznam podtém</li> <li>• Zoznam komentárov</li> <li>• Detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov témy</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Dátum zmeny</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od najnovšieho po najstarší</li> <li>• Zoznam podtém len ak sú</li> </ul>
07.02	Priradenie komentáru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridať komentár (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre vkladanie komentárov</li> <li>• Vlož komentár (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Názov komentáru</li> <li>• Komentár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Text max. dĺžky 500 znakov</li> </ul>
07.03	Zmazanie komentáru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž komentár (tlačidlo)</li> <li>• Chcete naozaj zmazať komentár?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno – zmaže sa komentár</li> <li>• Nie – zobrazí udalosť</li> </ul>
07.04	Založenie podtémy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Založ podtému (tlačidlo)</li> <li>• Založenie podtémy</li> <li>• Vytvor podtému (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zadáva sa názov.</li> <li>• Po stlačení vytvor, sa podtéma zobrazí</li> </ul>
07.05	Zmazanie podtémy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž podtému (tlačidlo)</li> <li>• Chcete zmazať podtému?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Áno – podtéma sa deaktivuje</li> <li>• Nie – zobrazí udalosť</li> </ul>
07.06	Automatické mazanie			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sú informácie deaktivované viac ako 30 dní – zmažú sa</li> </ul>

## Opatrovatelia – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
08.01	Prezeranie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
08.02	Filtrovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
08.03	Zoradovanie informácií	ZTP_Pouzivatel, REG_Pouzivatel,
08.04	Pridanie informácie	REG_Pouzivatel,
08.05	Editácia informácie	REG_Pouzivatel,
08.06	Zmazanie informácie	REG_Pouzivatel,
08.07	Automatické mazanie	Skript,

## Opatrovatelia – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
08.01	Prezeranie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam ponúk</li> <li>• Detail</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Typ ponuky (hľadám,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Od najnovšieho po najstarší,</li> <li>• Registrovaný môže mať prednostne zobrazenia</li> </ul>

			ponúkam)	podľa kraju
08.02	Filtrovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Meno a priezvisko zadávateľa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sa nič nenašlo „Nenašli sa žiadne informácie vyhovujúce filtračným kritériám“</li> </ul>
08.03	Zoraďovanie informácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoraďovanie</li> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Meno a priezvisko zadávateľa</li> </ul>	
08.04	Pridanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Pridaj informáciu (tlačidlo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraj</li> <li>• Mesto</li> <li>• Dátum vloženia</li> <li>• Dátum zmeny</li> <li>• Typ ponuky</li> <li>• Typ postihnutia</li> <li>• Poznámka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informácia je zobrazená 60 dní</li> <li>• Následne je deaktivovaná (je možnosť predĺžiť)</li> <li>• Po 30 dňoch zmazaná</li> </ul>
08.05	Editácia informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Edituj (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Potvrď zmeny (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozícia v poradí informácií sa nezmení</li> </ul>
08.06	Zmazanie informácie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filter</li> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> <li>• Naozaj zmazať?</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak potvrdí zmazanie informácia sa deaktivuje a po 30 dňoch zmaže.</li> <li>• Ak nepotvrdí, ostáva na stránke opatrovateľa</li> </ul>
08.07	Automatické mazanie			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ sú deaktivované je možné ich aktivovať.</li> <li>• Pokiaľ sú informácie deaktivované viac ako 30 dní – zmažú sa</li> </ul>

## Administrátor – prehľad UC

UC	Funkcia	Rola
09.01	Prechod na vybraný modul	Admin
09.02	Výber tabuľky v danom module	Admin
09.03	Editácia položky v tabuľke	Admin
09.04	Zmazanie položky v tabuľke	Admin
09.05	Pridanie položky do tabuľky	Admin
09.06	Prezeranie položiek v tabuľke	Admin
09.07	Filtrovanie informácií v tabuľke	Admin
09.08	Zoraďovanie informácií v tabuľke	Admin
09.09	Vloženie obsahu	Admin
09.10	Zmazanie obsahu	Admin
09.11	Prihlásenie na backend	Admin
09.12	Zmena hesla	Admin
09.13	Odhlásenie z backendu	Admin
09.14	Odhlásenie zo systému	Admin

## Administrátor – prehľad komponentov a funkcionality

UC	Funkcia	Komponenty	Popis	Poznámka
----	---------	------------	-------	----------

09.01	Prechod na vybraný modul	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoznam modulov</li> <li>• Tabuľky v module</li> </ul>		
09.02	Výber tabuľky v danom module	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabuľky v module</li> <li>• Tabuľka s dátami</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konkrétna tabuľka sa zobrazí po dvojkliku v zozname</li> </ul>
09.03	Editácia položky v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabuľka s dátami</li> <li>• Uložiť zmeny (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je možné zmeniť ľubovoľný atribút.</li> <li>• Pokiaľ nepotvrdí zmeny stlačením, zmeny sa neuložia.</li> </ul>
09.04	Zmazanie položky v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Označenie riadku v tabuľke (checkbox)</li> <li>• Zmaž položky (tlačidlo)</li> <li>• Okno s previazanými atribútmi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokiaľ údaj nie je prepojený s inými tabuľkami FK, údaje sa zmažú,</li> <li>• Stránka zostáva zobrazená.</li> <li>• Pokiaľ sú atribúty previazané zmažú sa až po odstránení FK – okno previazaní</li> </ul>
09.05	Pridanie položky do tabuľky	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridaj položku (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre pridávanie</li> <li>• Ulož zmeny (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farebné odlíšenie povinných a nepovinných údajov</li> </ul>
09.06	Prezeranie položiek v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabuľka s dátami</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolená konkrétna tabuľka</li> </ul>
09.07	Filtrovanie informácií v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filtruj (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ľubovoľný stĺpec + konkrétna hodnota</li> </ul>
09.08	Zoraďovanie informácií v tabuľke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoraď (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ľubovoľne stĺpce, vzostupne alebo zostupne</li> </ul>
09.09	Vloženie obsahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vložiť obsah (tlačidlo)</li> <li>• Formulár pre vkladanie súborov</li> <li>• Vlož (tlačidlo)</li> </ul>		
09.10	Zmazanie obsahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaž (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmaže sa aj obsah aj súbory</li> </ul>
09.11	Prihlásenie na backend	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Login (label + textfield)</li> <li>• Heslo (label + passwfield)</li> <li>• Prihlásiť (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prihlási ak bol login a heslo korektné,</li> <li>• Inak oznámi nesprávnosť</li> <li>•</li> </ul>
09.12	Zmena hesla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmeniť heslo (tlačidlo)</li> <li>• Formulár zmeny hesla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Staré heslo</li> <li>• Nové heslo</li> <li>• Overenie nového</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa nezhodujú oznámi nesprávnosť (ostáva staré)</li> </ul>
09.13	Odhlásenie z backendu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhlásiť (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhlási a presmeruje na stránku loginu</li> </ul>
09.14	Odhlásenie zo systému	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhlásiť (tlačidlo)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhlási a presmeruje na stránku loginu</li> </ul>