

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Odhľovanie emocionálneho stavu používateľa

Team EmLog

Dokumentácia k riadeniu

Vedúca tímu:

Doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia tímu:

Bc. Jozef Gajdoš
Bc. Martin Geier
Bc. Peter Greguš
Bc. Miroslav Hudák
Bc. Peter Sivák
Bc. Peter Šinský

Kontakt: team.10.tp@gmail.com

1	Úvod	1-1
2	Predstavenie členov tímu.....	2-1
3	Motívácia	3-1
4	Koncepcia riešenia	4-1
5	Zápis zo stretnutí	5-1
5.1	Zápis č.1	5-2
5.2	Zápis č.2	5-4
5.3	Zápis č.4	5-7
5.4	Zápis č.4	5-11
5.5	Zápis č.5	5-14
5.6	Zápis č.6	5-18
5.7	Zápis č.7	5-23
5.8	Zápis č.8	5-28
5.9	Zápis č.9	5-33
5.10	Zápis č.10	5-38
6	Manažment rozvrhu a plánovania.....	6-1
6.1	Plánovanie zimného semestra	6-1
6.2	Plánovanie šprintov.....	6-1
6.3	Hrubý plán pre zimný semester.....	6-1
6.4	Podrobný plán pre zimný semester.....	6-2
6.4.1	Šprint 0	6-2
6.4.2	Šprint 1	6-2
6.4.3	Šprint 2	6-3
6.4.4	Šprint 3	6-5
6.4.5	Šprint 4	6-6
7	Manažment rizík	7-1
8	Manažment kvality	8-1
8.1	Refaktorинг	8-1
8.1.1	Refaktorинг 1	8-1
9	Manažment monitorovania projektu	9-1
9.1	Šprint 0	9-1
9.2	Šprint 1	9-2

9.3	Šprint 2	9-3
9.4	Šprint 3	9-4
9.5	Šprint 4	9-4
10	Manažment podpory vývoja	10-1
10.1	Konfigurácia	10-1
10.2	Verziovanie	10-1
10.3	Integrácia.....	10-2
10.4	Podporné činnosti	10-2
11	Manažment komunikácie	11-1
11.1	Metóda vývoja SCRUM	11-1
11.1.1	Backlog	11-1
11.1.2	Vytváranie podúloh a plánovanie šprintov	11-1
11.2	Komunikačné nástroje	11-2
11.3	Nástroje na kolaboráciu	11-2
12	Metodiky.....	12-1
12.1	Metodika pre manažment chýb a tvorba záznamu o chybe v systéme Redmine.....	12-1
12.1.1	Úvod	12-1
12.1.2	Skratky a pojmy	12-1
12.1.3	Procesy manažmentu chýb	12-1
12.1.4	Roly a zodpovednosti účastníkov	12-3
12.1.5	Procesy v manažmente chýb.....	12-3
12.1.6	Súvisiace metodiky.....	12-5
12.1.7	Detailný opis procesu Vytvorenie záznamu o chybe	12-6
12.2	Metodika pre manažment údržby softvéru pomocou metódy rafaktorovania.....	12-10
12.2.1	Úvod	12-10
12.2.2	Zoznam pojmov	12-10
12.2.3	Role a zodpovednosti	12-10
12.2.4	Proces údržby softvéru	12-11
12.2.5	Proces aplikovania refaktorovania v <i>MS Visual Studio</i>	12-14
12.3	Vloženie používateľského príbehu do nástroja Redmine	12-20

12.3.1	Úvod	12-20
12.3.2	Definovanie pojmov	12-20
12.3.3	Role a zodpovednosti	12-20
12.3.4	Proces zberu požiadaviek.....	12-23
12.3.5	Aktualizácia požiadaviek	12-25
12.3.6	Vytvorenie akceptačných testov	12-25
12.3.7	Vloženie používateľského príbehu do nástroja Redmine	12-26
12.4	Plánovanie šprintu (scrum) A jeho evidencia v Nástroji Redmine.	12-30
12.4.1	Úvod	12-30
12.4.2	Pojmy.....	12-30
12.4.3	Role a zodpovednosti	12-30
12.4.4	Proces plánovania šprintu	12-31
12.4.5	Evidencia úloh v systéme redmine (nižšia úroveň).....	12-35
12.5	Manažment zberu požiadaviek vloženie používateľského príbehu do nástroja Redmine	12-39
12.5.1	Úvod	12-39
12.5.2	Definovanie pojmov	12-39
12.5.3	Role a zodpovednosti	12-39
12.5.4	Grafická reprezentácia procesu zberu požiadaviek	12-41
12.5.5	Proces zberu požiadaviek.....	12-42
12.5.6	Vloženie používateľského príbehu do nástroja Redmine	12-45
12.6	Zmena funkcionálnych upresnení alebo nefunkcionálnych požiadaviek	12-48
12.7	Metodika manažmentu úloh.....	12-49
12.7.1	Úvod	12-49
12.7.2	Slovník pojmov.....	12-49
12.7.3	Úloha	12-49
12.7.4	Roly a zodpovednosť.....	12-51
12.7.5	Procesy	12-52
12.7.6	Aplikovanie metodiky v systéme Redmine	12-57

12.8 Manažment verzií a odovzdanie verzie softvérového artefaktu v nástroji <i>Visual Studio</i> do verziovacieho systému platformy <i>Team Foundation Server</i>	12-60
12.8.1 Úvod	12-60
12.8.2 Pojmy	12-60
12.8.3 Roly, zodpovednosti a procesy	12-60
12.8.4 Procesy na vyššej úrovni.....	12-60
12.8.5 Odovzdanie verzie softvérového artefaktu v nástroji <i>Visual Studio</i> do verziovacieho systému platformy <i>Team Foundation Server</i>	12-64
12.10 Metodika pre písanie zdrojových kódov v C#.....	12-67
12.10.1 Konvencia pre pomenovávanie namespacov, dátových typov, metód a fieldov.....	12-67
12.11 Konvencie lexikálneho štruktúrovania a úpravy zdrojového kódu	12-67
12.11.1 Konvencia komentovania zdrojových kódov.....	12-68
12.11.2 Konvencia štruktúrovania zdrojových kódov	12-68
12.11.3 Poznámka	12-68

1 ÚVOD

Účelom tohto dokumentu je zdokumentovanie riadenia projektu Odhaľovanie emocionálneho stavu používateľa. Dokument obsahuje vymedzené postupy a úlohy pre jednotlivých členov tímu, ktoré je potrebné vykonávať a dodržovať, aby na konci vznikol funkčný produkt podľa požiadaviek vedúceho projektu doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. Projekt je riešený v rámci predmetu Timový projekt I a Timový projekt II, ktoré absolvujeme v akademickom roku 2012/2013 v inžinierskom štúdiu.

2 PREDSTAVENIE ČLENOV TÍMU

Bc. Jozef Gajdoš - Softvérové inžinierstvo

Ukončené vzdelanie: 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na STU FIIT, odbor INFO

Predmety inžinierskeho štúdia: OOANS, AASS

Pracovné skúsenosti: Vývoj webových aplikácií (sociálna sieť)

Zručnosti: C#, PHP, C++, Java, Haskell, Lua, Javascript, UML, MySQL, Cassandra,

Qt

Iné: návrh architektúry aplikácií, algoritmy na spracovávanie textov, evolučné algoritmy

Bc. Martin Geier - Softvérové inžinierstvo

Ukončené vzdelanie: 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na STU FIIT, odbor INFO

Predmety inžinierskeho štúdia: OOANS, DPRS, AASS

Zručnosti: C++, Java, UML, SQL, Gtkmm

Iné: funkcionálne a logické programovanie

Bc. Peter Greguš - Softvérové inžinierstvo

Ukončené vzdelanie: 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na STU FIIT, odbor INFO

Predmety inžinierskeho štúdia: OOANS, DPRS, OZNAL

Zručnosti: PHP, C, Java, UML, MySQL, XML

Iné: tvorba webových aplikácií, funkcionálne a logické programovanie

Bc. Miroslav Hudák - Softvérové inžinierstvo

Ukončené vzdelanie: 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na STU FIIT, odbor INFO

Predmety inžinierskeho štúdia: OOANS, AASS, KSS, NGNNSP

Pracovné skúsenosti: Vývoj grafických komponentov pre Windows Mobile a Windows CE

Zručnosti: C#, C++, UML, Qt

Iné: Prepínanie a smerovanie v TCP/IP sieťach, konfigurácia sieťových prvkov, Kinect

Bc. Peter Sivák - Softvérové inžinierstvo

Ukončené vzdelanie: 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na STU FIIT, odbor INFO

Predmety inžinierskeho štúdia: STROJUC, NS, EA

Pracovné skúsenosti: tvorba webu, vytváranie a zdokonaľovanie bankového systému

Zručnosti: C++, Java, Qt, UML, MySQL, Latex, GIT

Iné: tvorba desktopových aplikácií

Bc. Peter Šinský - Informačné systémy

Ukončené vzdelanie: 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na STU FIIT, odbor INFO

Predmety inžinierskeho štúdia: PDT, OZNAL

Zručnosti: C#, C++, Java, UML, Qt, Qt Mobility, XML

Iné: tvorba softvérov pre platformu Symbian

3 MOTÍVÁCIA

Vo všeobecnosti sú city spojené s potrebami človeka ako takého. Únava, nechutenstvo, radosť a ostatné emócie ovplyvňujú produktivitu človeka a jeho postoj k práci.

Emočný stav a celková psychická nálada ovplyvňuje našu výkonnosť a aj faktory, ktoré je možné merať pomocou bežne dostupných prostriedkov počítača, ako klávesnica, myš a kamera. Človek, ktorý je v dobrej nálade má inú frekvenciu písania ako keď ju má zlú a je apatický. Únava a psychická vyčerpanosť ovplyvňuje aj žmurkanie, ale aj napríklad to, či oči sledujú pozíciu kurzora. Takéto meranie emočného stavu nijako neobťažuje používateľa na rozdiel od klasických biometrických údajov ako tepová frekvencia či EEG.

Sledovanie, vyhodnocovanie a zaznamenávanie citov, nám môže pomôcť pri mnohých veciach. Od výskumu použiteľnosti aplikácií, kde môžeme sledovať aký má daná aplikácia vplyv na používateľa. Vytvorenie spätej väzby pre aplikácie a vývojové prostredia. Inou možnosťou je reportovanie spätej väzby na prácu iných ľudí, napríklad frustráciu pri čítaní cudzích zdrojových kódov, prideľovanie krátkodobých úloh v práci na základe aktuálneho emočného stavu.

Dosť zaujímavé využitie vyhodnocovania emócií vidíme v hernom priemysle, kde by bolo možné pomocou neho, upravovať obtiažnosť či dej počítačovej hry.

Využitie sledovania emócií vidíme aj vo vytvorenie spätej väzby používateľovi, napríklad zobrazovať upozornenia, že je čas spraviť si prestávku, zmeniť typ práce a podobne. Takisto môže byť zaujímavé sledovať vplyv iných faktorov na emócie človeka, napríklad počúvanie hudby počas práce.

Tento projekt nás zaujal, najmä vďaka možnostiam jeho využitia a aj tým, že osoba, ktorej zistujeme emočný stav to nevníma, respektíve o tom nemusí vedieť.

4 KONCEPCIA RIEŠENIA

Prvým krokom pre zistenie emočného stavu používateľa je potrebné sledovať jeho správanie na počítači. Najjednoduchšie je sledovať dynamiku úderov na klávesnicu a jej zmeny v priebehu času, časové intervaly medzi stlačeniami klávesnice, aký čas je podržaný kláves a celková rýchlosť písania textu. Ďalším periférnym zariadením, ktorý sa ľahko sleduje je myš, kde sa dá sledovať plynulosť pohybov, ich rýchlosť a náhle zmeny smeru. Pri mysi je situácia zložitejšia ako pri klávesnici, pretože treba sledovať aktuálnu pozíciu, stav tlačidiel a čas. Tu môžeme vyhodnocovať smer, rýchlosť pohybu kurzora, rýchlosť dvojkliku, relatívne zrýchlenie pohybu kurzora a iné. Pri využití kamery je nutné rozpoznať na snímanom obrazze oči. A sledovať kam sa používateľ pozera, zisťovať rozdiel medzi pozíciu na ktorú sa pozera a pozíciu kurzora.

Model používateľa by mal reprezentovať akýsi priemer (normálne duševné rozpoloženie) jeho emočných stavov . Je v ňom potrebné uchovávať jeho normálnu a priemernú dynamiku stláčania kláves, ako sa mýli (stlačenia backspace), dynamiku myši a údaje zozbierané kamerou. Model by mal v sebe uchovávať aj zosumarizované údaje, ktoré by slúžili na rýchle porovnanie aktuálneho stavu používateľa a tým vyhodnotiť aktuálny emocionálny stav a k nemu priradiť akcie aplikácie.

Do modelu je nutné zaznamenať aj aké periférne zariadenia daný používateľ používa, pretože keď je navyknutý na klávesnicu QWERTY na QWERTZ bude mať viacej chýb a pravdepodobne aj pomalšie písanie. Obdobne pri inej váhe/typu myši.

Údaje na porovnanie z modelom sa musia zbierať istý čas, pomocou odchytiavania udalostí zariadení a následne vyfiltrovať od artefaktov alebo informácií, ktoré sa pri porovnávaní z modelom nepoužijú a následne kategorizovať udalosti. Pravdepodobne bude nutné experimentálne overiť aký čas sa majú zhromažďovať potrebné údaje aby bolo možné relevantne vyhodnotiť aktuálny emočný stav.

Na samotné určenie emočného stavu používateľa by bolo možné použiť niektoré z ďalej uvedených postupov:

Naivný algoritmus – keď používateľ píše pomalšie a viac sa míli je unavený,
....

Neurónové siete – pre daného používateľa sa neurónová sieť naučí rozpoznať v akom emočnom stave sa nachádza

Skryté Markovove modeli – pomocou údajov ako dynamika stláčania textu dokážu identifikovať v akom emočnom stave sa nachádza používateľ

5 ZÁPISY ZO STRETNUTÍ

V tejto kapitole sa nachádzajú všetky zápisy zo stretnutia, ktoré boli zaznamenané počas celého semestra pri každom oficiálnom stretnutí tímu. Zápisu majú formálny tvar a obsahujú informácie: dátum, čas, miesto stretnutia, prítomný členovia, vedúci stretnutia a zapisovateľ. Ďalej je v zápise opísaný priebeh stretnutia. Tieto informácie sú zapisované po bodoch. Medzi tieto informácie patrí: téma stretnutia, vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho obdobia, záznam stretnutia, úlohy do nasledujúceho obdobia, poznámky a prílohy.

5.1 ZÁPIS Č.1

Dátum:	3.10.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 15:15
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Zapisovateľ:	Bc. Peter Sivák

TÉMA STRETNUTIA

Úvodné priblíženie predmetu

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

-

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Bude sa pracovať metodológiou Scrum (2-týždňové intervaly).
- Kartičkami sa budú ohodnocovať úlohy.
- Jediný spôsob, ako rozpoznať emocionálny stav používateľa, je zo vstupných dát.
- Fázy vývoja
 - Modelovanie
 - Rozpoznávanie podľa modelov
- Do Novembra podať prihlášku na TP Cup:
 - Poster
 - 2-stranový abstrakt v Apríli – predstavenie na IITSRC
- Dostaneme dátový priestor, kde umiestnime webovú stránku tímu.
- Podporné prostriedky vývoja:
 - Manažovací nástroj – Redmine

- Verziovací systém – <http://gitbus.fiit.stuba.sk/>
- Každý člen tímu dostane vlastnú známku za jeho prácu.
- Zistieť bližšie informácie o Keystroke Dynamics.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Termín	Stav	Hotovo [%]
	Vytvorenie šablóny zápisov	Hudák	10.10.2012		

POZNÁMKY

-

PRÍLOHY

-

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
vedúci stretnutia

Bc. Peter Sivák
zapisovateľ

5.2 ZÁPIS Č.2

Dátum:	10.10.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 15:20
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák
Vedúci stretnutia:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Zapisovateľ:	Bc. Peter Sivák

TÉMA STRETNUTIA

Analýza problému, hrubý návrh riešenia

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Termín	Stav	Hotovo [%]
	Vytvorenie šablóny zápisov	Hudák	10.10.2012	Hotovo	100

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Spomínať sa využitie trigramov v projekte Perkonik, čo by sme mohli využiť aj v našom projekte.
- Prvá časť aplikácie nášho projektu je logovanie, ktorá sa skladá z nasledovných vecí krokov:
 - Značkovanie emocionálneho stavu.
 - Získanie modelu používateľa (môže to byť vektor čísel).
 - Modelov je zrazu veľa – môj, kamarátov, od iných ľudí – následne systém používateľovi odporučí nejakú akciu a pokračuje sa odznova.

- Logger loguje klávesnicu, myš, webstránky (je to dotnetová aplikácia bežiaca na pozadi).
- Vybrali sme si rozšírenie existujúceho riešenia (aplikácie) oproti programovaniu úplne novej aplikácie od začiatku.
- Spomínať sa využitie manažovacieho systému Team Foundation Server namiesto verziovacieho systému Git.
- Vybrali sme si manažovací systém Redmine.
- Peter Sivák bude komunikovať s Karolom Rástočným ohľadne výberu technológií.
- Možnosti modelu aplikácie
 - Gratexlog + thin log + vlastné modifikácie
 - Gratexlog + všetko (vybrali sme si túto možnosť)
- Každý, kto bude niečo analyzovať, to aj odprezentuje ostatným členom tímu, aby z toho aj tí niečo mali.
- Product Backlog (časť)
 - Ja ako používateľ som sledovaný.
 - Ja ako používateľ som sledovaný kamerou.
 - Ja ako používateľ som sledovaný klávesnicou a myšou.
 - Ja ako používateľ som modelovaný (môj profil).
 - Modely sú rozpoznávané.
 - Ja ako používateľ dostanem odporúčanie.
- V redmine budú tri roly – manager, developer a reporter.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Termín	Stav	Hotovo [%]
	Rozbehať Redmine – vytvoriť projekt, nahádzať ľudí, pridať user stories.	Sivák	17.10.2012		
	Urobiť webstránku tímu.	Gajdoš	17.10.2012		
	Analyzovať existujúce logovacie softvéry.	Geier	17.10.2012		
	Aké odporúčania sú vhodné na ponúknutie používateľovi?	Greguš	17.10.2012		
	Rozbehať logger.	Hudák	17.10.2012		
	Techniky logovania, aké rôzne veci sa môžu logovať.	Gajdoš	17.10.2012		

	Prejsť články na emocionálne stavy (8 stavov a menej) a zistiť čo je to model používateľa.	Šinský	17.10.2012		
	(Rozpoznávanie) analýza modelov	Sivák	17.10.2012		

POZNÁMKY

-

PRÍLOHY

-

doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
vedúci stretnutia

Bc. Peter Sivák
zapisovateľ

5.3 ZÁPIS Č.4

Dátum:	17.10.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 16:50
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Peter Sivák
Zapisovateľ:	Bc. Peter Greguš

TÉMA STRETNUTIA

Začatie prvého sprintu, doplnanie backlogu.

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Termín	Stav	Hotovo [%]
	Rozbehať Redmine – vytvoriť projekt, nahádzať ľudí, pridať user stories.	Sivák	17.10.2012	Hotovo	100%
	Urobiť webstránku tímu.	Gajdoš	17.10.2012	Hotovo	100%
	Analyzovať existujúce logovacie softvéry.	Geier	17.10.2012	Hotovo	100%
	Aké odporúčania sú vhodné na ponúknutie používateľovi?	Greguš	17.10.2012	Hotovo	100%
	Rozbehať logger.	Hudák	17.10.2012	Rieši sa	60%
	Techniky logovania, aké rôzne veci sa môžu logovať.	Gajdoš	17.10.2012	Hotovo	100%
	Prejsť články na emocionálne stavy (8 stavov a menej) a zistiť čo je to model používateľa.	Šinský	17.10.2012	Hotovo	100%

	(Rozpoznávanie) analýza modelov	Sivák	17.10.2012	Hotovo	100%
--	---------------------------------	-------	------------	--------	------

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Popis existujúcich riešení loggerov (možnosť využiť *KidLogger*, *OsdHotkey*, *PyKeyLogger* – open source)
- Čo logovať:
 - klávesnica: doba stlačenia klávesy (únava), rýchlosť písania, frekvencia chýb, frekvencie vybraných trigramov, backspace (chyby)
 - myš: rýchlosť klikania, frekvencia klikov, zrýchlenie kurzora, smer, doubleclick
- redmine: vytvorený projekt, pridaný členovia tímu, pridané user-stories
- backlog:
 - **ja ako používateľ som sledovaný**
 - Sledovanie klávesnice s myšou
 - Odosielanie údajov na server + uloženie
 - Zadanie emočného stavu
 - **ja ako používateľ som modelovaný**
 - CRUD modelu
 - Prispôsobovanie modelu
 - **modely sú rozpoznávané**
 - Porovnanie aktuálneho stavu s modelom
 - Vybranie modelu používateľa
 - Detekcia aktuálnej emócie + uloženie
 - narušiteľ
 - **ja ako používateľ dostanem odporúčanie**
 - Výber odporúčania na základe emočného stavu
 - Zobrazenie odporúčania
- Model: ID + model emócií
- Základné emócie: strach, hnev, znechutenie, pohŕdanie, radosť, smútok, prekvapenie
- Odporúčanie: fyzická relaxácia, hra, socializovanie, jedlo, šport, hnev-prestávka, káva, farby backgroundu, odporúčanie dovolenky, zmeniť úlohu
- Model: dátá charakterizujúce používateľa
- Rozpoznávanie: rozhodovacie stromy, neurónové siete – výber metódy na základe modelu, nazbieraných dát
- Zvolené emócie (predbežne): radosť/nadšenie, neutrálny, stres, únava, hnev

- Model: trigramy, keystroke/minute, chyby (del, bsp)/minute
- Preposielat na perconik

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Termín	Stav	Hotovo [%]
	Zistiť čo trackuje perkonik	Hudák	24.10.2012		
	Fotky členov tímu, odkazy na podporné nástroje na stránku	Gajdoš	24.10.2012		
	Pridať prezentácie na redmine	Sivák	24.10.2012		
	Zistiť ako hádzať logy na server	Hudák	24.10.2012		
	Nainštalovať logger	všetci	24.10.2012		
	Analýza datbázy	Gajdoš	24.10.2012		
	Analýza stesu + čo odporučiť	Geier	24.10.2012		
	Analýza hnevu + čo odporučiť	Šinský	24.10.2012		
	Analýza únavy + čo odporučiť	Šinský	24.10.2012		
	Analýza radosť + čo odporučiť	Greguš	24.10.2012		
	Rozbehať win server + web	Sivák	24.10.2012		

POZNÁMKY

-

PRÍLOHY

-

Bc. Peter Sivák
vedúci stretnutia

Bc. Peter Greguš
zapisovateľ

5.4 ZÁPIS Č.4

Dátum:	24.10.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 15:30
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Peter Greguš
Zapisovateľ:	Bc. Jozef Gajdoš

TÉMA STRETNUTIA

Pokračovanie prvého šprintu.

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Termín	Stav	Hotovo [%]
	Zistiť čo trackuje perkonik	Hudák	24.10.2012	vyriešená	100
	Fotky členov tímu, odkazy na podporné nástroje na stránku	Gajdoš	24.10.2012		90
	Pridať prezentácie na redmine	Sivák	24.10.2012	vyriešené	100
	Zistiť ako hádzať logy na server	Hudák	24.10.2012		
	Nainštalovať logger	všetci	24.10.2012		83
	Analýza databázy	Gajdoš	24.10.2012	vyriešené	100
	Analýza stresu + čo odporučiť	Geier	24.10.2012	vyriešené	100
	Analýza hnevu + čo odporučiť	Šinský	24.10.2012	vyriešené	100
	Analýza únavy + čo	Šinský	24.10.2012	vyriešené	100

	odporučiť				
	Analýza radosti + čo odporučiť	Greguš	24.10.2012	vyriešené	100
	Rozbehrať win server + web	Sivák	24.10.2012	vyriešené	100

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Prezentácia loggera PerConIk (M. Hudák).
○ Nevieme čo je milestone.
- Číslovanie dokumentácie (rímska číslica – a,b,c,d ,...)(analýza, jej kapitoly) a treba robiť dokumentáciu.
- Hrubý plán, nakreslili sme si 4 časti celého softvéru, plán je v ktorom šprinte sa bude čo rozpracovávať.
○ zima – implementácia
○ leto – testovanie, vylepšovanie, malé zlepšenia
- Prezentácia dátového modelu PerConIk-a (J. Gajdoš).
- Diskusia k termínom odovzdávania a webu.
- Prezentácia analýz emócií :
○ Únava a hnev (P. Šinský)
 - Treba sa opýtať psychologičky, či nám nevie odporučiť literatúru.
- Stres (M. Geier)
- Radosť (P. Greguš)
- Čo budeme kódovať do lokálneho PerConIk-a
○ Zdávanie emócie (GUI, odosielanie,)
○ Pridanie milestone – zmena emócie (v GUI).
- Čo treba dokódiť na serveri:
○ Do DB pridať:
▪ Entita State: Zadaná emócia
▪ Entita State: Detegovaná emócia
- Vysvetľovanie aký je rozdiel medzi SqLite a MS Sql.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	Termín	Stav	Hotovo [%]
	Zistiť čo je to milestone. A ako pridať vlastné.	Hudák			
	Nainštalovať Windows 7.	Gajdoš			
	Zistiť ako sa vytvára XML s dátového objektu, zistiť ako sa používateľ autorizuje.	Greguš			

	Zistiť ako sa z XML vytvára dátový objekt na serveri.	Greguš			
	Dokumentácia	Všetci			
	Pridať zadanú emóciu do XML.	Greguš			
	Pridať zadanú emóciu do SqLite.	Geier			
	Spísať konvencie ohľadom zdrojového kódu.	Gajdoš			
	Zistiť ako sa vkladá dátový objekt do MS Sql.	Geier			
	Zistiť ako získať dátový objekt s SqLite.	Geier			
	Vypracovať metodiku pre spôsob komitovania.	Sivák			
	Rozbeháť FS. A nahodiť PerConIk.	Sivák			
	Vypracovať metodiku písania zdrojového kódu.	Gajdoš			
	Zlúčenie dokumentácie.	Šinský			
	Vytvoriť šablónu dokumentácie.	Šinský			

POZNÁMKY

- Ďalší šprint bude asi model používateľa.

PRÍLOHY

-

Bc. Peter Greguš
vedúci stretnutia

Bc. Jozef Gajdoš
zapisovateľ

5.5 ZÁPIS Č.5

Dátum:	31.10.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 16:50
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Jozef Gajdoš
Zapisovateľ:	Bc. Peter Šinský

TÉMA STRETNUTIA

Začatie druhého šprintu

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4201	Zistiť, čo je milestone a ako pridať vlastné	Hudák		31.10.2012	100
	Nainštalovať Windows 7	Gajdoš		31.10.2012	100
4203	Zistiť, ako sa vytvára XML z dátového objektu a zistiť, ako sa používateľ autorizuje	Greguš		31.10.2012	100
4204	Zistiť, ako sa z XML vytvára dátový objekt na serveri	Greguš		31.10.2012	100
4205	Dokumentácia	všetci		31.10.2012	100
4206					
4207					
4208					
4209					
4210					
4212	Pridať zadanú emóciu do XML	Greguš		31.10.2012	100
4214	Pridať zadanú emóciu do SQLite	Geier		31.10.2012	100

4215	Spísať konvencie ohľadom zdrojového kódu	Gajdoš		31.10.2012	100
4216	Zistiť, ako sa vkladá dátový objekt do MS SQL	Geier		31.10.2012	100
4217	Zistiť, ako získať dátový objekt z SQLite	Geier		31.10.2012	100
4218	Vypracovať metodiku pre spôsob komitovania.	Sivák		31.10.2012	20
4219	Rozbeháť TFS a nahodiť PerConIK	Sivák		31.10.2012	100
4389	Vypracovať metodiku písania zdrojového kódu	Hudák		31.10.2012	100
4221	Zlúčenie dokumentácie	Šinský		31.10.2012	100
4222	Vytvoriť šablónu dokumentácie	Šinský		31.10.2012	100

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Riešenie úloh, ktoré už mali byť.
- Vysvetľovanie fungovania ukladania dát na lokálni a serveri (Geier).
 - Objasnenie potreby riešenia zodpovedajúcich úloh.
- Vysvetlenie, čo je milestone.
- Pravdepodobne bude klient zisťovať vypočítanú emóciu pomocou vzdialenejho volania metódy.
- Riešenie pridania emócie k logu.
- Ako sa bude počítať emócia z nalogovaných dát.
- Ukladanie emócií do databázy, treba trackovať viacej emócií, aby sme vedeli, ktoré sa dajú rozpoznať.
 - Návrh na viac emócií, aspoň 8.
- Návrh modelu používateľa:
 - Metriky pre spracovanie logov na klávesnici.
 - Priemerné stlačenie kláves.
 - Počet del a backspace/čas a počet kláves.
 - Počet kláves/čas.
 - Priemerné časy bi a trigramov.
 - Metriky pre spracovanie logov na myši.
 - Priemerné zrýchlenie.
 - Priemerné klikanie všetkých troch tlačidiel.
 - Skrolovanie, rýchlosť a vzdialenosť.
 - Prejdená vzdialenosť s myšou.
 - Počet zmien smeru.
 - Emotion vector
 - Id:int
 - User_id:int

- Emotion:int
- Data/blob

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4414					
4415					
4416	Nainštalovať Visual Studio SDK (na lokálnej)	všetci	1	7.11.2012	0
4417					
4418					
4419					
4420	Vytvoriť účty na Windows Serveri a nastaviť TFS	Sivák	3	7.11.2012	0
4421	Dorobiť zisťovanie nálady pri zapnutí	Gajdoš	1	7.11.2012	0
4422	Upraviť dump DB pridaním stĺpca (Zadaná emócia, Rozpoznaná emócia)	Gajdoš	5	7.11.2012	0
4423	Vytvorenie DB schémy na serveri a spustiť skript	Šinský	2	7.11.2012	0
4424	Opraviť autoload watchera (zdrojáky)	Gajdoš	8	7.11.2012	0
4425	Pridať konvertor pre emotion state DTO	Geier	13	7.11.2012	0
4426	Zistiť prístupné porty a pozrieť dokumentáciu k virtuálnemu serveru	Geier	5	7.11.2012	0
4427	Pridať milestone zmena emočného stavu	Hudák	5	7.11.2012	0
4428	Pridať zvyšných členov do email forwardingu	Šinský	1	7.11.2012	0
4429	Analýza modelu emócie a ako urobiť model z logov klávesnice a myši	Greguš	20	7.11.2012	0
4430	Analýza klávesnice	Sivák	13	7.11.2012	0
4431	Analýza myši	Šinský	13	7.11.2012	0
4432	Vytvorenie tabuľky v DB (emotion vector)	Gajdoš	5	7.11.2012	0
4433	Vytvoriť ORM k emotion vector	Hudák	20	7.11.2012	0
4434	Vybaviť knihu	Šinský	5	7.11.2012	0
4435	Vytvoriť initial commit	Geier	5	7.11.2012	0
4218	Vypracovať metodiku pre spôsob komitovania.	Sivák	5	7.11.2012	20

POZNÁMKY

-

PRÍLOHY

-

Bc. Jozef Gajdoš
vedúci stretnutia

Bc. Peter Šinský
zapisovateľ

5.6 ZÁPIS Č.6

Dátum:	7.11.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 16:40
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Peter Šinský
Zapisovateľ:	Bc. Martin Geier

TÉMA STRETNUTIA

Druhé stretnutie ku šprintu Henrieta

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4414					
4415					
4416	Nainštalovať Visual Studio SDK (na lokálnej)	všetci	1	7.11.2012	84
4417					
4418					
4419					
4420	Vytvoriť účty na Windows Serveri a nastaviť TFS	Sivák	3	7.11.2012	100
4421	Dorobiť zisťovanie nálady pri zapnutí	Gajdoš	1	7.11.2012	100
4422	Upraviť dump DB pridaním stĺpca (Zadaná emócia, Rozpoznaná emócia)	Gajdoš	5	7.11.2012	100
4423	Vytvorenie DB schémy na serveri a spustiť skript	Šinský	2	7.11.2012	100
4424	Opraviť autoload watchera	Gajdoš	8	7.11.2012	100

	(zdrojáky)				
4425	Pridať konvertor pre emotion state DTO	Geier	13	7.11.2012	100
4426	Zistiť prístupné porty a pozrieť dokumentáciu k virtuálnemu serveru	Geier	5	7.11.2012	100
4427	Pridať milestone zmena emočného stavu	Hudák	5	7.11.2012	80
4428	Pridať zvyšných členov do email forwardingu	Šinský	1	7.11.2012	100
4429	Analýza modelu emócie a ako urobiť model z logov klávesnice a myši	Greguš	20	7.11.2012	50
4430	Analýza klávesnice	Sivák	13	7.11.2012	0
4431	Analýza myši	Šinský	13	7.11.2012	0
4432	Vytvorenie tabuľky v DB (emotion vector)	Gajdoš	5	7.11.2012	100
4433	Vytvoriť ORM k emotion vector	Hudák	20	7.11.2012	100
4434	Vybaviť knihu	Šinský	5	7.11.2012	0
4435	Vytvoriť initial commit	Geier	5	7.11.2012	100
4218	Vypracovať metodiku pre spôsob komitovania.	Sivák	5	31.10.2012	100

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Diskusia s Chudou k priebehu práce:
 - Rozbíjanie veľkých taskov.
 - Kontrola projektového denníka – či si vedieme zápisky.
 - Zjemňovanie plánovania počas šprintov.
 - Diskusia o rizikách počas stretnutí (najmenej 2x za semester).
 - Dokumentácia – na konci summarizačná kapitola:
 - Zima – summarizácia prototypu.
 - Leto – summarizácia produktu.
 - Problémy s nevyriešením úlohy – ak nevie riešiť tím – obrátiť sa na učiteľa.
 - Debata o komunikácii – pridanie chudej do mailu.
 - Písanie automatizovaných testov.
 - Diskusia ohľadne TP-Cupu:
 - Žiadosť o účasť.
 - Čo nás to bude stáť – plagát, dokument (správa).
 - Čo nám to prinesie – nové vedomosti, prezentácia.
 - Prezentácia výsledku práce:

- Manažérska prezentácia – rozdávanie lístočkov, zaujať ľudí.
 - Grafická prezentácia.
- Grafická prezentácia nášho projektu:
 - Grafické znázornenie „user stories“ – tabuľa.
 - Priebeh fungovania programu.
- Návod inštalácie lokálneho servera – Greguš.
- Implementácia milestone – Hudák.
- Rozbújanie features na tasky.
- Transformácia prichádzajúcich dát na emotion vector:
 - vložiť obrázok na model používateľa .
- Typy na metriky:
 - Scenár určitej aplikácie – zapnem mail, zapnem sme.sk, atď.
 - Aké aplikácie sú spustené.
 - Aké klávesové skratky kto používa.
- Uchovávanie Backlog-u v Exceli.
- Odporúčanie od vedúcej – ručná analýza dát.
- Nové zadelenie rolí:
 - Gajdoš – vedúci vývoja.
 - Greguš – manažér technickej dokumentácie.
 - Šinský – manažér dokumentácie riadenia.

Návrh úloh do Backlog-u.

Používateľ je sledovaný:

- Sledovanie myši.
- Sledovanie klávesnice.
- Sledovanie aplikácie.

Používateľ je rozpoznávaný:

- Neurónová sieť.
- Komparátor.
- Pravdepodobnostné funkcie.

Odporúčania:

- Aplikácie.
- Hudba.
- Jedlo.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA


ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4561	Analyzovať mouse data blob	Gajdoš		14.11.2012	0
4562	Analyzovať keyboard data blob	Geier		14.11.2012	0
4563	Aktualizovať šablónu zápisnice	Sivák		14.11.2012	0
4564					
4565					
4566	Napísať svoju časť dokumentácie z druhého sprintu	všetci		14.11.2012	0
4567					
4568					
4569					
4570	Zlúčiť dokumentácie riadenia	Šinský		14.11.2012	0
4571	Vytlačiť a zviazať dokumentácie	Hudák		14.11.2012	0
4572	Zlúčiť technické dokumentácie	Greguš		14.11.2012	0
4573	Spísať backlog	Sivák		14.11.2012	0
4574	Pridať description k taskom	Sivák		14.11.2012	0
4575	Urobiť export do csv	Gajdoš		14.11.2012	0
4576	Spísať konvencie do metodiky	Hudák		14.11.2012	0

POZNÁMKY

Peter Sivák bude udržiavať Backlog a Releaselogs.

Zvážiť analýzu metrik aplikácií.

PRÍLOHY



OBRÁZOK 1 NÁVRH UKLADANIA VÝSLEDKOV METRÍK

Bc. Peter Šinský
vedúci stretnutia

Bc. Martin Geier
zapisovateľ

5.7 ZÁPIS Č.7

Dátum:	14.11.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 17:00
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Martin Geier
Zapisovateľ:	Bc. Miroslav Hudák

TÉMA STRETNUTIA

Vyhodnotenie druhého šprintu, začatie tretieho šprintu

VYHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4561	Analyzovať mouse data blob	Gajdoš		14.11.2012	100
4562	Analyzovať keyboard data blob	Geier		14.11.2012	100
4563	Aktualizovať šablónu zápisnice	Sivák		14.11.2012	100
4564					
4565					
4566	Napísať svoju časť dokumentácie z druhého šprintu	všetci		14.11.2012	100
4567					
4568					
4569					
4570	Zlúčiť dokumentácie riadenia	Šinský		14.11.2012	100

4571	Vytlačiť a zviazať dokumentácie	Hudák		14.11.2012	100
4572	Zlúčiť technické dokumentácie	Greguš		14.11.2012	100
4573	Spísať backlog	Sivák		14.11.2012	100
4574	Pridať description k taskom	Sivák		14.11.2012	20
4575	Urobiť export do csv	Gajdoš		14.11.2012	100
4576	Spísať konvencie do metodiky	Hudák		14.11.2012	100
4731	Vytvoriť kontextové menu pre možnosť manuálnej zmeny emócie	Hudák		14.11.2012	100
4730	Vytvoriť konvertor pre miľník zmeny emócie	Hudák		14.11.2012	75

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Vyhodnotenie úloh druhého šprintu
- Analýza sledovaných dát
- Greguš: prezentácia implementovaných vektorov metrik, zobrazenie výsledkov v grafe
- Geier: ako porovnávať, metódy porovnávania – návrh naivnej metódy
- Sivák: metriky pre klávesnicu:

$$\begin{aligned}
 & \circ \text{ frekvencia stláčania kláves: } f = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{1}{FlightTime_i}}{n}, \\
 & \circ \text{ chybovosť pri písaní : } ch = \frac{BackSpace + DEL}{n}, \\
 & \circ \text{ vyrovnanosť písania: } v = \frac{\sum_{i=1}^n (FT_i - \text{avg}(FT))^2}{n}
 \end{aligned}$$

- Návrh metriky frekvencie písania na klávesnici
- Návrh atribútu "verzia" do binárnych dát
- Analýza získaných dát z trackovacieho programu PerConIK za účelom návrhu rozpoznávania emócií
- Návrh iných algoritmov rozpoznávania ako naivná metóda
- Návrh rozhrania *ICompareVector* : + Compare : double (0..1)
- Do dokumentácie dopisať návrh a implementáciu metód rozpoznávania


ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4690	Upraviť miľnik tak, aby sa generoval vždy pri zadaní emócie	Hudák	1	16.11.2012	0
4691	Implementovať možnosť nastavenia intervalu	Hudák	5	28.11.2012	0
4692	Doplniť metriky a metódy k nim	Greguš	3	17.11.2012	0
4693	Implementovať volanie predoších metód	Geier	2	18.11.2012	0
4694	Implementovať naivnú metódu	Šinský	13	28.11.2012	0
4698	Pridať flight time pre grafy	Geier	2	17.11.2012	0
4695	Previesť vektor emócií do zoznamu	Gajdoš	5	19.11.2012	0
4696	Implementovať metódu porovnávania vzdialenosťí vektorov	Geier	13	20.11.2012	0
4697	Navrhnúť neurónovú sieť	Sivák	8	21.11.2012	0
4699	Implementovať neurónovú sieť	Sivák	13	28.11.2012	0
4700	Vytvoriť štruktúru knižníc a rozhrania	Gajdoš	2	15.11.2012	0
4701	Vytvoriť zdieľateľný backlog	Sivák	2	16.11.2012	0


POZNÁMKY

-


PRÍLOHY




Obr. 1: Metriky myši



Obr. 2: Metriky klávesnice



Obr. 3: Rozloženie hodnôt jednotlivých emócií



Obr. 4: Návrh porovnávania vektorov emócií pomocou neurónovej siete

Bc. Martin Geier
vedúci stretnutia

Bc. Miroslav Hudák
zapisovateľ

5.8 ZÁPIS Č.8

Dátum:	21.11.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 16:40
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Miroslav Hudák
Zapisovateľ:	Bc. Peter Sivák

TÉMA STRETNUTIA

Pokračovanie vo treťom šprinte

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4690	Upraviť miľnik tak, aby sa generoval vždy pri zadaní emócie	Hudák	1	16.11.2012	100
4691	Implementovať možnosť nastavenia intervalu	Hudák	5	28.11.2012	100
4692	Doplniť metriky a metódy k nim	Greguš	3	17.11.2012	100
4694	Implementovať naivnú metódu	Šinský	13	28.11.2012	100
4698	Pridať flight time pre grafy	Geier	2	17.11.2012	100
4695	Previesť vektor emócií do zoznamu	Gajdoš	5	19.11.2012	100
4696	Implementovať metódu porovnávania vzdialenosí vektorov	Geier	13	20.11.2012	100
4697	Navrhnúť neurónovú sieť	Sivak	8	21.11.2012	100
4700	Vytvoriť štruktúru knižníc a	Gajdoš	2	15.11.2012	100

	rozhrania				
4701	Vytvoriť zdieľateľný backlog	Sivák	2	16.11.2012	100

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Bude treba vygenerovať testovacie vektoru:
 - LocalVectorGenerator (program od Geiera) – spustiť ho – vymaže databázu vektorov a takisto vymaže staré modely používateľa a vytvorí nové – stačí iba skompilovať a spustiť (odstraňuje to chybu null-pointer exception)
 - GraphCreator (gui-čkovský program od Geiera, ktorý vie vygenerovať dátu do excelu)
- Bolo vytvorené UML-ko toho, čo sme zatiaľ naprogramovali.
- Preberal sa Gajdošov nový komparátor – oproti Geierovmu riešeniu by to malo lepšie fungovať, riešia sa tam lepšie ováženia vektorov.
- Gajdoš predstavil návrh pre celý model rozpoznávania emócií
 - Máme commit activity.
 - Ked' príde nejaká aktivita – zavolá to metódu IncommingActivityDistributor – ale to by zabilo server (problém s neustálym serializovaním a deserializovaním) – dá sa to vyriešiť „inteligentným počítadlom“ – triedou, ktorá by komunikovala s databázou.
 - Tá aktivita sa uloží do databázy a v nej sa inkrementuje počítadlo, že prišla ďalšia aktivita.
- Odkiaľ máme vedieť, kedy sa už máme prestať pýtať používateľa na jeho emócie:
 - Greguš navrhol postup, že po nejakom čase sa už používateľa spýtame, či sa cíti nejako a on nám na to odpovie jednu z piatich možností – veľmi áno, áno, ani áno ani nie, nie, veľmi nie – a z toho zistíme, ako dobre sme už na tom.
 - Či sa treba ešte pýtať, to sa musí opýtať klient servera a server mu musí odpovedať.
- Tabuľka activity_counter bude mať tieto položky:
 - Id : int
 - User_id : int (FK)
 - Emotion : int (enum)
 - Counter : int


ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4750					
4751					
4752	Napísať ku každému kódu autora	všetci	1	22.11.2012	0
4753					
4754					
4755					
4756	Do tabuľky user.model vytvoriť fieldy chýbajúcich emócií	Šinský	1	22.11.2012	0
4757	Premigrovať aktuálny model emócií do tabuľky user.model	Geier	5	22.11.2012	0
4758	Urobiť UML model nášho príspevku do aplikácie	Greguš	2	26.11.2012	0
4699	Implementovať neurónovú sieť	Sivák	13	28.11.2012	0
4759	Vytvoriť porovnávací algoritmus s automatickým váhovaním	Gajdoš	8	28.11.2012	0
4760	Vytvoriť tabuľku activity_counter a calculated_emotion	Šinský	5	24.11.2012	0
4761					
4762					
4763	Napísať svoju časť dokumentácie z tretieho šprintu	všetci	5	27.11.2012	0
4764					
4765					
4766					
4767	Zlúčiť dokumentáciu riadenia	Šinský	2	28.11.2012	0
4768	Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	2	28.11.2012	0
4769	Analyzovať a implementovať vzdialené volanie služby na serveri vracajúce hodnotu typu int, či sa má ďalej pýtať na emočný stav používateľa	Hudák	8	28.11.2012	0
4770	Napísať prihlášku na TP Cup	Sivák	8	25.11.2012	0


POZNÁMKY

-


PRÍLOHY




Obr. 1: Početnosti emócií



Obr. 2: Návrh systému rozpoznávania emócií



Obr. 3: Počítadlo emócií



Obr. 4: Rozpoznávač emócií a vypočítaná emícia v databáze

Bc. Miroslav Hudák
vedúci stretnutia

Bc. Peter Sivák
zapisovateľ

5.9 ZÁPIS Č.9

Dátum:	28.11.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 16:40
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Peter Sivák
Zapisovateľ:	Bc. Peter Greguš

TÉMA STRETNUTIA

Začatie štvrtého sprintu

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4750					
4751					
4752	Napisať ku každému kódu autora	všetci	1	22.11.2012	100
4753					
4754					
4755					
4756	Do tabuľky user.model vytvoriť fieldy chýbajúcich emócií	Šinský	1	22.11.2012	100
4757	Premigrovať aktuálny model emócií do tabuľky user.model	Geier	5	22.11.2012	100
4758	Urobiť UML model nášho príspevku do aplikácie	Greguš	2	26.11.2012	100
4699	Implementovať neurónovú sieť	Sivák	13	28.11.2012	30
4759	Vytvoriť porovnávací algoritmus s automatickým váhovaním	Gajdoš	8	28.11.2012	100

4760	Vytvoriť tabuľku activity_counter a calculated_emotion	Šinský	5	24.11.2012	100
4761 4762 4763 4764 4765 4766	Napísat svoju časť dokumentácie z tretieho šprintu	všetci	5	27.11.2012	75
4767	Zlúčiť dokumentáciu riadenia	Šinský	2	28.11.2012	100
4768	Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	2	28.11.2012	75
4769	Analyzovať a implementovať vzdialené volanie služby na serveri vracajúce hodnotu typu int, či sa má ďalej pýtať na emočný stav používateľa	Hudák	8	28.11.2012	90
4770	Napísat prihlášku na TP Cup	Sivák	8	25.11.2012	99

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Rekapitulácia implementovaných služieb.
- Pre build databázy je potrebné spustiť: createActivityCounterAndComp.sql v časti UserActivity.DB.
- Prehľad výsledkov z implementovaných metód rozpoznávania modelu.
- Zistiť ktorý rozpoznávač je najlepší a ktoré emócie vypustiť na základe porovnávania a analýzy dát.
- Ak sa nám nepodarí jednoznačne určiť emóciu, bolo by vhodné použiť skryté Markovovské modely (HMM) a Viterbiho algoritmus.
- Adaptatívne vyberanie porovnávajúcich algoritmov.
- Vyberať do porovnávača WCC iba dostatočne veľké vzorky.
- Pridať metódu convolution vectors.
- V ďalšom semestri treba sledovať aj spustené programy používateľa.
- Návrh systému odporúčaní.
- Pri prezentácii sa netreba báť používať emoticon-y namiesto textov.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA


ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4770	Napísat prihlášku na TP Cup	Sivák	8	29.11.2012	99
4768	Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	2	30.11.2012	75

4769	Analyzovať a implementovať vzdialené volanie služby na serveri vracajúce hodnotu typu int, či sa má ďalej pýtať na emočný stav používateľa	Hudák	8	2.12.2012	90
4699	Implementovať neurónovú sieť	Sivák	13	5.12.2012	30
4761 4762 4763 4764 4765 4766	Napísať svoju časť dokumentácie z tretieho šprintu	všetci	5	30.11.2012	75
4831 4832 4833 4834 4835 4836	Pridať komentáre k triedam a metódam (///)	všetci	1	1.12.2012	0
4837	Dorobiť WCC metódy (váhy málo vyskytujúcich sa emócií)	Gajdoš	3	1.12.2012	0
4838	Vytvoriť tabuľky z obrázkov v prílohe + skript	Šinský	3	30.11.2012	0
4839	Dorobiť vytváranie modelu po 10 min intervaloch po zmene emócie	Gajdoš	8	2.12.2012	0
4840	Do skriptu na generovanie db pridať constraint-y – aktualizovať table generator	Geier	2	3.12.2012	0
4841	Integrovať serverové komponenty	Geier	13	10.12.2012	0
4842	Doimplementovať pýtanie do PerConIKa	Hudák	8	5.12.2012	0
4843	Rozbehnúť službu pýtania	Hudák	2	2.12.2012	0
4844	Implementovať triedu Recommender	Greguš	8	4.12.2012	0
4845	Naplniť tabuľku odporúčaní	Šinský	3	5.12.2012	0


POZNÁMKY

-


PRÍLOHY



Obr. 1: Zjemňovanie rozdielov hodnôt susedných vektorov



Obr. 2: Odporučací systém



Obr. 3: Uloženie odporúčaní do databázy

Bc. Peter Sivák
vedúci stretnutia

Bc. Peter Greguš
zapisovateľ

5.10 ZÁPIS Č. 10

Dátum:	5.12.2012
Čas stretnutia:	14:00 – 16:40
Miesto stretnutia:	softvérové štúdio, FIIT STU
Prítomní:	
Pedagóg:	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Jozef Gajdoš Bc. Martin Geier Bc. Peter Greguš Bc. Miroslav Hudák Bc. Peter Sivák Bc. Peter Šinský
Vedúci stretnutia:	Bc. Peter Greguš
Zapisovateľ:	Bc. Jozef Gajdoš

TÉMA STRETNUTIA

Pokračovanie vo štvrtom šprinte, finalizácia prototypu

VÝHODNOTENIE ÚLOH Z PREDCHÁDZAJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4770	Napísať prihlášku na TP Cup	Sivák	8	29.11.2012	100
4768	Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	2	30.11.2012	75
4769	Analyzovať a implementovať vzdialené volanie služby na serveri vracajúce hodnotu typu int, či sa má ďalej pýtať na emočný stav používateľa	Hudák	8	2.12.2012	90
4699	Implementovať neurónovú sieť	Sivák	13	5.12.2012	100
4761					
4762					
4763					
4764					
4765					
4766					
4831	Pridať komentáre k triedam a metódam (///)	všetci	1	1.12.2012	100
4832					

4833					
4834					
4835					
4836					
4837	Dorobiť WCC metódy (váhy málo vyskytujúcich sa emócií)	Gajdoš	3	1.12.2012	100
4838	Vytvoriť tabuľky z obrázkov v prílohe + skript	Šinský	3	30.11.2012	100
4839	Dorobiť vytváranie modelu po 10 min intervaloch po zmene emócie	Gajdoš	8	2.12.2012	100
4840	Do skriptu na generovanie db pridať constraint-y – aktualizovať table generator	Geier	2	3.12.2012	100
4841	Integrovať serverové komponenty	Geier	13	10.12.2012	0
4842	Doimplementovať pýtanie do PerConIKA	Hudák	8	5.12.2012	90
4843	Rozbehnúť službu pýtania	Hudák	2	2.12.2012	100
4844	Implementovať triedu Recommender	Greguš	8	4.12.2012	20
4845	Naplniť tabuľku odporúčani	Šinský	3	5.12.2012	0

ZÁZNAM STRETNUTIA

- Peter Sivák sumarizuje neurónovú sieť:
 - Problém s pretekaním pamäte pri trénovaní.
 - Rozprávanie o implementácii.
- Jozef Gajdoš hovorí:
 - SVM.
 - Úprava klienta na masovú distribúciu, automatické generovanie GUID, zakázanie odporúčaní.
- Peter Greguš vysvetľuje recommender.
- Jozef Gajdoš navrhoval triedu RecommendationDto, spôsob, ako sa klient pýta servera na odporúčanie.
- Peter Šinský navrhuje GUI pýtania sa emócie používateľa.

ÚLOHY DO NASLEDUJÚCEHO OBDOBIA

ID	Popis úlohy	Zodpovedná osoba	SP	Termín	Hotovo [%]
4768	Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	2	30.11.2012	75
4769	Analyzovať a implementovať	Hudák	8	2.12.2012	90


	vzdialené volanie služby na serveri vracajúce odporúčanie				
4761					
4762					
4763	Napísať svoju časť dokumentácie z tretieho šprintu	všetci	5	30.11.2012	75
4764					
4765					
4766					
4841	Integrovať serverové komponenty	Geier	13	10.12.2012	0
4842	Doimplementovať pýtanie do PerConIKa	Hudák	8	5.12.2012	90
4844	Implementovať triedu Recommender	Greguš	8	4.12.2012	20
4983	Vytvoriť nové GUI na zadávanie emócií	Šinský	5	12.12.2012	0
4984	Do tabuľky TemporaryCalculatedEmotions dopísť ku 4 komparátorom 4 double (dokopy)	Gajdoš	2	12.12.2012	0
4985	Nainštalovať Remote Desktop na port 443	Sivák	5	12.12.2012	0
4986	Skontrolovať aplikácie tak, aby sa dali použiť na serveri: generovanie modelu používateľa, generovanie emocionálnych vektorov	Geier	5	12.12.2012	0
4987	Implementovať aplikáciu – UserModel + EmotionVector => TemporaryCalculatedEmotion	Gajdoš	8	12.12.2012	0
4988	Implementovať prezentačný program		8	12.12.2012	0
4989	Implementovať GUI k prezentačnému programu	Hudák	5	12.12.2012	0
4990	Dokumentácia k riadeniu - spojiť	Šinský	2	12.12.2012	0
4991	Vytlačiť dokumentáciu	Hudák	2	12.12.2012	0
4992					
4993					
4994					
4995					
4996					
4997	Napísať svoju časť dokumentácie zo štvrtého šprintu	všetci	5	11.12.2012	0

POZNÁMKY


- Martin Geier pošle mail, ako nastaviť serverovskú IP a port.

- Migrácie sa budú nazývať Migration001-000.sql (najnovšia verzia, z ktorej bola spravená).


PRÍLOHY




Obr. 1: Neurónová sieť



Obr. 2: Odporučač



Obr. 3: Návrh nového GUI-čka pýtača



Obr. 4: Emocionálne vektory

18. 12 - 15:00

Migration 001-000.mpl

- DO SETTINGS DÁ
PRÁZDNÝ UVEK NAME
→ AK JE PRÁZDNÝ
PRI ZAPNUTÍ
VYGENEROVAT NOVÉ
OD ID

	T _V	F _N	T _D	F _D	T _{UV}	F _{UV}
Harry	0,8	0,2				
Normal						

0.0000 [GENERATE] [USER]

Obr. 5: Migrácia

Bc. Peter Greguš
vedúci stretnutia

Bc. Jozef Gajdoš
zapisovateľ

6 Manažment rozvrhu a plánovania

Pozíciu manažéra rozvrhu a plánovania zastáva člen Bc. Peter Šinský. Kapitola sa venuje procesu plánovania, ktorý v sebe zahŕňa vytvorenie samotného plánu (hrubý a podrobný plán) a plánovanie šprintov.

6.1 PLÁNOVANIE ZIMNÉHO SEMESTRA

Plánovanie zimného semestra v sebe zahŕňalo vytvorenie hrubého a jemného plánu. Hrubý plán bol vytvorený na základe backlog a vzhľadom k tomu, že obsahoval štyri používateľské príbehy, v každom šprinte sme sa venovali práve jednému z nich. Plán bol postupne zjemňovaný a to najmä na začiatku obdobia šprintu, kedy bolo jasné, ako sa bude ďalej postupovať.

Jemný plán bol vytvorený vo forme úloh, ktoré sa majú vykonávať v jednotlivých šprintoch.

6.2 PLÁNOVANIE ŠPRINTOV

Plánovanie šprintov s sebe zahŕňalo nasledovné procesy:

- výber úloh pre šprint,
- odhadovanie úsilia,
- prioritizáciu úloh,
- určenie termínov pre vypracovanie úloh.

Plánovanie začínalo výberom úloh, ktoré sa budú vykonávať v nasledujúcim šprinte. Úlohy sa následne ohodnotili, pričom sa muselo dbať na to, že hranica pre jednu úlohu je 13 bodov. Úlohám sa pridelila priorita a nakoniec sa určil termín, kedy je potrebné úlohu vypracovať.

6.3 HRUBÝ PLÁN PRE ZIMNÝ SEMESTER

Hrubý plán pre zimný semester:

Šprint	Týždeň	Úloha
Šprint 0	3 – 4 týždeň	<ul style="list-style-type: none">• Tvorba webovej prezentácie• Analýza zdrojov• Analýza logovača PerConIK
Šprint 1	4 – 6 týždeň	<ul style="list-style-type: none">• Vyriešenie logovania používateľa<ul style="list-style-type: none">◦ Analyza logovania dat v PerConIK-ovi◦ Analyza posielania dat na lokal a server
Šprint 2	6 – 8 týždeň	<ul style="list-style-type: none">• Vytvorenie modelu používateľa• Analýza a definícia metrik• zachytávanie logov• Analýza zachytených dát

Šprint 3	8 – 10 týždeň	<ul style="list-style-type: none"> Rozpoznanie modelu používateľa Analýza dostupných metód pre rozpoznávanie (neurónové siete, komparátor ...) Návrh metódy Implementácia navrhnutých metód <ul style="list-style-type: none"> Naivná metóda Metóda porovnania vzdialenosť vektorov Neurónová sieť
Šprint 4	10 – 12 týždeň	Poskytnutie odporúčania na základe emočného stavu

6.4 PODROBNÝ PLÁN PRE ZIMNÝ SEMESTER

6.4.1 ŠPRINT 0

Podrobný plán úloh pred začatím šprintov.

Popis úlohy	Vypracováva	Termín
Rozbehať Redmine – vytvoriť projekt, nahádzať ľudí, pridať user stories	Peter Sivák	17.10.2012
Urobiť webstránku tímu	Jozef Gajdoš	17.10.2012
Analyzovať existujúce logovacie softvéry	Martin Geier	17.10.2012
Aké odporúčania sú vhodné na ponúknutie používateľovi?	Peter Greguš	17.10.2012
Rozbehať logger	Miroslav Hudák	17.10.2012
Techniky logovania, aké rôzne veci sa môžu logovať.	Jozef Gajdoš	17.10.2012
Prejsť články na emocionálne stavy (8 stavov a menej) a zistiť čo je model používateľa.	Peter Šinský	17.10.2012
(Rozpoznávanie) analýza modelov	Peter Sivák	17.10.2012

6.4.2 ŠPRINT 1

Podrobný plán úloh pre sprint 1.

Popis úlohy	Vypracováva	Termín
Zistiť čo trackuje perkonik	Miroslav Hudák	24.10.2012
Fotky členov tímu, odkazy na podporné nástroje na stránku	Jozef Gajdoš	24.10.2012
Pridať prezentácie na redmine	Peter Sivák	24.10.2012
Zistiť ako hádzať logy na server	Miroslav hudák	24.10.2012
Nainštalovať logger	Všetci	24.10.2012
Analýza databázy	Jozef Gajdoš	24.10.2012
Analýza stresu + odporúčania	Martin Geier	24.10.2012
Analýza hnev + odporúčania	Peter Šinský	24.10.2012
Analýza únavy + odporúčania	Peter Šinský	24.10.2012
Analýza radosť + odporúčania	Peter Greguš	24.10.2012
Rozbehať win server + web	Peter Sivák	24.10.2012
Zistiť, čo je milestone a ako pridať vlastné	Miroslav Hudák	24.10.2012

Nainštalovať Windows 7	Jozef Gajdoš	24.10.2012
Zistiť, ako sa vytvára XML z dátového objektu a zistiť, ako sa používateľ autorizuje	Peter Greguš	24.10.2012
Zistiť, ako sa z XML vytvára dátový objekt na serveri	Peter Greguš	24.10.2012
Dokumentácia	všetci	24.10.2012
Pridať zadanú emóciu do XML	Peter Greguš	24.10.2012
Pridať zadanú emóciu do SQLite	Martin Geier	24.10.2012
Spísať konvencie ohľadom zdrojového kódu	Jozef Gajdoš	24.10.2012
Zistiť, ako sa vkladá dátový objekt do MS SQL	Martin Geier	24.10.2012
Zistiť, ako získať dátový objekt z SQLite	Marint Geier	24.10.2012
Vypracovať metodiku pre spôsob komitovania.	Peter Sivák	24.10.2012
Rozbehať TFS a nahodiť PerConIK	Peter Sivák	24.10.2012
Vypracovať metodiku písania zdrojového kódu	Miroslav Hudák	24.10.2012
Zlúčenie dokumentácie	Peter Šinský	24.10.2012
Vytvoriť šablónu dokumentácie	Peter Šinský	24.10.2012

6.4.3 ŠPRINT 2

Podrobný plán úloh pre sprint 2.

Popis úlohy	Vypracováva	Termín
Nainštalovať Visual Studio SDK (na lokálnej)	všetci	31.10.2012
Vytvoriť účty na Windows Serveri a nastaviť TFS	Peter Sivák	31.10.2012
Dorobiť zisťovanie nálady pri zapnutí	Jozef Gajdoš	31.10.2012
Upraviť dump DB pridaním stĺpca (Zadaná emócia, Rozpoznaná emócia)	Jozef Gajdoš	31.10.2012
Vytvorenie DB schémy na serveri a spustiť skript	Peter Šinský	31.10.2012
Opraviť autoload watchera (zdrojáky)	Jozef Gajdoš	31.10.2012
Pridať konvertor pre emotion state DTO	Martin Geier	31.10.2012
Zistiť prístupné porty a pozrieť dokumentáciu k virtuálnemu serveru	Martin Geier	31.10.2012
Pridať milestone zmena emočného stavu	Miroslav Hudák	31.10.2012
Pridať zvyšných členov do email forwardingu	Peter Šinský	31.10.2012
Analýza modelu emócie a ako urobiť model z logov klávesnice a myši	Peter Greguš	31.10.2012
Analýza klávesnice	Peter Sivák	31.10.2012
Analýza myši	Peter Šinský	31.10.2012
Vytvorenie tabuľky v DB (emotion vector)	Jozef Gajdoš	31.10.2012
Vytvoriť ORM k emotion vector	Miroslav Hudák	31.10.2012
Vybaviť knihu	Peter Šinský	31.10.2012
Vytvoriť initial commit	Martin Geier	31.10.2012
Vypracovať metodiku pre spôsob komitovania.	Peter Sivák	31.10.2012

Analyzovať mouse data blob	Jozef Gajdoš	31.10.2012
Analyzovať keyboard data blob	Martin Geier	31.10.2012
Aktualizovať šablónu zápisnice	Peter Sivák	31.10.2012
Napísat svoju časť dokumentácie z druhého šprintu	všetci	31.10.2012
Zlúčiť dokumentácie riadenia	Peter Šinský	31.10.2012
Vytlačiť a zviazať dokumentácie	Miroslav Hudák	31.10.2012
Zlúčiť technické dokumentácie	Peter Greguš	31.10.2012
Spísať backlog	Peter Sivák	31.10.2012
Pridať description k taskom	Peter Sivák	31.10.2012
Urobiť export do csv	Jozef Gajdoš	31.10.2012
Spísať konvencie do metodiky	Miroslav Hudák	31.10.2012

6.4.4 ŠPRINT 3

Podrobný plán úloh pre šprint 3.

Popis úlohy	Vypracováva	Termín
Upraviť miľnik tak, aby sa generoval vždy pri zadaní emócie	Hudák	16.11.2012
Implementovať možnosť nastavenia intervalu	Hudák	28.11.2012
Doplniť metriky a metódy k nim	Greguš	17.11.2012
Implementovať volanie predoších metód	Geier	18.11.2012
Implementovať naivnú metódu	Šinský	28.11.2012
Pridať flight time pre grafy	Geier	17.11.2012
Previesť vektor emócií do zoznamu	Gajdoš	19.11.2012
Implementovať metódu porovnávania vzdialenosťí vektorov	Geier	20.11.2012
Navrhnuť neurónovú sieť	Sivák	21.11.2012
Implementovať neurónovú sieť	Sivák	28.11.2012
Vytvoriť štruktúru knižníc a rozhrania	Gajdoš	15.11.2012
Vytvoriť zdieľateľný backlog	Sivák	16.11.2012
Napísat ku každému kódu autora	všetci	22.11.2012
Do tabuľky user.model vytvoriť fieldy chýbajúcich emócií	Šinský	22.11.2012
Premigrovať aktuálny model emócií do tabuľky user.model	Geier	22.11.2012
Urobiť UML model nášho príspevku do aplikácie	Greguš	26.11.2012
Implementovať neurónovú sieť	Sivák	28.11.2012
Vytvoriť porovnávací algoritmus s automatickým váhovaním	Gajdoš	28.11.2012
Vytvoriť tabuľku activity_counter a calculated_emotion	Šinský	24.11.2012
Napísat svoju časť dokumentácie z tretieho šprintu	všetci	27.11.2012
Zlúčiť dokumentáciu riadenia	Šinský	28.11.2012
Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	28.11.2012
Analyzovať a implementovať vzdialenosť volanie služby na serveri vracajúce hodnotu typu int, či sa má ďalej pýtať na emočný stav používateľa	Hudák	28.11.2012
Napísat prihlášku na TP Cup	Sivák	25.11.2012

6.4.5 ŠPRINT 4

Podrobný plán úloh pre šprint 4.

Popis úlohy	Vypracováva	Termín
Napísať prihlášku na TP Cup	Sivák	29.11.2012
Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	30.11.2012
Analyzovať a implementovať vzdialené volanie služby na serveri vracajúce hodnotu typu int, či sa má ďalej pýtať na emočný stav používateľa	Hudák	2.12.2012
Implementovať neurónovú sieť	Sivák	5.12.2012
Napísať svoju časť dokumentácie z tretieho šprintu	všetci	30.11.2012
Pridať komentáre k triedam a metódam (///)	všetci	1.12.2012
Dorobiť WCC metódy (váhy málo vyskytujúcich sa emócií)	Gajdoš	1.12.2012
Vytvoriť tabuľky z obrázkov v prílohe + skript	Šinský	30.11.2012
Dorobiť vytváranie modelu po 10 min intervaloch po zmene emócie	Gajdoš	2.12.2012
Do skriptu na generovanie db pridať constraint-y – aktualizovať table generator	Geier	3.12.2012
Integrovať serverové komponenty	Geier	10.12.2012
Doimplementovať pýtanie do PerConIKa	Hudák	5.12.2012
Rozbehnúť službu pýtania	Hudák	2.12.2012
Implementovať triedu Recommender	Greguš	4.12.2012
Naplniť tabuľku odporúčaní	Šinský	5.12.2012
Zlúčiť dokumentáciu k inžinierskemu dielu	Greguš	30.11.2012
Analyzovať a implementovať vzdialené volanie služby na serveri vracajúce odporúčanie	Hudák	2.12.2012
Napísať svoju časť dokumentácie z tretieho šprintu	všetci	30.11.2012
Integrovať serverové komponenty	Geier	10.12.2012
Doimplementovať pýtanie do PerConIKa	Hudák	5.12.2012
Implementovať triedu Recommender	Greguš	4.12.2012
Vytvoriť nové GUI na zadávanie emócií	Šinský	12.12.2012
Do tabuľky TemporaryCalculatedEmotions dopísat ku 4 komparátorom 4 double (dokopy)	Gajdoš	12.12.2012
Nainštalovať Remote Desktop na port 443	Sivák	12.12.2012
Skontrolovať aplikácie tak, aby sa dali použiť na serveri: generovanie modelu používateľa, generovanie emocionálnych vektorov	Geier	12.12.2012
Implementovať aplikáciu – UserModel + EmotionVector => TemporaryCalculatedEmotion	Gajdoš	12.12.2012
Implementovať prezentačný program		12.12.2012
Implementovať GUI k prezentačnému	Hudák	12.12.2012

programu		
Dokumentácia k riadeniu - spojiť	Šinský	12.12.2012
Vytlačiť dokumentáciu	Hudák	12.12.2012
Napísať svoju časť dokumentácie zo štvrtého sprintu	všetci	11.12.2012

7 Manažment rizík

Manažment rizík je v tímovom projekte veľmi dôležitý. Samotný proces manažmentu rizík vo všeobecnosti pozostáva s týchto základných činností:

- identifikácia,
- analýza,
- plánovanie,
- sledovanie,
- riadenie,
- komunikácia

Pravdepodobnosť vzniku nežiaducej udalosti a veľkosť škody sa rozdeľujeme do troch úrovní:

- *malá*,
- *stredná*,
- *vysoká*

Kedy sa bude riešiť potenciálny alebo vzniknutý problém rozdeľujeme na:

- *nerieši sa*,
- *kontinuálne*,
- *pri udalosti*

Uvádzame tabuľku s identifikovanými rizikami:

Číslo	Riziko	Pravdepodobnosť vzniku	Veľkosť škody	Kedy vyhodnocovať riziko	Spôsob riešenia rizika
1	Dočasná práceneschopnosť člena tímu	stredná	stredná	pri udalosti	Presunúť aktuálne úlohy práceneschopného člena na iných členov tímu
2	Ukončenie štúdia člena tímu	malá	vysoká	nerieši sa	
3	Nerealistické ciele	stredná	vysoká	kontinuálne	Prehodnotiť ciele a presunúť úlohy v tíme
4	Vývoj nevhodnej funkcionality	stredná	stredná	kontinuálne	Vedúci tímu musí dohliadnuť na to aby sa vyvýjalo, len to čo je potrebné
5	Nevhodné navrhnutie používateľského	malá	malá	pri udalosti	Testovanie a hodnotenie intuitívnosti

	rozhrania				používateľského rozhrania
6	Pozlacovanie kódu	vysoká	malá	kontinuálne	Manažér vývoja a kvality dohliadnu na vývoj systému
7	Spojité zmeny požiadaviek	malá	malá	nerieši sa	
8	Podcenenie technológie	vysoká	vysoká	kontinuálne	Včasné hľadanie podobných riešení
9	Precenenie technológie	vysoká	vysoká	kontinuálne	Včasné hľadanie podobných riešení
10	Nová technológia	stredná	malá	kontinuálne	Predbežne zistiť, aké technológie sa budú používať a v prípade potreby, vyhradíť si na ne čas a ľudí (spravenie prezentácie, predstavenie technológie a jej záľudností ostatným členom tímu)
11	Problémy s integráciou kódu	stredná	vysoká	pri udalosti	Pri tejto situácii sa treba obrátiť na manažéra podpory vývoja
12	Porucha servera	malá	vysoká	kontinuálne & pri udalosti	Lokálne zálohy zdrojových kódov a dát
13	Riziko straty dát	malá	vysoká	kontinuálne	Priebežne zálohovať databázy
14	Nedostatočná vzorka trénovacích a testovacích dát	vysoká	vysoká	kontinuálne	Priebežne sa snažiť získať trénovanie a testovacie dát.
15	Nevhodné zadelenie zrežazených úloh v tíme	vysoká	stredná	kontinuálne	Presunúť úlohu, alebo poveriť člena tímu, aby pomohol z danou úlohou

TABUĽKA 1 - TABUĽKA RIZÍK

8 Manažment kvality

8.1 REFAKTORING

Pre zabezpečovanie kvality sa zabezpečuje v určitých intervaloch spustenie procesu refaktoringu, ktorý má za následok prečistenie zdrojového kódu a zlepšenie výslednej kvality produktu.

8.1.1 REFAKTORING 1

Nedostatky zistené pred prvým refactoringom sú nasledovné (číslo znázorňuje prioritu refaktoringu 1- nutná oprava, 2 - odporúčaná oprava):

- 1 MetricsVector/ MetricsVector() - dlhá a zložitá metóda
- 2 MetricsVector/ GetWritingDivergence - dlhá metóda
- 1 MetricsVector/ ToString() - dlhá metóda
- 1 NaiveVectorComparator/ createVector() - dlhá a zložitá metóda
- 2 NaiveVectorComparator/ initialize() - dlhá metóda
- 2 VectorDistanceComparator/ getSimilarity() - dlhá metóda
- 1 ActivityHelper/ ActualizeModel() (obe dve) - dlhá metóda a obsahuje veľa volaní iných tried
- 1 ActivityHelper/ CreateVectorByTime() -dlhá metóda a obsahuje veľa volaní iných tried
- 1 ActivityHelper/ getLastActivitiesFromUser() - dlhá metóda a obsahuje veľa volaní iných tried
- 2 ActivityHelper/ GetMetricsVectorFromUserModel() - dlhá metóda
- 2 ActivityHelper/ InsertMetricsVectorToUserModel() (obe dve) - dlhá metóda
- 2 ActivityHelper/ saveMetricsVectorToEmotionVector - dlhá metóda a obsahuje veľa volaní iných tried
- 2 MetricsVectorUpdater/ distributeKeybouardStateDto() - dlhá metóda
- 2 WeightingCosineComparator/ calculateWeight() - dlhá metóda
- 2 WeightingCosineComparator/ Compare() - dlhá metóda
- 2 WeightingCosineComparator/ UseConvulentVector() - dlhá metóda
- 2 VectorReprezentation/ addKeybLatenci() - dlhá metóda
- 2 VectorReprezentation/ addKeyBoardFlightTime() - dlhá metóda
- 2 VectorReprezentation/ pushToVector() - dlhá metóda
- 1 VectorReprezentation/ pushToVector() - dlhá metóda

Výstup po refaktoringu z plug-inu na zisťovanie metrik projektu je nasledovný (šípka hore indikuje zmenu k lepšiemu, šípka dolu k horšiemu):

Hierarchy	Maintainability Index	Cyclomatic Complexity	Depth of Inheritance	Class Coupling	Lines of Code
Fit.Team10.EmotionEngine.dll					
{} Fit.Team10.EmotionEngine.Comparators	(-6) 74 ↴	(+31) 452 ↴	2 ↴	(+23) 106 ↴	1 113
{} IVectorComparator	100 ↴	1 ↴	0 ↴	2 ↴	0
{} IVectorRepresentation	100 ↴	8 ↴	0 ↴	6 ↴	0
{} NaiveVectorComparator	(+5) 66 ↴	(+5) 26 ↴	1 ↴	9 ↴	(+9) 85
{} NeuralNetworkVectorComparator	(-19) 78 ↴	(+1) 4 ↴	1 ↴	(+5) 9 ↴	(+7) 10
{} VectorDistanceComparator	80 ↴	(+1) 16 ↴	1 ↴	(-1) 7 ↴	32
{} VectorShard	90 ↴	10 ↴	1 ↴	5 ↴	17
{} WeightingCosinuseComparator	(+3) 69 ↴	(+12) 44 ↴	1 ↴	(+2) 17 ↴	(+18) 90
{} Fit.Team10.EmotionEngine.NeuralNetwork	66 ↴	36 ↴	1 ↴	35 ↴	119
{} DataSetBuilder	59 ↴	28 ↴	1 ↴	24 ↴	76
{} Serializer	83 ↴	4 ↴	1 ↴	4 ↴	8
{} Trainer	55 ↴	4 ↴	1 ↴	10 ↴	35
{} Fit.Team10.EmotionEngine.Recommendations	53 ↴	20 ↴	1 ↴	17 ↴	90
{} Fit.Team10.EmotionEngine.Updaters	73 ↴	74 ↴	2 ↴	45 ↴	209
{} Fit.Team10.EmotionEngine.Vectors	(-6) 70 ↴	(-118) 213 ↴	(-1) 1 ↴	(-15) 61 ↴	(-310) 461
{} DatabaseHelper	61 ↴	12 ↴	1 ↴	30 ↴	65
{} MetricsVector	71 ↴	101 ↴	1 ↴	(-2) 17 ↴	(-4) 179
{} MetricsVectorStatistician	75 ↴	13 ↴	1 ↴	7 ↴	31
{} MetricsVectorUpdater	(+3) 73 ↴	(+3) 35 ↴	1 ↴	(-2) 25 ↴	(+4) 48
{} VectorRepresentation	72 ↴	(+2) 52 ↴	1 ↴	(+1) 18 ↴	(+6) 138

9 Manažment monitorovania projektu

Táto kapitola sa venuje procesu monitorovania projektu. Monitorovanie prebieha počas celého životného cyklu projektu. Na konci každého šprintu je vytvorená krátka správa, ktorá zobrazuje vyhodnotenie splnenia úloh oproti plánu pre uplynulý šprint.

Za monitorovanie zodpovedá: Miroslav Hudák

9.1 ŠPRINT 0

Táto časť zobrazuje vyhodnotenie plnenia úloh zadaných pre úvodný šprint.

Vyhodnotenie úloh:

Vytvorenie šablóny zápisov	100 %
Rozbehať Redmine – vytvoriť projekt, nahádzať ľudí, pridať user stories.	100 %
Urobiť webstránku tímu	100 %
Analyzovať existujúce logovacie softvéry	100 %
Aké odporúčania sú vhodné na ponúknutie používateľovi?	100 %
Rozbehať logger	60 %
Techniky logovania, aké rôzne veci sa môžu logovať	100 %
Prejsť články na emocionálne stavy	100 %
(Rozpoznávanie) analýza modelov	100 %

Záver:


V tomto úvodnom šprinte bolo zadaných 9 úloh. V danom období sa ešte nepoužíval manažovací systém, preto tieto úlohy v ňom nie sú definované. Úlohy boli splnené na 96 %. Nesplnené úlohy boli presunuté do nasledujúceho šprintu s najvyššou prioritou plnenia.

9.2 ŠPRINT 1

Táto časť zobrazuje vyhodnotenie plnenia úloh zadaných pre prvý šprint pomenovaný *Frederika*.

Frederika

Reprezentuje šprint č.1.




Záver:

V tomto šprinte bolo zadaných 29 úloh a 1 prenesená úloha z predchádzajúceho šprintu. Splnenie úloh trvalo 74 hodín, čo predstavuje v priemere približne 12 hodín na jedného člena tímu. Manažovací systém zobrazuje úroveň plnenia úloh na 83 %. Avšak toto percento nevypovedá o reálnom splnení úloh, pretože na konci šprintu sa nestihol vykonať proces

vyhodnotenia a uzatvorenia úloh testermi pre každú zadanú úlohu. Manažér monitorovania upovedomil vedúceho tímu o tejto skutočnosti.

9.3 ŠPRINT 2

Táto časť zobrazuje vyhodnotenie plnenia úloh zadaných pre druhý šprint pomenovaný *Henrieta*.




Záver:

V tomto šprinte bolo zadaných 39 úloh. Neprenášali sa žiadne úlohy z predchádzajúceho šprintu. Manažovací systém eviduje 53,3 hodín strávených pri riešení týchto úloh, čo predstavuje v priemere približne 9 hodín na jedného člena tímu. Manažovací systém zobrazuje úroveň plnenia úloh na 100 %.

9.4 ŠPRINT 3

Táto časť zobrazuje vyhodnotenie plnenia úloh zadaných pre tretí šprint pomenovaný *Izabela*.



Záver:

V tomto špriente bolo zadaných 33 úloh. Neprenášali sa žiadne úlohy z predchádzajúceho šprintu. Manažovací systém eviduje 60,4 hodín strávených pri riešení týchto úloh, čo predstavuje v priemere približne 10 hodín na jedného člena tímu. Manažovací systém zobrazuje úroveň plnenia úloh na 100 %.


9.5 ŠPRINT 4

Táto časť zobrazuje vyhodnotenie plnenia úloh zadaných pre štvrtý šprint pomenovaný *Karolína*.

Karolína

12.12.2012

Reprezentuje šprint č.4.



Záver:

V tomto šprinte bolo zadaných 32 úloh. Neprenášali sa žiadne úlohy z predchádzajúceho šprintu. Manažovací systém eviduje 69,2 hodín strávených pri riešení týchto úloh, čo predstavuje v priemere približne 11,5 hodín na jedného člena tímu. Manažovací systém zobrazuje úroveň plnenia úloh na 72 %. Do nasledujúceho šprintu sa presúva 8 nesplnených úloh.

10 Manažment podpory vývoja

Pozíciu manažéra podpory vývoja zastáva člen Bc. Peter Sivák. Mal niekoľko povinností, ktoré by sa dali rozdeliť do nasledovných štyroch časťí.

10.1 Konfigurácia

Ako jedna z prvých povinností bola inicializovať a nakonfigurovať server, na ktorom bude dostupná webová stránka tímu a ktorý bude slúžiť na verziovanie zdrojových kódov projektu. Na začiatku sa nainštaloval operačný systém *Linux*, konkrétnie distribúcia *Fedora*, najmä vďaka jej stabilité a rýchlosťi.

Po niekoľkých týždňoch sa ale zistilo, že sa bude využívať existujúci systém *PerConIK* od spoločnosti *Gratex*, ktorý je postavený na technológiách firmy *Microsoft*, takže bolo treba odinštalovať *Linux* a nainštalovať operačný systém *Windows Server*. Ďalej bol doinštalovaný *IIS Web server*, vďaka ktorému je prístupná webová stránka tímu. Každý z členov tímu si na svojom lokálnom počítači nainštaloval integrované vývojové prostredie *Visual Studio*, ktoré už v sebe malo priamo integrovanú podporu verziovacieho systému *Team Foundation Server*.

10.2 Verziovanie

Jednou z hlavných podmienok pre odovzdanie softvérového artefaktu na server bolo, aby bol aktuálny stav projektu zhodnotiteľný. Keby totiž neboli zhodnotiteľné a iný programátor by si stiahol na svoj počítač práva tú verziu, stalo by sa mu to, že ani on by nevedel odrazu zhodnotiť svoj projekt. Aby sa predišlo tejto zbytočnej komplikácii, nastavila sa podmienka zhodnotiteľnosti projektu.

Nevyhnutnou podmienkou každého ukladania zmien na server bol sprievodný text, ktorý písal sám programátor. Skladal sa z toľkých riadkov, koľko logických zmien v systéme nastalo oproti poslednej verzii. Každý riadok sa ďalej skladal z predpony a jednej alebo viac viet. Predpona bola napísaná anglickým slovom a možnosti boli nasledovné:

- *Add* – pridanie funkcionality
- *Fix* – upravenie funkcionality
- *Ref* – refaktoring

Nasledovali jednotlivé vety jednoznačne popisujúce vykonanú zmenu, kde každá veta začínala veľkým písmenom a končila bodkou.

Dodržiavalo sa zlaté pravidlo verziovania, ktoré znie „ukladať zmeny na serve skoro a často“, čo malo za následok, že ostatní programátori mohli včas vidieť aktuálny stav projektu a jednotlivé zmeny sa potom aj ľahšie integrovali, pretože zmeny neboli také robustné.

10.3 INTEGRÁCIA

Náš projekt sa skladal z viacerých podprojektov, kde každý programátor pracoval na tom svojom, teda vznikalo málo zásahov do „cudzích“ projektov a tým sa znížil aj počet konfliktov pri integrácii. Preto postačovala jedna vývojová vetva pre celý projekt, ale v ďalšom semestri bude treba vytvoriť vývojových vetiev viac, pretože sa na jednej strane bude odláďovať starý kód, ďalej pridávať nový a jedna vetva sa vytvorí aj pre experimentálne zmeny.

Ked' sa splnili všetky úlohy jednotlivých programátorov a podľa plánu nastal čas pre zhodenie novej verzie programu, vedúci tímu zaslal najnovšiu verziu projektu na tímový mail, odkiaľ si ju mali možnosť stiahnuť všetci členovia tímu. Vďaka tomu bola zachovaná konzistencia, pretože každý programátor zaručene používal tú istú verziu programu ako ostatní členovia tímu.

10.4 PODPORNÉ ČINNOSTI

Manažér podpory vývoja mal aj iné podporné činnosti, ktoré vykonával v rámci celého semestra. Konkrétnie sa jednalo o zabezpečenie notebooku na každé oficiálne stretnutie tímu, aby sa na ňom mohol spisovať záznam stretnutia. Ďalej pravidelne tieto záznamy po stretnutí upravoval a umiestnil na webovú stránku tímu. Ďalej pridával naplánované úlohy do manažovacieho systému *Redmine*, aby každý člen tímu mohol vidieť, akú má momentálne pridelenú úlohu a aký je jej termín vypracovania. Medzi jeho podporné činnosti patrilo aj vytvorenie zdieľateľného backlogu v systéme *Google Docs* a jeho správa.

11 Manažment komunikácie

Pozíciu manažéra komunikácie zastáva člen Bc. Martin Geier. Táto pozícia v sebe zahŕňa aj pozíciu vedúceho tímu a pretože vyvijame metódou SCRUM aj pozíciu SCRUM Master-a.

11.1 METÓDA VÝVOJA SCRUM

Vývoj metódou SCRUM prebieha v malých tínoch, obvykle o 6 - 7 členoch. V tíme z pohľadu metódy SCRUM máme členov:

- produktový vlastník (*product owner*) – člen zastávajúci stakeholderov – Doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.
- SCRUM master,
- tím.

Metóda vývoja SCRUM pozostáva zo šprintov ktoré sú vždy rovnako dlhé, najčastejšie 30 dní. Náš tím skrátil dobu trvania šprintov na 14 dní. Po 7 dňoch od začiatku šprintu sa uskutočňuje naplánované stretnutie tímu aj s produktovým vlastníkom. Počas doby trvania šprintu dochádza aj ku viacerým neplánovaným stretnutiam členov tímu.

11.1.1 BACKLOG

Na úvodnom stretnutí sme si ako tím spolu s produktovým vlastníkom definovali používateľské príbehy, ktoré majú pokryť úplnú funkcionality vyvijaného softvéru. Pretože sme na semester naplánovali 4 šprinty, používateľské príbehy sú tak tiež 4 a každý sprint by mal pokrývať jeden používateľský príbeh.

Každý používateľský príbeh sme rozdelili na úlohy, ktoré jemnejšie opisujú funkcionality systému.

Súčasťou *backlogu* sú aj všetky nápady a myšlienky, ktoré by systém mohol alebo mal splniť. Nie všetky časti je však možné implementovať a preto úlohy, ktoré budeme implementovať vyberá produktový vlastník, podľa jeho požiadaviek a priority.

11.1.2 VYTVÁRANIE PODÚLOH A PLÁNOVANIE ŠPRINTOV

Šprinty sa plánujú v dvojtýždňových intervaloch. Pred začatím šprintu je potrebné vytvoriť podúlohy, ktoré je možné prideliť členom tímu. Podúlohy sú vytvárané z *backlogu* a aktuálneho stavu projektu. Počas stretnutia členovia tímu diskutujú o podúlohách pričom sú monitorovaný produktovým vlastníkom, ktorý môže do priebehu zasiahnuť a vyjadriť názor k diskutovanej časti. Z diskusie priamo vyplývajú podúlohy ktoré je potrebné

vyriešiť. Takýmto spôsobom súčasne vzniká aj opis podúloh. Vytvorené podúlohy sú následne ohodnotené na základe časovej zložitosti.

Ak sú vytvorené podúlohy a pridelené hodnotenia, SCRUM master pridelí podúlohy jednotlivým členom tímu s prihliadnutím na zložitosť podúlohy a predchádzajúcej práce člena, ktorá môže poskytovať potrebné vedomosti.

Po ukončení sprintu je úlohou SCRUM mastera ohodnotenie členov tímu a informovanie učiteľského dozoru o výkonoch a výsledkoch tímu.

11.2 KOMUNIKAČNÉ NÁSTROJE

Na oficiálnu komunikáciu medzi členmi tímu je možné používať tieto služby:

- gmail, ktorý preposiela správy všetkým členom tímu na ich súkromný mail a
- akademický informačný systém, ktorý každý člen tímu často navštevuje.

Na neoficiálnu komunikáciu je možné použiť:

- gmail chat,
- facebook chat,
- telefonické kontaktovanie.

Komunikácia prevažne prebieha pri osobných stretnutiach a to hlavne:

- na oficiálnych stretnutiach,
- neoficiálnych stretnutiach, konajúcich sa vždy pondelok večer a
- stretnutiach časti členov tímu pri obede.

11.3 NÁSTROJE NA KOLABORÁCIU

Na kolaboráciu využívame:

- Redmine - tento webový nástroj používame na prideľovanie úloh. K úlohám je vždy pripojený popis úlohy tak, aby člen tímu vedel na čom má pracovať. Nástroj umožňuje zobrazovanie priebehu práce jednotlivých členov, z čoho je možné si vytvárať obraz o stavu projektu. Nástroj Redmine používame taktiež na hlásenie chýb v projekte tomu členovi, ktorý je za daný kus kódu zodpovedný.
- Google docs – používame prevažne ako úložisko pre Backlog, v ktorom sú uložené všetky plánované aj neplánované úlohy úlohy.

12 METODIKY

Táto kapitola obsahuje metodiky všetkých členov tímu.

12.1 METODIKA PRE MANAŽMENT CHÝB A TVORBA ZÁZNAMU O CHYBE V SYSTÉME REDMINE

12.1.1 ÚVOD

Cieľom tejto metodiky je zadefinovanie manažmentu chýb v životnom cykle vývoja softvéru. Metodika podrobne rozoberá procesy definované v rámci manažmentu chyby. V druhej časti metodiky je detailne rozobraný proces Vytvorenie záznamu o chybe, konkrétnie v systéme *Redmine*.

Táto metodika je určená pre malé tímy.

12.1.2 SKRATKY A POJMY

Redmine Nástroj na podporu vývoja softvéru.

BTS Bug Tracking System

- Systém na sledovanie chýb.

Stakeholder Osoba, ktorá má relevantný vzťah ku softvérovému systému.

Bug Chyba v systéme.


url Doslovne jednotný vyhľadávač zdrojov, je to univerzálny formát používaný na označenie zdroja na internete.

12.1.3 Procesy manažmentu chýb

Metodika manažmentu chýb zahŕňa tieto základné procesy:

1. Objavenie chyby
2. Vytvorenie záznamu o chybe
3. Priradenie chyby ku konkrétnemu riešiteľovi
4. Oprava chyby
5. Verifikovanie opravenia chyby

Nasledujúci diagram činností zobrazuje procesy manažmentu chýb, ich detailný opis sa nachádza v kapitole 5.



12.1.4 ROLY A ZODPOVEDNOSTI ÚČASTNÍKOV

Metodika pre manažment chýb zahrňuje nasledujúce roly v softvérovom tíme:

Rola	Zodpovednosť	Proces
Zadávateľ chyby do systému	Nájdenie chyby	Objavenie chyby
	Vytvorenie reportu o chybe	Vytvorenie záznamu o chybe
Vedúci tímu	Priradenie chyby zodpovednej osobe	Priradenie chyby ku konkrétnemu riešiteľovi
Vývojár	Opravuje chybu	Oprava chyby
Tester	Opravuje chybu v testoch	Oprava chyby
	Nájdenie chyby testami	Objavenie chyby
	Vytvorenie reportu o chybe	Vytvorenie záznamu o chybe
	Kontrola opravenia chyby	Verifikovanie opravenia chyby

Vývojár v rámci tímu môže byť analytik, návrhár alebo programátor, pričom každý z nich opravuje časť projektu, za ktorú zodpovedá.

12.1.5 PROCESY V MANAŽMENTE CHÝB

12.1.5.1 OBJAVENIE CHÝBY

Vstup: Chyba sa nachádza v softvérovom systéme.

Výstup: Informácie o chybe a jej opis.

Identifikované role: Zadávateľ chyby do systému, Tester.

Proces objavenia chyby opisuje spôsob, akým sa chyba identifikuje.

Objavenie chyby sa môže udať niekoľkými spôsobmi:

1. Objavenie chyby statickou prehliadkou zdrojového kódu.
2. Objavenie chyby počas behu spustenej aplikácie.
3. Objavenie chyby prostredníctvom notifikačného systému, systém pri detekcii chyby zašle notifikáciu zodpovednej osobe.
4. Objavenie chyby v analýze.
5. Objavenie chyby v návrhu softvéru.
6. Objavenie chyby v logoch.
7. Iné.

Chybu v systéme môže odhaliť akýkoľvek *stakeholder*, ktorý príde so systémom do kontaktu, ale nie vždy má právo vkladať opis chyby do systému na sledovanie chýb. V takom prípade ju oznámi zodpovednej osobe.

12.1.5.2 VYTvorenie záznamu o chybe

Vstup: Informácie o chybe a jej opis.

Výstup: Chyba je zapísaná do systému na sledovanie chýb.

Identifikované role: Zadávateľ chyby do systému, Tester.

Proces Vytvorenie záznamu o chybe popisuje vloženie záznamu do systému na sledovanie chýb.

Základné kroky procesu:

1. Ak zadávateľ chyby do systému nie je tá istá osoba, ktorá identifikovala chybu, tak najskôr overí, či označená chyba skutočne existuje (táto časť procesu sa nerozoberá v kapitole Detailný opis procesu Vytvorenie záznamu o chybe).
2. Zadávateľ chyby do systému najskôr vyhľadá v systéme na sledovanie chýb chybu s rovnakým alebo podobným opisom.
 - a. Ak taká chyba už jestvuje, doplní údaje do reportu chyby.
 - b. Ak taká chyba nejestvuje, vytvorí nový záznam o chybe. Táto chyba sa označí ako nová.

Proces Vytvorenie záznamu o chybe je detailne popísaný v kapitole Detailný opis procesu Vytvorenie záznamu o chybe.

12.1.5.3 PRIRADENIE CHYBY KU KONKRÉTNEMU RIEŠITEĽOVI

Vstup: Chyba je zapísaná do systému na sledovanie chýb.

Výstup: Chyba je pridelená konkrétnemu riešiteľovi.

Identifikované role: Vedúci tímu.

V tomto procese vedúci tímu rozhodne, ktorému vývojárovi je najvhodnejšie prideliť chybu na opravu.

Základné kroky procesu:

1. Vedúci tímu si prečíta hlásenie o chybe.
2. Vedúci tímu analyzuje chybu.
3. Vedúci tímu posúdi relevantnosť chyby
 - a. Ak sa nejedná o chybu alebo jej opravenie nie je potrebné (napríklad modul, na ktorom vznikla chyba, sa nebude vyvijať), tak sa chyba v systéme na sledovanie chýb zruší a označí sa ako zrušená.
 - b. Ak sa chyba už v systéme nachádza alebo sa v ňom nachádza podobná chyba, je otvorená a účastne priradená vývojárovi, tak do nej doplní informácie.
 - c. Ak sa chyba už v systéme nachádza a je označená ako uzavretá, tak ju vedúci tímu označí ako znovaotvorenú, a ak je potrebné, doplní do nej ďalšie informácie.

- d. Ak ide o relevantnú chybu, ktorá v systéme na sledovanie chýb nemá priradeného konkrétneho riešiteľa, tak ju priradí vývojárovi, ktorý má danú časť softvérového systému na starosti, podieľal sa na jeho vývoji alebo je to expert v danej oblasti (Tento proces priradovania opisuje metodika *Metodika pridelovania úloh* .)

12.1.5.4 OPRAVA CHYBY

Vstup: Chyba je pridelená konkrétnemu riešiteľovi.

Výstup: Chyba je označená ako opravená.

Identifikované role: Vývojár, Tester.

Proces Oprava chyby opisuje spôsob opravenia chyby. Zahŕňa v sebe aj reverzné testovanie.

1. Vývojár si prečíta záznam o chybe v systéme na sledovanie chýb.
2. Vývojár preskúma podmienky, za ktorých chyba vznikla.
3. Vývojár opraví chybu.
4. Vývojár spustí reverzné testovanie, ak prebehlo úspešne, pokračuje krokom 5, inak musí znova opraviť chybu.
5. Vývojár označí chybu ako vyriešenú.

12.1.5.5 VERIFIKOVANIE OPRAVENIA CHYBY

Vstup: Chyba je označená ako opravená.

Výstup: Chyba je uzavorená./Chyba je priradená.

Identifikované role: Tester.

Proces Verifikovanie opravenia chyby opisuje spôsob vyhodnotenia chyby, ktorá bola označená ako opravená, či je naozaj opravená.

1. Ak je možné vytvoriť test na verifikáciu opravenia chyby, tak ho tester vytvorí. (Tento proces využíva metodiku Metodika tvorby reverzných testov.)
2. Ak existuje test na verifikáciu chyby, tester ju použije.
 - a. Ak opravená časť softvérového systému prejde testami, tester označí chybu ako uzavretú.
 - b. Ak opravená časť softvérového systému neprejde testami, tester vráti chybu znova na opravenie a označí ju ako priradenú.

12.1.6 SÚVISIACE METODIKY

- Metodika pridelovania úloh
- Metodika tvorby reverzných testov

12.1.7 DETAILNÝ OPIS PROCESU VYTVORENIE ZÁZNAMU O CHYBE

Táto kapitola opisuje proces Vytvorenia záznamu o chybe v systéme na sledovanie chýb *Redmine* a poskytuje návod a popis pre použitie tohto systému.

Autorom záznamu o chybe môžu byť role Zadávateľ chyby do systému a Tester, Zadávateľ chyby do systému je osoba, ktorá ma nato oprávnenie.

12.1.7.1 ZISTENIE, ČI ROVNAKÁ ALEBO PODOBNÁ CHYBA UŽ V SYSTÉME NA SLEDOVANIE CHÝB JESTVUJE

Cieľom tohto kroku je zistiť, či už jestvuje rovnaká alebo podobná chyba zapísaná v systéme na sledovanie chýb *Redmine*.

1. Zadávateľ chyby do systému sa prihlási do systému *Redmine* svojim prihlasovacím menom a heslom.
2. V ťavom hornom rohu klikne myšou na *Projects*.
3. Zobrazí sa mu stránka s aktuálnymi projektami, z ktorých si vyberie kliknutím ten, v ktorom chce overiť existenciu hlásenia chyby. Táto obrazovka je na obrázku **Obrázok 2 - zoznam zapísaných chýb**.
4. Následne sa mu zobrazí stránka *Overview* projektu, kde má základné informácie o projekte, kliknutím na položku *Issues* sa dostane do zoznamu chýb, vylepšení v projekte a podobne .
5. Zvolí filter typu *All* a kline na *Appli*. Tým sa zobrazia všetky bugy v projekte.
6. Zadávateľ chyby v zozname všetkých chýb pohľadá, či sa v ňom nachádza podobná alebo rovnaká chyba a pokračuje krokom **Zapísanie chyby do systému na sledovanie chýb**. Ak sa v systéme takáto chyba nenachádza, tak pokračuje krokom **Doplnenie informácií o chybe**.

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Category	Target version	Start date	Due date	% Done
<input type="checkbox"/> 4263	testovaci projekt	Bug	New	Normal	chyba v UML diagramre			26.10.2012			
<input type="checkbox"/> 4262	testovaci projekt	Bug	New	High	Funkčné prihlásenie do súťaži			26.10.2012			

(1-2/2) | Per page: 25, 50, 100 | Also available in: Atom | CSV | PDF

OBRÁZOK 2 - ZOZNAM ZAPÍSANÝCH CHÝB

12.1.7.2 ZAPÍSANIE CHYBY DO SYSTÉMU NA SLEDOVANIE CHÝB

Cieľom tohto kroku je zapísať identifikovanú chybu do systému *Remine*.

1. Zadávateľ chyby do systému *Redmine* klikne na *New issue*. Následne sa mu zobrazí formulár pre pridávanie chýb. Tento formulár je na **Obrázok 3 - formulár na zapísanie chyby**.
2. *Tracker* sa nastaví na *Bug*.
3. Vyplní *Subject*, teda predmet chyby, tento popis nesmie obsahovať slovesá, iba vecné pomenovania. Napríklad : „Nefunkčné prihlásenie administrátora“ a nie „Administrátor sa nemôže prihlásiť“ .
4. Ak oprava práve zadávanej chyby závisí od opravy inej chyby alebo vytvorenia či úpravy časti softvérového systému, tak zadávateľ vyplní aj položku *Parent task*, kde zadá názov chyby, ktorá ma byť opravená pred práve zadávanou chybou.
5. Zadávateľ chyby musí vyplniť *Description* nasledovne:
 - a. Na úvod v krátkosti opíše stručný opis chyby niekoľkými vetami. Do úvodu patria aj url linky, ktoré priamo ukazujú na miesto, kde sa chyba nachádza, keď sa jedná o webový systém.
 - b. V nasledujúcim odstavci podrobne opíše, za akých podmienok chyba nastala, ako sa prejavuje, prípadne uvedie, ako by sa mal systém správať po oprave chyby.
 - c. Ak sa k opisu chyby prikladajú prílohy, tak sa do opisu chyby vloží ďalší odstavec označený ako „Opis príloh“, v ktorom bude opis príloh, ktorý je dlhší ako jeden riadok. Tento opis je na zvážení zadávateľa do systému.
6. Položku status nastaví na *New*.

7. Zadávateľ chyby zvolí položku Priority podľa urgentnosti opravy chyby, čím je oprava chyby urgentnejšia, tým má vyššiu prioritu.
8. Ak má zadávateľ chyby do systému aj súbory, ktoré súvisia s chybou alebo jej opisom, tak sa priložia ako prílohy v sekcií *Files*. Ku každému súboru musí napsať krátky opis v kolóne *Optimal description*. Do príloh patria súbory ako *screenshot*-y obrazoviek, *stack-trace výpisy*, maily od notifikačných systémov a iné.
9. Nakoniec stlačí tlačidlo *Submit* a tým uloží nové hlásenie o chybe.

The screenshot shows the 'New issue' page in a Redmine project titled 'testovaci projekt'. The top navigation bar includes links for Home, My page, Projects, Help, and the current project. A search bar and account information are also present. The main content area is titled 'New issue' and contains fields for tracking (set to 'Bug'), subject, parent task, and a rich-text editor for the description. Below the editor are dropdowns for Status (New), Priority (Normal), Assignee, and a progress bar (% Done). There are also fields for start date (2012-10-26), due date, estimated time (in hours), and optional descriptions. At the bottom, there's a file upload section and a note about maximum file size (24.5 MB).

OBRÁZOK 3 - FORMULÁR NA ZAPÍSANIE CHYBY

12.1.7.3 DOPLENENIE INFORMÁCIÍ O CHYBE

Cieľom tohto kroku procesu je doplnenie informácií do už existujúceho zápisu o chybe v systéme *Redmine*. Zadávateľ chyby do systému sa nachádza v zozname všetkých chýb a našiel duplicitnú chybu.

1. Zadávateľ chyby do systému klikne na *Subject* chyby, ktorú chce doplniť.
2. Následne sa mu zobrazia podrobnosti.
3. Klikne dole vpravo na *Update* a *Redmine* zobrazí formulár na doplnenie informácií.
4. Ak ide o uzavretú alebo vyriešenú chybu, tak sa jej *Status* zmení na *Rejected*.

5. Zadávateľ chyby do systému vyplní ďalšie informácie o chybe do textarey *Node*, ktoré musia byť štruktúrované podobne ako pri zadávaní novej chyby do systému.
6. Ak je k hláseniu o chybe ešte potrebné pridať prílohy, nahrajú sa na server pomocou položky *Files* a pre každú prílohu musí zadávateľ chyby do systému pridať krátky opis do položky *Optimal description*.
7. Nakoniec formulár odošle kliknutím na tlačidlo *Submit*.

12.2 METODIKA PRE MANAŽMENT ÚDRŽBY SOFTVÉRU POMOCOU METÓDY RAFAKTOROVANIA

12.2.1 ÚVOD

Účelom tejto metodiky je stanoviť postup pre údržbu softvér a údržbu zdrojového kódu pomocou metódy refaktorovania vo vývojovom prostredí *Microsoft Visual Studio 2010* za podpory zásuvný modul *R# ReSharper 7*.

12.2.2 ZOZNAM POJMOV


- *Refactoring* – proces, pri ktorom sa softvér mení tak, že sa vylepšuje vnútorná štruktúra kódu, pričom sa neovplyvňuje jeho vonkajšie správanie
- *Visual Studio 2010* – vývojové prostredie do ktorého sa pridá a bude využívať plug-in pre údržbu zdrojového kódu
- *R# ReSharper 7* – zásuvný modul (*plug-in*) na údržbu zdrojového kódu pre *Microsoft Visual Studio*
- *Zásuvný modul* – softvérový komponent, ktorý rozširuje špecifickú vlastnosť väčšej softvérovej aplikácie
- *Prepravka* – návrhový vzor, ktorý je určený na prenos dát – implementačne trieda bez metód
- *Továrenská metóda* – návrhový vzor, ktorý zapuzdruje konštruktor do metódy

12.2.3 ROLE A ZODPOVEDNOSTI

	Rola	Zodpovednosť	Proces
1.	Manažér kvality	Zachytenie podnetov Určenie cieľu a jeho špecifikácia	Zachytenie podnetu na zmenu v zdrojovom kóde Určenie cieľu údržby
2.	Manažér projektu	Výber metódy údržby Pridelenie úlohy programátorovi	Určenie metódy údržby Určenie metódy údržby
3.	Programátor	Naštudovanie zdrojového kódu Implementácia metódy údržby	Porozumenie zdrojovému kódu Aplikovanie metódy údržby
4.	Tester	Testovanie upraveného kódu	Testovanie

12.2.4 PROCES ÚDRŽBY SOFTVÉRU

V tejto kapitole je popísaný postup údržby softvéru.



	Krok	Kapitola
1.	Zachytenie podnetu na zmenu v zdrojovom kóde	12.2.4.1
2.	Určenie cieľu údržby	12.2.4.2
3.	Určenie metódy údržby	12.2.4.3
4.	Porozumenie zdrojovému kódu	12.2.4.4
5.	Aplikovanie metódy údržby	12.2.4.5
6.	Testovanie	12.2.4.6

12.2.4.1 ZACHYTENIE PODNETU NA ZMENU V ZDROJOVOM KÓDE

Vstup: Podnet na zmenu v zdrojovom kóde.

Výstup: Požiadavka po zmene v zdrojovom kóde.

Zodpovedný: Manažér kvality.

Manažér kvality zachytáva požiadavky na zmenu zdrojového kódu, ktoré môžu prichádzať z rôznych zdrojov:

- Zákazník
- manažér projektu
- programátor
- tester
- softvér na zisťovanie metrík kódu
- iné

12.2.4.2 URČENIE CIEĽU ÚDRŽBY

Vstup: Požiadavka po zmene v zdrojovom kóde.

Výstup: Zvolený cieľ údržby softvéru.

Zodpovedný: Manažér kvality.

Manažér kvality určí cieľ údržby kódu na základe zisteného nedostatku v zdrojovom kóde a tento cieľ konkrétnie špecifikuje.

	Zistenie nedostatku v zdrojovom kóde	Cieľ
1.	Nahlásená chyba	Oprava chyby
2.	Dlhá doba behu programu	Optimalizácia
3.	Požiadavka od zákazníka	Pridanie/Odobranie/Zmena functionality
4.	Zlé metriky kódu	Zmena štruktúry kódu
5.	Iné	Určí manažér kvality podľa potreby

12.2.4.3 URČENIE METÓDY ÚDRŽBY

Vstup: Zvolený cieľ údržby softvéru.

Výstup: Zvolená metóda údržby softvéru a pridelenie tejto úlohy programátorovi.

Zodpovedný: Manažér projektu.

Manažér projektu určí metódu údržby na základe cieľa, ktorý je potrebné dosiahnuť a poverí programátora pre vykonanie tejto metódy.

	Cieľ	Metóda
1.	Oprava chýb	Prepísanie časti zdrojového kódu, tak aby program prešiel testami
2.	Optimalizácia	Prepísanie časti zdrojového kódu, tak aby sa skrátila doba jeho vykonania
3.	Pridanie funkcionality	Pripísanie časti zdrojového kódu, tak aby program prešiel cez akceptačné testy požadovanej funkcionality
4.	Odobratie funkcionality	Vymazanie nadbytočnej časti zdrojového kódu
5.	Zmena štruktúry kódu	Refaktorovanie.
6.	Iné	Postup určí manažér projektu podľa potreby

12.2.4.4 POROZUMENIE ZDROJOVÉMU KÓDU

Vstup: Zdrojový kód, ktorý je potrebné preštudovať, aby mohla byť vykonaná jeho údržba.

Výstup: Naštudovaný zdrojový kód určený na údržbu programátorom.

Zodpovedný: Programátor.

Pre vykonanie implementačnej časti údržby si musí programátor naštudovať zdrojový kód do takej miery aby sa v ňom vedel pohybovať a efektívne vykonať potrebné zmeny.

12.2.4.5 APLIKOVANIE METÓDY ÚDRŽBY

Vstup: Zdrojový kód a metóda údržby, ktorá je nad ním potrebná vykonať.

Výstup: Upravený zdrojový kód.

Zodpovedný: Programátor.

Programátor pomocou postupu určeného v prvej časti procesu údržby upraví zdrojový kód, tak aby splnil cieľ určený v tejto časti.

12.2.4.6 TESTOVANIE

Vstup: Upravený zdrojový kód.


Výstup: Výsledok testov.

Zodpovedný: Tester.

Tester zistí stav testov po úprave zdrojového kódu. Ak program prešiel všetkými testami, aktuálny proces údržby sa ukončí. Ak niektoré testy oznamia chybu, tester vráti zdrojový kód manažérovi s požiadavkou na odstránenie chýb – vyvolá sa proces údržby s cieľom odstránenia chýb.

12.2.5 PROCES APLIKOVANIA REFAKTOROVANIA V MS VISUAL STUDIO

V nasledovnej časti je popísaný proces aplikovania refaktorovania ako metódy údržby vo vývojovom prostredí *Microsoft Visual Studio 2010* pomocou prostriedkov nainštalovaného zásuvného modulu *R# ReShaper 7*. Na nasledovnom obrázku je znázornený pridaný modul a jeho ponuka, kde sú



umiestnené viaceré nástroje pre údržbu systému.

Podľa metodiky pre určovanie pachov v zdrojovom kóde a ich následnom postupe odstránenia sú v nasledujúcej časti popísané najpoužívanejšie formy refaktorovania pomocou modulu *ReSharper* 7.

	Typ refaktorovania	Kapitola
1.	Odstraňovanie redundancií v zdrojovom kóde	12.2.5.1
2.	Extrakcia triedy podľa vzoru prepravka z parametrov metódy	12.2.5.2
3.	Extrakcia rozhrania z metód triedy	12.2.5.3
4.	Nahradenie konštruktora pomocou továrenskej metódy	12.2.5.4

12.2.5.1 ODSTRAŇOVANIE REDUNDANCIÍ V ZDROJOVOM KÓDE


Nástroj *ReSharper* umožňuje analyzovať zdrojový kód a odstrániť v ňom redundantné časti (prázdne konštruktory, redundantné vytváranie delegátov a pod.).

Postup údržby:

V menu *MS Visual Studio* sa vyberie možnosť *ReSharper*.

V ponúknutom menu sa vyberie možnosť *Tools → Cleanup Code ...*

Otvorí sa okno *Code Cleanup*, kde sú nastavené dva profily (*Full Cleanup* a *Reformat Code*), pre odstránenie redundancií sa vyberie profil *Full Cleanup* a potvrdí sa stlačením tlačidla *Run*.




Poznámka: pre odstraňovanie redundancií v zdrojovom kóde je možné zvoliť aj možnosť vlastného profilu a upraviť si ho podľa potreby avšak je nutné aby položka *Remove code redundances* bola zvolená ako Yes.

12.2.5.2 EXTRAKCIA TRIEDY PODĽA VZORU PREPRAVKA Z PARAMETROV METÓDY

Postup údržby:


1. Pravý klik na metódu, z ktorej chceme vyextrahovať triedu.
2. V ponúknutom menu sa vyberie možnosť *Refactor → Extract Class From Parameters ...*
3. V časti *Create* sa vyberie možnosť *Class*, ak nie je určené inak.
4. V časti *Declare as* sa vyberie možnosť *Top-level*, ak sa prepravka bude využívať vo viacerých triedach, alebo možnosť *Nested*, ak sa prepravka bude využívať len v aktuálnej triede.
5. Do políčka *Name* sa napiše názov vytváratej triedy (prepravky).
6. V časti *Parameters converted to fields* sa vyberú parametre, ktoré je potrebné vyextrahovať.
7. Vytvorenie novej triedy sa potvrdí stlačením tlačidla *Next*.



12.2.5.3 EXTRAKCIA ROZHRANIA Z METÓD TRIEDY

Postup údržby:


1. Pravý klik na triedu, z ktorej chceme vyextrahovať rozhranie.
2. V ponúknutom menu sa vyberie možnosť *Refactor → Extract Interface*
...
3. Do políčka *Name of new interface* sa napiše názov vytváraného rozhrania.
4. V časti *Where to move* sa vyberie možnosť *Place in another file*, ak bude toto rozhranie dediť viacero tried, alebo možnosť *Place beside*, ak bude toto rozhranie dediť iba aktuálna trieda.
5. V časti *Select members* sa vyberú metódy ktoré sa vyextrahujú do rozhrania.
6. Vytvorenie rozhrania sa potvrdí stlačením tlačidla *Next*.



12.2.5.4 NAHRADENIE KONŠTRUKTORA POMOCOU TOVÁRENSKEJ METÓDY

Postup údržby:

1. Pravý klik na konštruktor, ktorý chceme zmeniť na továrenskú metódu.
2. V ponuknutom menu sa vyberie možnosť *Refactor → Replace Constructor with Factory Method ...*
3. Do políčka *Factory method name* sa napiše názov vytváianej továrenskej metódy.
4. V časti *In class* sa vyberie trieda do ktorej chceme umiestniť továrenskú metódu.
5. Vytvorenie továrenskej metódy sa potvrdí stlačením tlačidla *Next*.



12.3 VLOŽENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU DO NÁSTROJA REDMINE

12.3.1 ÚVOD

Metodika má za úlohu informovať čitateľa o postupoch pri zbere požiadaviek a definovať úlohy pre jednotlivých členov tímu, ktoré sú spojené s procesom zberu požiadaviek v agilnom spôsobe vývoja SCRUM.

Druhá časť dokumentu popisuje spôsob zadávanie požiadaviek vo forme používateľských príbehov do online nástroja Redmine. Súčasťou tejto časti je aj aktualizácia a zmena stavu používateľského príbehu.

12.3.2 DEFINOVANIE POJMOV


- Produktový vlastník
 - Zastupuje stakeholderov. Blízko spolupracuje so zákazníkom a vývojovým tímom. Musí rozumieť problémovej oblasti.
- Scrum master
 - Člen tímu, odstraňuje problémy spôsobené vonkajšími vplyvmi, motivuje členov tímu k lepším výkonom, upokojuje potýčky medzi členmi tímu.
- Používateľský príbeh (User story)
 - Úloha zapísané v tvaru „Ako <rola>, chcem <cieľ> aby som mohol <dôvod>“. Udáva nielen čo sa má spraviť, ale aj kto to bude používať a na čo je to dobré.
- Redmine
 - Open source webový nástroj slúžiaci na manažment projektov. Zahŕňa Grantove diagramy, kalendár, wiki, fórum, role, emailové notifikácie a ďalšie.

12.3.3 ROLE A ZODPOVEDNOSTI

Rola	Proces	Zodpovednosť
Produktový vlastník	Zber funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadaviek	Vytvorenie používateľských príbehov
Produktový vlastník	Analýza požiadaviek	Preskúmanie aktuálneho stavu požiadaviek
Produktový vlastník	Aktualizácia požiadaviek	Úprava požiadaviek na projekt

Radový používateľ	Zber funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadaviek	Pomoc s vytvorením používateľských príbehov
Scrum master	Analýza požiadaviek	Oboznámenie sa s problémovými časťami dokumentu
Scrum master	Aktualizácia požiadaviek	Pomoc s opravou požiadaviek
Analytik	Analýza požiadaviek	Napísanie hodnotenia požiadaviek
Výkonný manažment	Vytvorenie akceptačných testov	Vytvorenie scenárov testov
Tester	Vytvorenie akceptačných testov	Vytvorenie scenárov testov
Tím	Rozdelenie požiadaviek na úlohy	Rozdelenie používateľských príbehov na úlohy
Manažér podpory vývoja	Rozdelenie požiadaviek na úlohy	Vloženie alebo aktualizácia požiadaviek

Tabuľka č. 1: role a zodpovednosti



Obrázok 1. Aktivity diagram zberu požiadaviek

12.3.4 PROCES ZBERU POŽIADAVIEK

	Krok	Kapitola
1.	Zber funkcionálnych požiadaviek	5.1
2.	Zber nefunkcionálnych požiadaviek	5.2
3.	Analýza požiadaviek	5.3
4.	Rozdelenie požiadaviek na úlohy	5.4
5.	Aktualizácia požiadaviek	5.5
6.	Vytvorenie akceptačných testov	5.6

Tabuľka č. 2: Proces zberu požiadaviek

12.3.4.1 ZBER FUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK

Vstup: Ústny opis požiadaviek na projekt

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Zodpovedný: Produktový vlastník, radový používateľia

Požiadavky, ktoré vysloví produktový vlastník budú zapísané vo forme používateľských príbehov. Ak produktový vlastník neuvedie časť „dôvod“, táto časť bude vynechaná zo zápisu. Používateľské príbehy budú zapísané v dokumente a budú zvýraznené štýlom bold. Zákazník zadá dôležitosť používateľského príbehu v rozsahu hodnotenia:

- nízka,
- normálna,
- vysoká,
- urgentná,
- bezprostredná

a následne uvedie dátum kedy je vyžadované ukončenie používateľského príbehu. Dátum a hodnotenie bude zapísané v prvom riadku za názvom používateľského príbehu. Za týmito informáciami budú nasledovať funkcionálne upresnenie, ak takéto upresnenia existujú, a bude im predchádza riadok s textom „Funkcionálne upresnenia:“. Za týmito riadkom

budú zapísané upresnenia v neočíslovanom zozname, každé na novom riadku. Pred každým ďalším používateľským príbehom bude voľný jeden riadok.

12.3.4.2 ZBER NEFUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK

Vstup: Ústny opis nefunkcionálnych požiadaviek na projekt

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Zodpovedný: Produktový vlastník, rádový používateľia

Každý používateľský príbeh môže byť doplnený o nefunkcionálne požiadavky. O potrebe doplnenia nefunkcionálnych požiadaviek rozhoduje produktový vlastník. Nefunkcionálne požiadavky budú doplnené za funkcionálne upresnenia a bude im predchádzať riadok s textom „Nefunkcionálne požiadavky“. Požiadavky budú zapísané v neočíslovanom zozname, každá na novom riadku.

12.3.4.3 ANALÝZA POŽIADAVIEK

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt s hodnotením požiadaviek

Zodpovedný: Produktový vlastník, *Scrum master*, Analytik

Scrum master spolu s analytikom zhodnotia správnosť zadaných používateľských príbehov, funkcionálnych upresnení a nefunkcionálnych požiadaviek. V dokumente bude pod nefunkcionálne požiadavky doplnený nový riadok s textom „Zhodnotenie:“, za ktorým na nových riadkoch budú štruktúrovane zapísané nedostatky požiadaviek. Ak žiadne nedostatky neexistujú, pod textom „Zhodnotenie:“ bude text „Schválené“ zvýraznené štýlom bold.

12.3.4.4 ROZDELENIE POŽIADAVIEK NA ÚLOHY

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt s hodnotením požiadaviek

Výstup: Zapísané požiadavky a úlohy na projekt

Zodpovedný: Tím, Manažér podpory vývoja

Ak boli požiadavky schválené a vznikli nové požiadavky, alebo pôvodné požiadavky boli zmenené, tím rozdelí tieto požiadavky zapísané v tvare používateľských príbehov na úlohy. Súčasťou procesu je aj zanesenie nových používateľských príbehov, alebo zmenených používateľských príbehov do

nástroja na manažment projektov podľa kapitoly 6 *Vloženie používateľských príbehov do nástroja Redmine*.

12.3.5 AKTUALIZÁCIA POŽIADAVIEK

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt s hodnotením požiadaviek

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Zodpovedný: Produktový vlastník, *Scrum master*

Ak je potrebné zmeniť zadanie niektorých funkcionálnych alebo nefunkcionálnych požiadaviek v projekte, *scrum master* pomáha produktovému vlastníkovi s vysvetlením a opravením problémových častí. Pôvodný dokument sa archivuje a časť ktorá obsahovala zhodnotenie používateľského príbehu bude vymazaná. Spôsob zápisu opravených požiadaviek je rovnaký ako v bodech 5.1 a 5.2

12.3.6 VYTvorenie akceptačných testov

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Výstup: Formálne zapísané akceptačné testy

Zodpovedný: Výkonný manažment, Tester

Výkonný manažment spolu s členom tímu zodpovedného za testovanie vytvoria scenáre testovania nových používateľských príbehov. Testy budú zapísané v dokumente. Štruktúra dokumentu bude nasledovná:

Používateľské príbehy zvýraznené štýlom bold, nasledované scenárom testovania, vstupmi a očakávanými výstupmi na nových riadkoch.

12.3.7 VLOŽENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU DO NÁSTROJA REDMINE

Online nástroj na manažovanie projektov Redmine používame cez webové rozhranie, preto aj nasledujúci návod popisuje prácu s webovým rozhraním pri pridávaní nových používateľských príbehov a ich aktualizácií.

12.3.7.1 VYTvorenie verzie pre používateľské príbehy

Potrebné vykonať práve raz.

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Nastavenia“
4. Otvorenie karty „Verzie“
5. Kliknúť na „Nová verzia“
6. Vyplnenie formulára – Obrázok 2:
7. Pole „Názov“ vyplniť na „Backlog“
8. Pole „Popis“ vyplniť na „Reprezentuje product backlog (user stories, features a tasks).“
9. Pole „Stav“ nastaviť na „Otvorené“
10. Pole „Wiki stránka“ nevyplňať
11. Pole „Dátum“ vyplniť na aktuálny dátum
12. Pole „Zdieľanie“ nastaviť na „Nezdielané“
13. Vytvorenie verzie tlačidlom „Vytvoriť“

Nová verzia

The screenshot shows a web-based form titled 'Nová verzia'. It contains the following fields:

- Názov * (Name): An input field with a red asterisk indicating it is required.
- Popis (Description): An input field.
- Stav (Status): A dropdown menu set to 'otvorené' (open).
- Wiki stránka (Wiki page): An input field.
- Dátum (Date): A date input field with a calendar icon.
- Zdieľanie (Sharing): A dropdown menu set to 'Nezdielané' (not shared).

At the bottom left is a button labeled 'Vytvoriť' (Create).

Obrázok 4: Formulár vytvorenia novej verzie

12.3.7.2 VLOŽENIE NOVÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU

Opis vloženia nového používateľského príbehu:

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Nová úloha“
4. Vyplnenie formulára – Obrázok 3:
 - Pole „Fronta“ zmeniť na „Idea“
 - Pole „Predmet“ vyplniť na názov používateľského príbehu vo formáte „Ja ako <roľa>, chcem <cieľ>, aby som mohol <dôvod>“, časť <dôvod> nie je povinná
 - Pole „Popis“ vyplniť na:
 - Ak existujú funkcionálne upresnenie, do riadku zapísat výraz „Funkcionálne upresnenie:“, štýlom „bold“, na nasledujúce riadky jednotlivé body, každý na nový riadok štýlom „Zoznam“
 - Ak existujú nefunkcionálne požiadavky, do riadku zapísat „Nefunkcionálne požiadavky:“, štýlom „bold“, na nasledujúce riadky jednotlivé body, každý na nový riadok štýlom „Zoznam“
 - Pole „Stav“ zmeniť na „New“
 - Pole „Priorita“ vyplniť podľa priority z dokumentu ktorú zadal produktový vlastník pri udávaní funkcionálnych požiadaviek
 - Pole „Priradené“ nechať nevyplnené
 - Pole „Priradené k verzii“ zmeniť na „Backlog“
 - Pole „Začiatok“ vyplniť na aktuálny dátum
 - Pole „Uzavrieť do“ nevypĺňať
 - Pole „Odhadovaná doba“ zmeniť podľa dátumu vyžadovaného produktovým vlastníkom
 - Pole „Hotovo“ nastaviť na „0 %“
5. Potvrdiť vytvorenie úlohy tlačidlom „Vytvorit“

Nová úloha

The screenshot shows a web-based application for creating a new task. At the top, there are dropdown menus for 'Fronta' (Bug) and 'Predmet' (Subject). Below these are fields for 'Nadradená úloha' (Parent Task) and a rich text editor toolbar with various styling options like bold, italic, underline, etc. A large text area for the task description is present. On the right side of the form, there are several input fields: 'Stav' (Status) set to 'New', 'Priorita' (Priority) set to 'Normal', 'Pripravené' (Prepared), 'Pripradené k verzii' (Prepared for version), and 'Začiatok' (Start Date) set to '2012-10-29'. There are also fields for 'Uzavrieť do' (Close by), 'Odhadovaná doba' (Estimated time), and '% hotovo' (Completed %) set to '0 %'. Below these fields are buttons for 'Súbory' (Attachments) and 'Pozorovatelia' (Watchers), with 'Martin Geier' listed. At the bottom left are buttons for 'Vytvoriť' (Create), 'Vytvoriť a pokračovať' (Create and continue), and 'Náhľad' (Preview).

Obrázok 5: Formulár vytvorenia novej úlohy

12.3.7.3 ZMENA STAVU POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Úlohy“
4. Výber úlohy ktorej stav ideme meniť
5. Vyvolanie aktualizácie úlohy kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať“
6. Zmena stavu úlohy – Obrázok 4:
 - Úloha bola vyriešená
 - Pole „Stav“ nastaviť na „Resolved“
 - Pole „% hotovo“ nastaviť na „100 %“
 - Pole Strávený čas vyplniť podľa času práce stráveného na úlohe od posledného zmenu stavu
 - Pole „Poznámka“ vyplniť podľa informácií ktoré mohli vzniknúť pri riešení úlohy a je predpoklad ich riešenia v budúcnosti
 - V úlohe bola vyriešená konkrétna časť
 - Pole „% hotovo“ nastaviť na percentuálnu časť podľa množstva vyriešených podúloh zo všetkých úloh prislúchajúcich danému používateľskému príbehu
 - Pole „Strávený čas“ vyplniť podľa času stráveného na úlohe od poslednej zmene stavu
 - Pole „Stav“ zmeniť na „In progress“
7. Uložiť zmenu stavu tlačidlom „Potvrdiť“

Aktualizovať

The screenshot shows a web-based form for updating a task. At the top left is a link 'Zmeniť vlastnosti (Viac)'. Below it are dropdown menus for 'Stav' (Status) set to 'New', 'Priorita' (Priority) set to 'Normal', and 'Priradené' (Assigned to). To the right are date pickers for 'Začiatok' (Start) set to '2012-10-27' and 'Uzavrieť do' (Close by), and a field for 'Odhadovaná doba' (Estimated time) with 'Hodiny' (Hours) selected. A progress bar shows '0 % hotovo' (0% done). Below these are sections for 'Pridať čas' (Add time) with 'Strávený čas' (Spent time) and 'Aktivita' (Activity) set to '--- Prosím vyberte ---', and a 'Komentár' (Comment) input field. At the bottom is a rich text editor with a toolbar containing buttons for bold, italic, underline, strikethrough, and various styles, along with a 'Formátovanie textu: Nápoveda' (Format text: Help) link.

Obrázok 6: Formulár aktualizovania úlohy

12.3.7.4 ZMENA FUNKCIONÁLNYCH UPRESNENÍ ALEBO NEFUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK

Postup zmeny obsahu používateľského príbehu.

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Úlohy“
4. Výber úlohy ktorú chceme upraviť
5. Stlačiť tlačidlo Duplikovať
6. Vyplniť zmenené polia podla predchádzajúcich pravidiel
7. Uložiť upravenú úlohu tlačidlom „Vytvoriť“
8. Vybrať pôvodnú úlohu
9. Pole „Stav“ zmeniť na „Rejected“
10. Uložiť zmenu stavu tlačidlom „Potvrdit“

12.4 PLÁNOVANIE ŠPRINTU (SCRUM) A JEHO EVIDENCIA V NÁSTROJI REDMINE

12.4.1 ÚVOD

Cieľom metodiky je definovať postup plánovania sprintu, ktorý je súčasťou agilnej metódy vývoja softvéru nazývanej Scrum. Metodika podrobne opisuje pridanie nových úloh v nástroji Redmine, ktorý slúži pre manažment projektu a jednotlivých úloh. Táto metodika je určená pre tímy, ktoré vyvíjajú prostredníctvom agilnej metódy Scrum.

12.4.2 POJMY

Pojem	Vysvetlenie
SCRUM	Agilná metóda vývoja softvéru.
Backlog projektu	Zoznam požiadaviek zoradený podľa priorit vlastníka produktu.
Backlog sprintu	Zoznam požiadaviek vybraných z backlogu projektu. Tieto požiadavky tím rieši v aktuálnom sprinte.
Šprint	Základná jednotka metódy SCRUM; Časová períoda, počas ktorej musí byť dokončená stanovená práca a pripravená na zhodnotenie.
Redmine	Webová aplikácia pre flexibilný projektový manažment.
Plánovacie pokrové karty (Planning poker cards)	Karty, na základe ktorých tím odhaduje čas potrebný na dokončenie úloh v špriente.

12.4.3 ROLE A ZODPOVEDNOSTI


Rola	Proces	Zodpovednosť
Vlastník produktu (Product owner)	Prioritizácia požiadaviek	Stanovenie priorit práce na základe biznis hodnoty
	Prezentácia backlogu	Odprenentovanie backlogu pre pochopenie
	Výber úloh pre vypracovanie	Odsúhlásenie výberu požiadaviek Schopnosť robiť aj ľahké rozhodnutia
	Reevidácia úloh	Posúdenie časového harmonogramu z hľadiska biznis hodnoty
Vedúci tímu (Scrum master)	Výber úloh pre vypracovanie	Poradca vo výbere
	Dekompozícia požiadaviek Odhadovanie času	Prideľovanie úloh Vedenie tímu Moderovanie stretnutia

	Rozdelenie úloh	
	Zhodnotenie šprintu	Evidencia priebehu šprintu
Tím	Dekompozícia požiadaviek Odhadovanie času	Správne usudzovanie Zmysel pre detail
	Rozdelenie úloh	Výber úlohy podľa svojej schopnosti
	Zhodnotenie šprintu	Zhodnotenie priebehu, identifikácia možných prekážok, zlepšenie do budúcnosti
Manažér podpory vývoja	Rozdelenie úloh	Manažovanie projektových úloh
Jednotlivec tímu	Riešenie úloh	Kvalita práce Priebežné informovanie o postupe

12.4.4 PROCES PLÁNOVANIA ŠPRINTU

V tejto kapitole je opísaný proces plánovania šprintu, ktorý sa vykonáva vždy pred začiatkom každého šprintu.

č.	Krok	Časť
1	Prioritizácia požiadaviek	4.1
2	Prezentácia backlogu projektu	4.2
3	Výber úloh pre vypracovanie	4.3
4	Dekompozícia požiadaviek	4.4
5	Odhadovanie času	4.5
6	Reevidácia úloh	4.6
7	Rozdelenie úloh	4.7
8	Riešenie úloh	4.8
9	Zhodnotenie šprintu	4.9



Obr. 1: Proces plánovania šprintu

12.4.4.1 PRIORITIZÁCIA POŽIADAVIEK

Vstup: Backlog projektu

Výstup: Prioritizovaný zoznam požiadaviek

Zodpovedný: Vlastník produktu

Vlastník produktu si prejde backlog a usporiada požiadavky podľa biznis hodnoty. Požiadavky budú usporiadané tak, že požiadavky s najväčšou prioritou budú na vrchu zoznamu a postupne bude priorita klesať.

12.4.4.2 PREZENTÁCIA BACKLOGU PROJEKTU

Vstup: Backlog projektu

Výstup: Oboznámenie tímu s dôležitými požiadavkami

Zodpovedný: Vlastník produktu

Na začiatku šprintu vlastník produktu prezentuje jednotlivé požiadavky s najväčšou prioritou a tie, ktoré chce aby boli riešené na najbližšom šprinte a zároveň vysvetľuje, ako vidí, že pracujú z funkcionálneho hľadiska. Tím si urobí prehľad a porozmýšľa o ich zložitosti, prípadných prekážkach a prichystá si otázky, ktoré lepšie identifikujú ich zámer.

12.4.4.3 VÝBER ÚLOH PRE VYPRACOVANIE

Vstup: Prioritizovaný zoznam požiadaviek

Výstup: Backlog šprintu

Zodpovedný: Vlastník produktu, Vedúci tímu

Po prezentácii sa vlastník produktu spolu s vedúcim tímu dohodne a navrhne požiadavky, ktoré musí tím vypracovať v nasledujúcom šprinte. Začne diskusia, kde tím na základe pripravených otázok identifikuje bližší zámer a možné prekážky jednotlivých požiadaviek a urobí predbežný odhad času, na základe ktorého vyberie toľko požiadaviek, aby ich stihol počas šprintu dokončiť. Požiadavky, ktoré tím vyberie, presunie na backlog šprintu. Následne na základe diskusie produktový vlastník odsúhlasi vybrané úlohy a tím začne pracovať na dekompozícii.

12.4.4.4 DEKOMPOZÍCIA POŽIADAVIEK

Vstup: Backlog šprintu

Výstup: Jednotlivé úlohy na vypracovanie

Zodpovedný: Vedúci tímu, Tím

Vedúci tímu spolu s tímom začnú diskutovať o jednotlivých požiadavkách z backlogu šprintu. Tím začne pracovať z poznámkami, ktoré získal už počas procesu prezentácie a výberu požiadaviek pre šprint backlog. Počas diskusie vedúci tímu spisuje všetky dôležité veci na tabuľu pre lepší prehľad nad diskutovaným problémom. Identifikované úlohy vedúci tímu spíše pod seba.

12.4.4.5 ODHADOVANIE ČAS

Vstup: Jednotlivé úlohy

Výstup: Časové odhady pre jednotlivé úlohy

Zodpovedný: Vedúci tímu, Tím

Vedúci tímu rozdá každému členovi karty plánovacieho pokru. Postupne prečíta úlohy, ktoré vznikli na základe dekompozície požiadaviek. Tím pre každú úlohu odhaduje čas potrebný na vypracovanie. Po každom odhade je tím povinný diskutovať odhadnutý čas a najmä ak sa odhady príliš líšia. V tomto prípade po diskusii prebehne druhé kolo odhadu. Ak je po úspešnom odhadovaní odhad väčší ako 8 hodín na úlohu, je potrebné ju dekomponovať na menšie časti. Po úspešnom časovom odhade vedúci tímu priradí čas jednotlivým úlohám na tabuli. Následne vedúci tímu spolu s tímom určí prioritu úloh, ktoré je potrebné v nasledujúcim období vypracovať.

12.4.4.6 REEVIDÁCIA ÚLOH

Vstup: Jednotlivé úlohy

Výstup: Odsúhlazenie práce pre šprint

Zodpovedný: Vedúci tímu, Vlastník produktu

Vedúci tímu prichystá pre vlastníka produktu stručnú správu, v ktorej ho informuje časovom harmonograme nadchádzajúcej práce a úlohách, ktoré sa budú riešiť. Následne vedúci tímu vlastníkovi produktu túto správu odprezentuje a vlastník produktu odsúhlasi prácu alebo zmení požiadavky pre vypracovanie.

12.4.4.7 ROZDELENIE ÚLOH

Vstup: Odsúhlasené úlohy a ich časové odhady

Výstup: Pridelené úlohy

Zodpovedný: Vedúci tímu, tím, Manažér podpory vývoja

Po odsúhlasení vedúci tímu rozbehne diskusiu o rozdelení úloh. Dohodne sa s každým členom tímu, ktorú úlohu mu pridelí. Po odsúhlasení všetkých členov s pridelenou/ pridelenými úlohami poverí manažéra podpory vývoja, aby zaevidoval pridelené úlohy do systému. Tento krok je podrobne opísaný v kapitole 5.1.

12.4.4.8 RIEŠENIE ÚLOH

Vstup: Pridelené úlohy

Výstup: Postup pri vypracovávaní úloh

Zodpovedný: Jednotlivý člen tímu

Každý člen tímu je povinný pracovať na pridelenej úlohe a zároveň je povinný priebežne zaznamenávať stav riešenia úlohy do systému. Tento krok je bližšie opísaný v kapitole 5.2.

12.4.4.9 ZHODNOTENIE ŠPRINTU

Vstup: Priebeh šprintu

Výstup: Zaznamenané zhodnotenie šprintu

Zodpovedný: Vedúci tímu, tím

Po skončení šprintu sa zvolá mítинг, kde vedúci tímu a tím diskutujú o priebehu šprintu, dokončených prípadne nedokončených úlohách, prekážkach, problémoch. Počas diskusie si vedúci tímu robí poznámky a zaznamenáva tak priebeh každého šprintu.

12.4.5 EVIDENCIA ÚLOH V SYSTÉME REDMINE (NIŽŠIA ÚROVEŇ)

V tejto kapitole je popísaný presný postup, ako pridať úlohu a zmeniť riešený stav v systéme Redmine.

č.	Krok	Časť
1	Pridelenie úlohy	5.1
2	Zmena stavu riešenej úlohy	5.2

12.4.5.1 PRIDELENIE ÚLOHY

Vstup: Úloha z backlog šprintu

Výstup: pridelená úloha v systéme Redmine

Zodpovedný: manažér podpory vývoja

Úlohy je povinný pridať do systému manažér podpory vývoja ihneď po skončení šprint mítingu. Pridelenie úlohy prebieha podľa nasledujúcich krokov:

1. Prihlásiť sa do systému Redmine
2. Kliknúť na kolónku *Project*
3. Vybrať projekt kliknutím na jeho názov
4. Kliknúť na záložku *New issue*
5. Vyplniť formulár pre zadanie novej úlohy

- 5.1. V kolónke *Tracker* vybrať možnosť *Task*, keďže ide o pridanie novej úlohy, ktorú bude riešiť daný člen tímu
- 5.2. Do zadávacieho poľa *Subject* zadať názov úlohy
- 5.3. Ak zadávaná úloha je podúlohou inej úlohy, vyplniť položku *Parent task*. Do kolónky sa zadá *ID* nadúlohy.
- 5.4. V kolónke *description* vyplniť popis úlohy v nasledujúcim tvare:

Vstup:

Výstup:

Popis:

Poznámka:

Položky vstup a výstup sa vyplnia len v prípade, že úloha má taký charakter. Popis sa vyplní vždy a poznámka v prípade, že na mítingu boli ohľadom úlohy spomenuté nejaké poznámky, prípadne pripomienky.

- 5.5. V kolónke *status* sa nechať hodnotu *new*, keďže ide o novú úlohu
- 5.6. V kolónke *Priority* nastaviť prioritu úlohy. Priorita sa nastaví podľa toho, ako bola zvolená pri odhadovaní času. Priorita sa volí na základe faktorov ako sú urgentnosť úlohy, náväznosť na inú úlohu a obtiažnosť
- 5.7. V kolónke *Assignee* vybrať člena tímu, pre ktorého je úloha určená
- 5.8. V kolónke *Target* vybrať sprint, do ktorého úloha patrí
- 5.9. V kolónke *Start date* vyplniť dátum začatia plnenia úlohy
- 5.10. V kolónke *Due date* vyplniť dátum konca plnenia úlohy
- 5.11. V kolónke *Estimated time* vyplniť predpokladaný čas. Tento čas bol odhadnutý počas procesu odhadovanie času.
- 5.12. V kolónke *% Done* nechať nastavenú hodnotu 0%, keďže sa na úlohe ešte nepracovalo
- 5.13. Pridať prílohy v kolónke *Files*, ak sú nejaké k dispozícii
- 5.14. Nastaviť osoby, ktoré môžu sledovať postup úlohy. Pomocou označovacieho polička vybrať osoby.
6. Vytvoriť úlohu kliknutím na tlačítko *Create*

The screenshot shows the 'New issue' form in Redmine. The 'Tracker' field is set to 'Task' (5.1). The 'Subject' field contains the text 'Aplikovanie metriky počet klikov za čas' (5.2). The 'Parent task' field is empty (5.3). The 'Description' field contains a note about the task being a timer for one button presses (5.4). The 'Status' dropdown is set to 'New' (5.5). The 'Priority' dropdown is set to 'High' (5.6). The 'Assigned' dropdown is set to 'Peter Sinsky' (5.7). The 'Target version' dropdown is set to 'Henneta' (5.8). The 'Start date' is set to '2012-11-02' (5.9). The 'Due date' is set to '2012-11-06' (5.10). The 'Estimated time' is set to '3 Hours' (5.11). The '% Done' field is set to '0 %' (5.12). The 'Watchers' section lists several team members with checkboxes: Balint Szilva, Martin Geier, Miroslav Hudak, Tomas Caban, Daniela Chuda, Martin Labaj, Peter Gregus, Tomas Kunka, Filip Stano, Michal Biros, Peter Sinsky, Tomas Lekan, Jozef Gajdos, Milan Martinkovic, and Peter Sivak (5.14). The 'Create' button is highlighted (6).

12.4.5.2 ZMENA STAVU RIEŠENEJ ÚLOHY

Vstup: Riešená úloha

Výstup: Upravený stav riešenia

Zodpovedný: Člen tímu

Každý člen tímu je povinný pravidelne aktualizovať stav riešenej úlohy vždy, ak zaznamenal pokrok. Tento stav aktualizuje nasledovným postupom:

- Prihlásiť sa do systému Redmine
- Vybrať úlohu kliknutím na jej názov
- Kliknúť na položku *Update*
- V kolóne *%Done* zmeniť percentuálny odhad vyjadrujúci postup práce. Odhad sa robí podľa vlastného uváženia.
- V kolóne *Spent time* zadať počet hodín odpracovaných na plnenej úlohe
- V kolóne *Activity* vybrať aktivitu, ktorá bola/je vykonávaná na úlohe
- Do kolónky *Notes* je každý člen tímu povinný vždy napísati krátke zhodnotenie aktuálne riešenej úlohy.
- V prípade, že je úloha vyriešená, v kolóne *Status* nastaviť hodnotu *Resolved*
- Uložiť zmenu kliknutím na tlačítko *Submit*

12.5 MANAŽMENT VLOŽENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU DO NÁSTROJA REDMINE

12.5.1 ÚVOD

Metodika má za úlohu informovať čitateľa o postupoch pri zbere požiadaviek a definovať úlohy pre jednotlivých členov tímu, ktoré sú spojené s procesom zberu požiadaviek v agilnom spôsobe vývoja SCRUM.

Druhá časť dokumentu popisuje spôsob zadávanie požiadaviek vo forme používateľských príbehov do online nástroja Redmine. Súčasťou tejto časti je aj aktualizácia a zmena stavu používateľského príbehu.

12.5.2 DEFINOVANIE POJMOV

- Produktový *vlastník*
Zastupuje stakeholderov. Blízko spolupracuje so zákazníkom a vývojovým tímom. Musí rozumieť problémovej oblasti.
- Scrum *master*
Člen tímu, odstraňuje problémy spôsobené vonkajšími vplyvmi, motivuje členov tímu k lepším výkonom, upokojuje potýčky medzi členmi tímu.
- Používateľský príbeh *(User story)*
Úloha zapísané v tvare „Ako <rola>, chcem <cieľ> aby som mohol <dôvod>“. Udáva nielen čo sa má spraviť, ale aj kto to bude používať a na čo je to dobré.
- Redmine
Open source webový nástroj slúžiaci na manažment projektov. Zahŕňa Grantove diagramy, kalendár, wiki, fórum, role, emailové notifikácie a ďalšie.


12.5.3 ROLE A ZODPOVEDNOSTI

Rola	Proces	Zodpovednosť
Produktový vlastník	Zber funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadaviek	Vytvorenie používateľských príbehov
Produktový vlastník	Analýza požiadaviek	Preskúmanie aktuálneho stavu požiadaviek

Produktový vlastník	Aktualizácia požiadaviek	Úprava požiadaviek na projekt
Radový používateľ	Zber funkcionálnych a nefunkcionálnych požiadaviek	Pomoc s vytvorením používateľských príbehov
Scrum master	Analýza požiadaviek	Oboznámenie sa s problémovými časťami dokumentu
Scrum master	Aktualizácia požiadaviek	Pomoc s opravou požiadaviek
Analytik	Analýza požiadaviek	Napísanie hodnotenia požiadaviek
Výkonný manažment	Vytvorenie akceptačných testov	Vytvorenie scenárov testov
Tester	Vytvorenie akceptačných testov	Vytvorenie scenárov testov
Tím	Rozdelenie požiadaviek na úlohy	Rozdelenie používateľských príbehov na úlohy
Manažér podpory vývoja	Rozdelenie požiadaviek na úlohy	Vloženie alebo aktualizácia požiadaviek

Tabuľka č. 1: role a zodpovednosti

12.5.4 GRAFICKÁ REPREZENTÁCIA PROCESU ZBERU POŽIADAVIEK



Obrázok 7: Aktivity diagram zberu požiadaviek

12.5.5 PROCES ZBERU POŽIADAVIEK

	Krok	Kapitola
1.	Zber funkcionálnych požiadaviek	5.1
2.	Zber nefunkcionálnych požiadaviek	5.2
3.	Analýza požiadaviek	5.3
4.	Rozdelenie požiadaviek na úlohy	5.4
5.	Aktualizácia požiadaviek	5.5
6.	Vytvorenie akceptačných testov	5.6

Tabuľka č. 2: Proces zberu požiadaviek

12.5.5.1 ZBER FUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK

Vstup: Ústny opis požiadaviek na projekt

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Zodpovedný: Produktový vlastník, radový používateľia

Požiadavky, ktoré vysloví produktový vlastník budú zapísané vo forme používateľských príbehov. Ak produktový vlastník neuvedie časť „dôvod“, táto časť bude vynechaná zo zápisu. Používateľské príbehy budú zapísané v dokumente a budú zvýraznené štýlom bold. Zákazník zadá dôležitosť používateľského príbehu v rozsahu hodnotenia:

- nízka,
- normálna,
- vysoká,
- urgentná,
- bezprostredná

a následne uvedie dátum kedy je vyžadované ukončenie používateľského príbehu. Dátum a hodnotenie bude zapísané v prvom riadku za názvom používateľského príbehu. Za týmito informáciami budú nasledovať funkcionálne upresnenie, ak takéto upresnenia existujú, a bude im predchádza riadok s textom „Funkcionálne upresnenia:“. Za týmto riadkom budú zapísané upresnenia v neočíslovanom zozname, každé na novom riadku. Pred každým ďalším používateľským príbehom bude voľný jeden riadok.

12.5.5.2 ZBER NEFUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK

Vstup: Ústny opis nefunkcionálnych požiadaviek na projekt

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Zodpovedný: Produktový vlastník, rádový používateľia

Každý používateľský príbeh môže byť doplnený o nefunkcionálne požiadavky. O potrebe doplnenia nefunkcionálnych požiadaviek rozhoduje produktový vlastník. Nefunkcionálne požiadavky budú doplnené za funkcionálne upresnenia a bude im predchádzať riadok s textom „Nefunkcionálne požiadavky“. Požiadavky budú zapísané v neočíslovanom zozname, každá na novom riadku.

12.5.5.3 ANALÝZA POŽIADAVIEK

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt s hodnotením požiadaviek

Zodpovedný: Produktový vlastník, *Scrum master*, Analytik

Scrum master spolu s analytikom zhodnotia správnosť zadaných používateľských príbehov, funkcionálnych upresnení a nefunkcionálnych požiadaviek. V dokumente bude pod nefunkcionálne požiadavky doplnený nový riadok s textom „Zhodnotenie:“, za ktorým na nových riadkoch budú štruktúrovane zapísané nedostatky požiadaviek. Ak žiadne nedostatky neexistujú, pod textom „Zhodnotenie:“ bude text „Schválené“ zvýraznené štýlom bold.

12.5.5.4 ROZDELENIE POŽIADAVIEK NA ÚLOHY

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt s hodnotením požiadaviek

Výstup: Zapísané požiadavky a úlohy na projekt

Zodpovedný: Tím, Manažér podpory vývoja

Ak boli požiadavky schválené a vznikli nové požiadavky, alebo pôvodné požiadavky boli zmenené, tím rozdelí tieto požiadavky zapísané v tvare používateľských príbehov na úlohy. Súčasťou procesu je aj zanesenie nových používateľských príbehov, alebo zmenených používateľských príbehov do nástroja na manažment projektov podľa kapitoly 6 *Vloženie používateľských príbehov do nástroja Redmine*.

12.5.5.5 AKTUALIZÁCIA POŽIADAVIEK

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt s hodnotením požiadaviek

Výstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Zodpovedný: Produktový vlastník, *Scrum master*

Ak je potrebné zmeniť zadanie niektorých funkcionálnych alebo nefunkcionálnych požiadaviek v projekte, *scrum master* pomáha produktovému vlastníkovi s vysvetlením a opravením problémových častí. Pôvodný dokument sa archivuje a časť ktorá obsahovala zhodnotenie používateľského príbehu bude vymazaná. Spôsob zápisu opravených požiadaviek je rovnaký ako v bodoch 5.1 a 5.2

12.5.5.6 VYTvorenie akceptačnÝCH TESTOV

Vstup: Formálne zapísané požiadavky na projekt

Výstup: Formálne zapísané akceptačné testy

Zodpovedný: Výkonný manažment, Tester

Výkonný manažment spolu s členom tímu zodpovedného za testovanie vytvoria scenáre testovania nových používateľských príbehov. Testy budú zapisané v dokumente. Štruktúra dokumentu bude nasledovná:

Používateľské príbehy zvýraznené štýlom bold, nasledované scenárom testovania, vstupmi a očakávanými výstupmi na nových riadkoch.

12.5.6 VLOŽENIE POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU DO NÁSTROJA REDMINE

Online nástroj na manažovanie projektov Redmine používame cez webové rozhranie, preto aj nasledujúci návod popisuje prácu s webovým rozhraním pri pridávaní nových používateľských príbehov a ich aktualizácii.

12.5.6.1 VYTvorenie verzie pre používateľské príbehy

Potrebné vykonať práve raz.

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Nastavenia“
4. Otvorenie karty „Verzie“
5. Kliknúť na „Nová verzia“
6. Vyplnenie formulára – Obrázok 2:
 - Pole „Názov“ vyplniť na „Backlog“
 - Pole „Popis“ vyplniť na „Reprezentuje product backlog (user stories, features a tasks).“
 - Pole „Stav“ nastaviť na „Otvorené“
 - Pole „Wiki stránka“ nevyplňať
 - Pole „Dátum“ vyplniť na aktuálny dátum
 - Pole „Zdieľanie“ nastaviť na „Nezdielané“
7. Vytvorenie verzie tlačidlom „Vytvorit“

Nová verzia

The screenshot shows a web-based form titled "Nová verzia". It contains the following fields:

- Názov * (Name): An input field with a red asterisk indicating it is required.
- Popis (Description): An input field.
- Stav (Status): A dropdown menu set to "otvorené" (open).
- Wiki stránka (Wiki page): An input field.
- Dátum (Date): An input field with a small calendar icon.
- Zdieľanie (Sharing): A dropdown menu set to "Nezdielané" (not shared).

At the bottom left of the form is a grey button labeled "Vytvorit" (Create).

Obrázok 8: Formulár vytvorenia novej verzie

12.5.6.2 VLOŽENIE NOVÉHO POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU

Opis vloženia nového používateľského príbehu:

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Nová úloha“
4. Vyplnenie formulára – Obrázok 3:
 - Pole „Fronta“ zmeniť na „Idea“
 - Pole „Predmet“ vyplniť na názov používateľského príbehu vo formáte „Ja ako <roľa>, chcem <cieľ>, aby som mohol <dôvod>“, časť <dôvod> nie je povinná
 - Pole „Popis“ vyplniť na:
 - Ak existujú funkcionálne upresnenie, do riadku zapísat výraz „Funkcionálne upresnenie:“, štýlom „bold“, na nasledujúce riadky jednotlivé body, každý na nový riadok štýlom „Zoznam“
 - Ak existujú nefunkcionálne požiadavky, do riadku zapísat „Nefunkcionálne požiadavky:“, štýlom „bold“, na nasledujúce riadky jednotlivé body, každý na nový riadok štýlom „Zoznam“
 - Pole „Stav“ zmeniť na „New“
 - Pole „Priorita“ vyplniť podľa priority z dokumentu ktorú zadal produktový vlastník pri udávaní funkcionálnych požiadaviek
 - Pole „Priradené“ nechať nevyplnené
 - Pole „Priradené k verzii“ zmeniť na „Backlog“
 - Pole „Začiatok“ vyplniť na aktuálny dátum
 - Pole „Uzavrieť do“ nevypĺňať
 - Pole „Odhadovaná doba“ zmeniť podľa dátumu vyžadovaného produktovým vlastníkom
 - Pole „Hotovo“ nastaviť na „0 %“
5. Potvrdiť vytvorenie úlohy tlačidlom „Vytvoriť“

Nová úloha

The screenshot shows a web-based form for creating a new task. At the top, there are dropdown menus for 'Fronta' (Bug) and 'Predmet' (Subject). Below these are fields for 'Nadradená úloha' (Parent Task) and a rich text editor toolbar. The main body of the form contains fields for 'Popis' (Description), which is currently empty. To the right of the description area is a link 'Formatovanie textu: Nápoveda'. Below the description are dropdowns for 'Stav' (Status) set to 'New', 'Priorita' (Priority) set to 'Normal', 'Pridadené' (Assigned to), and 'Pripravené k verzii' (Ready for version). To the right of these are date pickers for 'Začiatok' (Start Date) set to '2012-10-29' and 'Uzavrieť do' (Due Date), and a dropdown for 'Odhadovaná doba' (Estimated Time) set to 'Hodiny'. A progress bar indicates '% hotovo' (Completed %) at '0 %'. Below these fields are sections for 'Súbory' (Attachments) with a button 'Vybrať súbor' (Select file) and a note about file size, and 'Pozorovatelia' (Watchers) with a list containing 'Martin Geier'. At the bottom left are buttons for 'Vytvoriť' (Create), 'Vytvoriť a pokračovať' (Create and continue), and 'Náhľad' (Preview).

Obrázok 9: Formulár vytvorenia novej úlohy

12.5.6.3 ZMENA STAVU POUŽÍVATEĽSKÉHO PRÍBEHU

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Úlohy“
4. Výber úlohy ktorej stav ideme meniť
5. Vyvolanie aktualizácie úlohy kliknutím na tlačidlo „Aktualizovať“
6. Zmena stavu úlohy – Obrázok 4:
 - Úloha bola vyriešená
 - Pole „Stav“ nastaviť na „Resolved“
 - Pole „% hotovo“ nastaviť na „100 %“
 - Pole Strávený čas vyplniť podľa času práce stráveného na úlohe od posledného zmenu stavu
 - Pole „Poznámka“ vyplniť podľa informácií ktoré mohli vzniknúť pri riešení úlohy a je predpoklad ich riešenia v budúcnosti
 - V úlohe bola vyriešená konkrétna časť
 - Pole „% hotovo“ nastaviť na percentuálnu časť podľa množstva vyriešených podúloh zo všetkých úloh prislúchajúcich danému používateľskému príbehu
 - Pole „Strávený čas“ vyplniť podľa času stráveného na úlohe od poslednej zmene stavu
 - Pole „Stav“ zmeniť na „In progress“
7. Uložiť zmenu stavu tlačidlom „Potvrdiť“

Aktualizovať

Zmeniť vlastnosti (Viac)

Stav * New

Priorita * Normal

Priradené

Začiatok 2012-10-27

Uzavrieť do

Odhadovaná doba Hodiny

% hotovo 0 %

Pridať čas

Strávený čas Hodiny

Aktivita --- Prosím vyberte ---

Komentár

Poznámka

B I U S C H1 H2 H3

Formatovanie textu: Nápoveda

Obrázok 10: Formulár aktualizovania úlohy

12.6 ZMENA FUNKCIONÁLNYCH UPRESNENÍ ALEBO NEFUNKCIONÁLNYCH POŽIADAVIEK

Postup zmeny obsahu používateľského príbehu.

1. Otvorenie karty „Projekty“
2. Výber projektu
3. Otvorenie karty „Úlohy“
4. Výber úlohy ktorú chceme upraviť
5. Stlačiť tlačidlo Duplikovať
6. Vyplniť zmenené polia podla predchádzajúcich pravidiel
7. Uložiť upravenú úlohu tlačidlom „Vytvorit“
8. Vybrať pôvodnú úlohu
9. Pole „Stav“ zmeniť na „Rejected“
10. Uložiť zmenu stavu tlačidlom „Potvrdit“

12.7 METODIKA MANAŽMENTU ÚLOH

12.7.1 ÚVOD

Účelom tejto metodiky je zjednotiť a štandardizovať postup vytvárania a kontroly úloh stanovením jednotných pravidiel za účelom zvýšenia kvality a efektivity monitorovania projektu. Je určená najmä pre projekty, ktoré sa riadia metodikou Scrum.

Opisuje procesy vytvárania nových úloh, ich plánovanie a pridelenie, následné riešenie a sledovanie stavu dokončenia a nakoniec vyhodnotenie.

Upravuje roly a zodpovednosti všetkých členov tímu v jednotlivých procesoch.

Na manažment úloh bude používaný nástroj Redmine.

12.7.2 SLOVNÍK POJMOV

- *úloha* – pozri kap. 3.1
- *Redmine* – flexibilná webová aplikácia pre účely manažmentu projektu
- *Scrum* – agilná metóda vývoja softvéru
- *Scrum master* – rola v tíme; osoba postavená medzi tímom a zákazníkom zodpovedná za komunikáciu
- *Product backlog* – súhrn všetkých vlastností a funkcií softvéru
- *User story* – funkcia alebo vlastnosť softvéru
- *Sprint* – časové obdobie, v ktorom prebehnú všetky procesy a vyhodnotenie

12.7.3 ÚLOHA

12.7.3.1 DEFINÍCIA

Pod pojmom úloha sa na účely tejto metodiky rozumie produkčná / výkonná aktivita, resp. určité množstvo práce s danými relevantnými vstupmi a cieleným výstupom.

Úloha má byť dostatočne krátka a jasne definovaná, aby bolo možné sledovať jej priebeh. Úroveň granularity má byť na čo najnižšej úrovni, aby sa predišlo viacznačnosti riešenia a nedorozumeniam.

Tabuľka 1 zobrazuje základné atribúty úlohy a ich popis.

TABUĽKA 2 - ATRIBÚTY ÚLOHY


Úloha	
Atribút	Popis
<i>Povinné:</i>	
Predmet	krátke a výstižné pomenovanie úlohy
Opis	doplňujúci text, ktorý bližšie špecifikuje zadanie úlohy
Status	stav úlohy (pozri 12.7.3.2)
Priorita	úroveň naliehavosti vyriešenia úlohy (pozri 12.7.3.3)
Zodpovedná osoba	osoba zodpovedná za vyriešenie úlohy
Termín	dátum očakávaného vyriešenia úlohy
% dokončenia	percentuálny zápis stavu úlohy
<i>Voliteľné:</i>	
Cieľová verzia	označenie verzie výstupu (vlastné pomenovanie)
Nadradená úloha	úloha, ktorej vyriešenie je nutnou podmienkou pre riešenie tejto úlohy
Prílohy	doplňujúce materiály k riešeniu

12.7.3.2 STAVY

Úloha nadobúda nasledujúce stavy:

- *New* – vytvorená, nepridelená úloha
- *Assigned* – pridelená úloha zodpovednej osobe; na úlohe sa pracuje
- *Resolved* – úloha je vyriešená a čaká na vyhodnotenie
- *Feedback* – oprava, doplnenie, vylepšenie riešenia; na úlohe sa pracuje
- *Closed* – úloha je definitívne uzavretá

Obrázok 1 znázorňuje jednotlivé stavy úlohy a prechody medzi nimi.



OBRÁZOK 11 – STAVOVÝ DIAGRAM ÚLOHY

12.7.3.3 PRIORITA

Úloha nadobúda nasledujúce možnosti prioritizácie:

- *Low* – nízka priorita; doplňujúca úloha; môže sa presunúť do ďalšieho šprintu
- *Normal* – východzia hodnota, neutrálna
- *High* – úlohu je potrebné vyriešiť v aktuálnom šprinte
- *Urgent* – vyriešenie tejto úlohy je podmienkou pre riešenie iných úloh; úlohu je potrebné vyriešiť do najbližšieho stretnutia
- *Immediate* – najvyššia priorita; okamžité riešenie úlohy

12.7.4 ROLY A ZODPOVEDNOSŤ

Tabuľka 2 specifikuje jednotlivé roly a ich zodpovednosti v príslušných procesoch.

TABUĽKA 3 - ROLY A ICH ZODPOVEDNOSTI

Rola	Zodpovednosť	Proces
scrum master	zvolenie user story	vytvorenie úloh
	prioritizácia úloh	plánovanie a rozvrhovanie úloh
	pridelenie úloh členom, kontrola rozloženia práce v tíme	prideľovanie úloh
tím (všetci členovia)	rozdelenie user story na úlohy, definovanie úloh	vytvorenie úloh
	odhadovanie času potrebného na riešenie úlohy	plánovanie a rozvrhovanie úloh


	rozdelenie úloh	prideľovanie úloh
manažér plánovania	predstavenie plánu šprintu, rozvrhovanie úloh	plánovanie a rozvrhovanie úloh
manažér monitorovania	monitorovanie práce, odhadovanie dokončenia, vytvorenie výslednej správy	sledovanie stavu úloh
vývojár	práca na pridelenej úlohe, aktualizovanie stavu dokončenia do manažovacieho systému	riešenie úloh
	prezentácia riešenia úlohy	vyhodnotenie úloh
tester	zhodnotenie riešenia úlohy	vyhodnotenie úloh
zapisovateľ	zapisovať a editovať úlohy v manažovacom systéme	plánovanie a rozvrhovanie úloh, prideľovanie úloh, vyhodnotenie úloh

12.7.5 PROCESY

Proces manažmentu úloh pozostáva z krovov zobrazených v tabuľke 3. Náväznosti medzi mini a ich vykonávanie v čase je znázornené na obrázku 2. Jednotlivé kroky sú opísané v príslušných kapitolách.

TABUĽKA 4 - PROCESY MANAŽMENTU ÚLOH

Krok	Proces	Kapitola
1	Vytvorenie úloh	12.7.5.1
2	Plánovanie a rozvrhovanie úloh	12.7.5.2
3	Pridelenie úloh	12.7.5.3
4	Riešenie úloh	12.7.5.4
5	Sledovanie stavu úloh	12.7.5.5
6	Vyhodnotenie úloh	0



OBRÁZOK 12 - DIAGRAM AKTIVÍT PRE MANAŽMENT ÚLOHY

12.7.5.1 VYTvorenie úloh

Vstup: user story

Výstup: zadefinované úlohy

Účastníci: tím, scrum master

Scrum master zvolí z product backlogu podľa priority user story, ktorý sa bude riešiť v aktuálnom šprinte. Tím rozdelí zvolený user story na jednotlivé úlohy a pre každú úlohu zadefinuje povinné atribúty:

- predmet – začína slovesom a obsahuje najviac 50 znakov
- opis – bližšie špecifikované detailly
- status – stav novej vytvorennej úlohy je New
- % dokončenia sa nastaví na nulu

Okrem povinných atribútov sa môžu podľa potreby definovať aj nepovinné.

Nasleduje proces plánovania a rozvrhovania úloh.

12.7.5.2 PLÁNOVANIE A ROZVRHOVANIE ÚLOH

Vstup: zadefinované úlohy

Výstup: ohodnotené úlohy

Účastníci: scrum master, manažér plánovania, tím, zapisovateľ

Manažér plánovania predstaví plán na aktuálny šprint. Na základe neho potom scrum master (manažér projektu) pridelí každej úlohe prioritu a vytvorí usporiadaný zoznam úloh podľa priority, pričom úlohy s najvyššou prioritou sú najvyššie.

Následne tím odhadne pre každú úlohu čas na jej vyriešenie. Manažér plánovania podľa odhadnutých časov vyberie tie úlohy, ktoré sa podarí vyriešiť v aktuálnom šprinte. Cieľom je vyriešiť všetky zadané úlohy pre aktuálny user story v aktuálnom šprinte. Ale ak sa kvôli rozvrhu musí nejaká úloha presunúť do ďalšieho šprintu, automaticky sa jej priraduje najvyššia priorita.

Každej úlohe sa doplnia atribúty priorita a termín. Zapisovateľ zadá úlohy do manažovacieho systému.

Nasleduje proces pridelenia úloh.

12.7.5.3 PRIDELENIE ÚLOH

Vstup: ohodnotené úlohy

Výstup: pridelené úlohy zapísané v manažovacom systéme

Účastníci: scrum master, tím, zapisovateľ

Členovia tímu si rozdelia úlohy nasledovne: scrum master prechádza usporiadaným zoznamom úloh podľa priority a ku každej úlohe sa dobrovoľne prihlási niektorý člen. Ak sa prihlási viacero členov alebo nikto, tak člena poverí úlohou scrum master. Scrum master taktiež dohliada na rozloženie práce v tíme.

Každej úlohe sa doplní atribút zodpovedná osoba a upraví stav na Assigned. Zapisovateľ upraví stav úloh v manažovacom systéme.

12.7.5.4 RIEŠENIE ÚLOH

Vstup: pridelená úloha

Výstup: vyriešená úloha

Účastníci: vývojár

Vývojár (člen tímu) z plných súl svedomito pracuje na pridelenej úlohe. Zároveň pravidelne aktualizuje percentuálny stav dokončenia úlohy v manažovacom systéme. Po úspešnom dokončení úlohy upraví jej stav na Resolved.

Proces sa opakuje, kým úloha nie je vyriešená. Potom sa pokračuje vyhodnotením úlohy.

12.7.5.5 SLEDOVANIE STAVU ÚLOH

Vstup: úlohy

Výstup: správa o priebehu projektu

Účastníci: manažér monitorovania

Manažér monitorovania pravidelne kontroluje postup práce členov tímu na jednotlivých úlohách a porovnáva ich s plánom. V prípade nezrovnalostí kontaktuje scrum mastera a informuje ho o danej situácii. Po každom šprinte vyhotoví správu, v ktorej zhodnotí stav plnenia úloh. Správa musí obsahovať zoznam zadaných úloh pre šprint a ich percentuálne vyhodnotenie stavu riešenia. Podľa výsledkov v závere zhrnie, či projekt napriekuje alebo mešká s plánom.

12.7.5.6 VYHODNOTENIE ÚLOH

Vstup: vyriešená úloha

Výstup A: uzavretá úloha

Výstup B: znova riešená úloha

Účastníci: vývojár, testeri, zapisovateľ

Vývojár prezentuje testerom (tímu) riešenie svojej pridelenej úlohy. Testerí zhodnotia správnosť a úplnosť riešenia. Na základe záveru testerov sa postupuje:

A. ak úloha je splnená

Úlohe sa upraví stav na Closed. V tomto momente je už úloha definitívne uzavretá a nie je možné ju znova otvoriť. Ak sa neskôr zistia nedostatky, vytvorí sa nová úloha s rovnakým názvom doplneným o identifikátor verzie (#2, #3, #4, ...). Zapisovateľ upraví stav úlohy v manažovacom systéme.

B. ak úloha nie je splnená alebo sa zistili nové skutočnosti

Úlohe sa upraví stav na Feedback a je vrátená vývojárovi na opravu alebo doplnenie riešenia. Vývojár pracuje na úlohe. Zároveň pravidelne aktualizuje percentuálny stav dokončenia úlohy v manažovacom systéme. Po úspešnom dokončení úlohy upraví jej stav na Resolved.

12.7.6 APLIKOVANIE METODIKY V SYSTÉME REDMINE

V tejto časti sú popísané konkrétnie kroky pre vybraný proces v prostredí Redmine.

12.7.6.1 ZAPÍSANIE NOVEJ ÚLOHY

0. Pred vykonaním procesu je potrebné mať správne nakonfigurovanú aplikáciu Redmine a vytvorený projekt.
1. Na úvodnej stránke projektu vyberte záložku *Nová úloha (New issue)*.
2. Pozn.: V záložke *Úlohy (Issues)* je možné prezerať si už zapísané úlohy.
3. Ako typ úlohy zvoľte *Task*.
4. Zadajte názov úlohy. Názov musí začínať slovesom a obsahovať najviac 50 znakov. Má jasne a výstižne definovať čo sa v úlohe očakáva. Blížšie detailly sú obsiahnuté v opise.
5. Vyplňte opis (*Description*). Opis obsahuje doplňujúce informácie k úlohe, ktoré majú pomôcť pri jej riešení. Delí sa na viacero častí:
 - a. v prvej časti je rozpisane zadanie úlohy
 - b. nasleduje krátky algoritmus riešenia, ktorý je písaný v číslovanom zozname
 - c. nakoniec sú k dispozícii komentované externé odkazy a za nimi odkazy na iné úlohy alebo interné materiály

Jednotlivé časti opisu musia byť viditeľne oddelené čiarou (postupnosťou približne 20 znakov „–“ alebo „_“).

Opis musí obsahovať všetky tri časti, ale nemusia byť všetky vyplnené, t.j. ak k nejakej časti nie je čo dodať, nechá sa prázdny riadok, urobí sa čiara a pokračuje sa ďalšou časťou. Najtriviálnejšia úloha bude teda v opise obsahovať minimálne prázdny riadok, čiara, prázdny riadok, čiara a prázdny riadok.

6. Ak je identifikovaná nadradená úloha, t.j. úloha, ktorej vyriešenie je nutnou podmienkou pre riešenie tejto úlohy, tak vložte jej ID do pola *Nadradená úloha (Parent Task)*.
7. Nastavte stav (*Status*) úlohy.
 - a. Ak úloha ešte nebola pridelená, nastavte stav na *New*. V tomto prípade sa preskakuje krok 9.
 - b. Ak úloha bola pridelená, nastavte stav na *Assigned* a v poli *Assignee* vyberte zo zoznamu zodpovednú osobu
8. Nastavte príslušnú hodnotu priority (*Priority*) – prioritu, ktorú určil scrum master tejto úlohe v procese plánovania a rozvrhovania úloh. Ak tento proces ešte neprebehol, nastavte hodnotu na *Normal*.

9. Zo zoznamu verzií vyberte cieľovú verziu pre túto úlohu. Ak taká verzia neexistuje, kliknite na tlačidlo a vyplnením dialógového okna zadefinujte novú verziu. Opakujte tento krok.
10. Do poľa *Začiatok (Start date)* vložte dátum, kedy bola úloha pridelená. Ak ešte úloha nebola pridelená, preskočte tento krok. Dátum sa zadáva vo formáte rrrr-mm-dd.
11. Do poľa *Uzavrieť do (Due date)* vložte dátum očakávaného ukončenia úlohy. Dátum sa zadáva vo formáte rrrr-mm-dd.
12. Nastavte pole *% hotovo (% Done)* na 0 %.
13. Pridajte prílohy ak existujú.
14. Úlohu vytvorte stlačením tlačidla *Vytvoriť (Create)*.

OBRÁZOK 13 - VYTvorenie úlohy v REDMINE

15. Po vytvorení úlohy je zobrazený súhrn (pozri obr. 4).
16. K vytvorennej úlohe je možné vytvoriť podúlohy. Kliknite na *Add*, vytvorí sa nový formulár pre vytvorenie úlohy a opakujte celý proces od začiatku.

Task #4506

Update Log time Watch Duplicate

Nainštalovať VS 2010 SDK

Added by Miroslav Hudak less than a minute ago.

Status:	Assigned	Start date:	01.11.2012
Priority:	High	Due date:	04.11.2012
Assignee:	Miroslav Hudak	% Done:	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> 0%
Category:	-	Spent time:	-
Target version:	Frederika		

Description

Quote

Aby bolo možné vytvárať rozšírenie do Visual Studio, je potrebné nainštalovať si MS VS 2010 SDK.

- 1. stiahnuť SDK zo stránky Microsoftu
- 2. vypnúť VS
- 3. nainštalovať
- 4. pracovať

Download SDK: <http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2680>

Subtasks

Add

Related issues

Add

Update Log time Watch Duplicate

OBRÁZOK 14 - POHĽAD NA VYTVORENÚ ÚLOHU

12.8 MANAŽMENT VERZIÍ A ODOVZDANIE VERZIE SOFTVÉROVÉHO ARTEFAKTU V NÁSTROJI *VISUAL STUDIO* DO VERZIOVACIEHO SYSTÉMU PLATFORMY *TEAM FOUNDATION SERVER*

12.8.1 ÚVOD

Táto metodika sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa zaobrá manažmentom verzií všeobecne a druhá časť detailne opisuje odovzdanie verzie softvérového artefaktu v nástroji *Visual Studio* do verziovacieho systému platformy *Team Foundation Server*.

12.8.2 POJMY

Pojem	Vysvetlenie
<i>Visual Studio</i>	Integrované vývojové prostredie
<i>Team Foundation Server</i>	Platforma obsahujúca verziovací systém
Softvérkový artefakt	Ucelená časť systému
Značkovanie	Priradenie značky verzii softvéru
Beta testovanie	Testovanie koncovým používateľom

12.8.3 ROLY, ZODPOVEDNOSTI A PROCESY

Rola	Zodpovednosť	Proces
Administrátor	<ul style="list-style-type: none">Správa verziovacieho systému	<ul style="list-style-type: none">Konfigurovať verziovací systém
Plánovač	<ul style="list-style-type: none">Plánovanie rozdelenia vývojových vetievZnačkovanie verzií	<ul style="list-style-type: none">Naplánovať rozdelenie vývojových vetievOznačkovať verziu
Programátor	<ul style="list-style-type: none">Vývoj verzií softvéruZlučovanie	<ul style="list-style-type: none">Odovzdať verziu softvérkového artefaktuOpraviť chybyZlúčiť verzie
Integrátor	<ul style="list-style-type: none">Zlučovanie	<ul style="list-style-type: none">Zlúčiť verzieZlúčiť vývojové vetvy
Tester	<ul style="list-style-type: none">Testovanie verzií	<ul style="list-style-type: none">Otestovať verziu

12.8.4 PROCESY NA VYŠŠEJ ÚROVNI

Krok	Názov	Kapitola
1	Konfigurovať verziovací systém	4.1
2	Naplánovať rozdelenie vývojových vetiev	4.2
3	Odovzdať verziu softvérkového artefaktu	4.3

4	Zlúčiť verzie	4.4
5	Zlúčiť vývojové vetvy	4.5
6	Otestovať verziu	4.6
7	Opraviť chyby	4.7
8	Označovať verziu	4.8

12.8.4.1 KONFIGUROVAŤ VERZIOVACÍ SYSTÉM

Vstup: Počítače s nenakonfigurovaným verziovacím systémom

Výstup: Počítače s nakonfigurovaným verziovacím systémom

Roly: Administrátor

Administrátor nainštaluje verziovací systém na všetkých počítačoch, ktoré sa budú podieľať na verziovaní vyvájaného softvéru. Administrátor povolí prístup všetkým programátorom, ktorí budú pracovať s verziovacím systémom. Administrátor kontaktuje plánovača o vykonaní konfigurácie verziovacieho systému.

12.8.4.2 NAPLÁNOVAŤ ROZDELENIE VÝVOJOVÝCH VETIEV

Vstup: Požiadavka na naplánovanie rozdelenia vývojových vetiev

Výstup: Rozdelené vývojové vetvy

Roly: Plánovač, Administrátor

Plánovač buď naplánuje nové alebo preplánuje staré rozdelenie vývojových vetiev. Administrátor naplánované vetvy fyzicky vytvorí vo verziovacom systéme a upozorní zúčastnených programátorov o zmenách.

12.8.4.3 ODOVZDAŤ VERZIU SOFTVÉROVÉHO ARTEFAKTU

Vstup: Vykonané zmeny v zdrojových kódoch softvéru

Výstup: Odovzdaná verzia softvérového artefaktu vo verziovacom systéme

Roly: Programátor

Programátor najprv implementuje časť systému na základe požiadaviek plánovača alebo testerov, ak je potrebné opraviť časť zdrojového kódu, a následne odovzdá verziu softvérového artefaktu do verziovacieho systému. Ak systém zamietne odovzdanie verzie z dôvodu nemožného automatického zlúčenia odovzdávaných súborov s už existujúcimi súbormi na serveri, programátor sa najprv pokúsi manuálne zlúčiť požadované súbory s existujúcimi súbormi a ak daný problém nie je schopný vyriešiť, kontaktuje integrátora a ten manuálne zlúči súbory, pri ktorých nastal konflikt.

12.8.4.4 ZLÚČIŤ VERZIE

Vstup: Rôzne verzie

Výstup: Zlúčené verzie

Roly: Integrátor, Programátor

Integrátor alebo programátor manuálne zlúči verzie, ktoré sa nedali zlúčiť automaticky.

12.8.4.5 ZLÚČIŤ VÝVOJOVÉ VETVY

Vstup: Vývojové vetvy

Výstup: Vetva zlúčená zo vstupných vývojových vetiev

Roly: Integrátor

Integrátor zlúči vývojové vetvy. Integrátor kontaktuje programátorov a plánovača o zlúčení vývojových vetiev.

12.8.4.6 OTESTOVAŤ VERZIU

Vstup: Odovzdaná verzia softvéru

Výstup: Otestovaná verzia softvéru

Roly: Tester

Tester podľa akceptačných testov otestuje odovzdanú verziu softvérového artefaktu. Ak všetky testy úspešne prebehnú, verzia ide ďalej na označkovanie. V opačnom prípade je verzia vrátená programátorovi, aby opravil všetky zistené chyby. Tester v tomto prípade upozorní programátora o vrátení verzie na opravenie.

12.8.4.7 OPRAVIŤ CHYBY

Vstup: Verzia s chybami

Výstup: Opravená verzia

Roly: Programátor

Programátor dostane späť verziu aj s popisom chýb, ktoré treba opraviť. Programátor opraví všetky vzniknuté chyby a odovzdá opravenú verziu na opäťovné pretestovanie.


12.8.4.8 OZNAČKOVAŤ VERZIU

Vstup: Otestovaná verzia

Výstup: Označkovaná verzia

Roly: Plánovač

Plánovač dostane otestovanú a zároveň plne funkčnú verziu a podľa jej stavu jej priradí značku. Označkovaná verzia je potom vypustená, buď ako *release* alebo na *beta* testovanie.



Obrázok 4.1 – Diagram aktivít zobrazujúci postupnosť procesov manažmentu verzí


12.8.5 ODOVZDANIE VERZIE SOFTVÉROVÉHO ARTEFAKTU V NÁSTROJI VISUAL STUDIO DO VERZIOVACIEHO SYSTÉMU PLATFORMY TEAM FOUNDATION SERVER

Táto kapitola detailne opisuje proces odovzdania verzie softvérového artefaktu v nástroji *Visual Studio* do verziovacieho systému platformy *Team Foundation Server*. Verzie použitých nástrojov sú *Visual Studio 2010* a *Team Foundation Server 2010*. V každom z nasledujúcich procesov sa predpokladá, že programátor má spustený nástroj *Visual Studio*.

12.8.5.1 HLAVNÝ TOK

1. Na karte „*Solution Explorer*“ zvoliť možnosť „*Check In...*“ z vyrolovaného menu projektu. Pokiaľ karta „*Solution Explorer*“ nie je viditeľná, zvoliť možnosť „*View*“ z hlavného menu aplikácie a potom „*Solution Explorer*“.
2. Označiť súbory, ktoré sa zmenili, vyplniť komentár pre odovzdanie a zvoliť možnosť „*Check In*“. Komentár musí byť vždy vyplnený a má vystihovať, aké zmeny nastali oproti predošej verzii. Komentár je celý písaný v slovenskom jazyku. Každá zmena bude vyjadrená presne v jednom riadku komentára. Ak nastalo viac zmien, bude komentár obsahovať viac riadkov. Každý riadok bude mať nasledovnú štruktúru:
 - <typ>: <text>

teda typ zmeny, dvojbodka, medzera a text zmeny. Za <typ> bude nahradené slovo „*Add*“, ak sa jedná o novú funkcia, alebo „*Fix*“, ak sa jedná o opravenie alebo zmenenie starej funkcionality. Za <text> bude nahradená jedna alebo viac viet popisujúce danú zmenu, pričom každá veta musí začínať veľkým písmenom a končiť bodkou.



Obrázok 5.1 – Hlavný tok odovzdania verzie softvérového artefaktu

12.8.5.2 ALTERNATÍVNY TOK


Aktivuje sa po kroku 2. hlavného toku, ak sa nepodarilo automaticky zlúčiť nejaké odovzdávané súbory s už existujúcimi súbormi na serveri a zobrazí sa dialóg, ktorý na túto skutočnosť upozorňuje.

1. Zvoliť možnosť „Ok“ pre potvrdenie dialógu.
2. Zobrazí sa dialóg so zoznamom súborov, pri ktorých nastal konflikt.
3. Pre každý súbor zo zoznamu zvoliť možnosť „Compare Local to Server“.
 - a. Ak sa jedná o textový súbor, zobrazia sa dve okná vedľa seba, kde sú zobrazené všetky rozdiely medzi danými súbormi.
 - b. Ak sa jedná o binárny súbor, zobrazí sa dialóg so správou „Binary files differ“. V tomto prípade musí programátor

manuálne zistiť, aké sú rozdiely medzi verziou súboru na serveri a na jeho lokálnom počítači v závislosti od typu binárneho súboru.

4. Pre každý súbor:

- Ak sa jedná o textový súbor, zvoliť možnosť „Merge Changes In Merge Tool“. Následne sa zobrazia tri okná reprezentujúce verziu súboru na serveri, verziu súboru na lokálnom počítači a výslednú verziu súboru, ktorú programátor manuálne opraví, aby bola kompatibilná s verziou na serveri.
- Ak sa jedná o binárny súbor, zvoliť možnosť „Take server version“, ak chce programátor použiť verziu súboru, ktorá sa nachádza na serveri, alebo „Keep Local Version“, ak chce programátor použiť verziu súboru, ktorá sa nachádza na jeho lokálnom počítači.



Obrázok 5.2 – Alternatívny tok odovzdania verzie softvérového artefaktu

12.10 METODIKA PRE PÍSANIE ZDROJOVÝCH KÓDOV V C#

Cieľom metodiky písania zdrojových kódov je zadefinovať konvencie písania programových kódov v jazyku C#. A takýmto spôsobom zlepšiť čitateľnosť, prehľadnosť a konzistenciu zdrojových kódov. Metodika hovorí o tvorení mien, štruktúrovania zdrojových kódov a spôsobe písania komentárov.

12.10.1 KONVENCIA PRE POMENOVÁVANIE NAMESPACOV, DÁTOVÝCH TYPOV, METÓD A FIELDOV

1. Všetky mená verejných typov, metód a fieldov musia začínať veľkým písmenom.
2. Všetky mená privátnych a protekčných typov, metód a fieldov sa budú začínať malým písmenom.
3. Všetky názvy musia byť v angličtine a bude sa používať ľaví hrb.
4. *Namespace* vytvorené našim tímom sa musí začínať *FIIT.Team10*. ... (napríklad *FIIT.Team10.Recommendation*).
5. Namespace by mal oddeľovať logický celok aplikácie.
6. Namespace pre extension metódy sa musí volať *FIIT.Team10.Extensions*... jednotlivé pod-namespacesy sa budú volať podľa triedy alebo rozhrania ktoré rozširujú napríklad namespace rozširujúce triedu *Random* sa bude volať *FIIT.Team10.Extensions.RandomExtensions*.
7. Názvy rozhranií sa musia začínať veľkým *I*.
8. Premenné v rámci metódy sa začínajú malým písmenom.
9. Jednopísmenové premenné v rámci metódy treba používať z uvážením.
10. Iba privátne a protekčné atribúty triedy, ktoré sa využívajú iba v jednej metóde alebo jednej automatickej vlastnosti (*getter/ seter*) sa musia začínať podtržníkom, to znamená, že tento atribút nesmie používať iná metóda.
11. Generické typy sa budú označovať veľkými písmenami *T, U, V, W, Z*, ak budú vo význame kľúč- hodnota tak *K, V*.

12.11 KONVENCIE LEXIKÁLNEHO ŠTRUKTÚROVANIA A ÚPRAVY ZDROJOVÉHO KÓDU

1. Množinové zátvorky ohraničujúce *scope* sa budú písat pod seba.
2. Ak za podmienkou alebo cyklom nasleduje len jednoriadkový *scope*, ktorý je dlhý je vhodné ho dať na nasledujúci riadok a odsadiť od okraja.
3. Ak je lambda výraz dlhší ako jeden riadok, je potrebné ho vyňať do privátnej metódy.
4. Pri fieldoch a metódach písat *this*.
5. Statické *fieldy* volať vždy cez meno triedy, nikdy nie cez *this* alebo bez neho.

6. Vhniezdené typy budú len privátne alebo protekčné.
7. V zdrojových kódoch sa nesmie používať kľúčové slovo *var*, s výnimkou použitia anonymných objektov.
8. Každá trieda musí mať uvedený konštruktor aj keď bude prázdný.
9. Nesmie sa vyhadzovať výnimka *Exception*. Budú sa používať iba konkrétné typy výnimiek.
10. Nemala by sa odchytávať výnimka *Exception*.
11. Mali by sa kontrolovať vstupné parametre metód, a vyhadzovať výnimky *ArgumentException* a *ArgumentNullException*, s uvedeným menom vstupného parametru. Ak bude nutné ich odchytávať do komentáru nad *catch* blok sa uvedie dôvod.

12.11.1 KONVENCIA KOMENTOVANIA ZDROJOVÝCH KÓDOV

1. Každý súbor bude mať hlavičku v ktorej bude uvedený autor súboru a dátum vytvorenia, pri každej zmene sa aktualizuje dátum zmeny. Ak ho menil iný člen tímu pripíše svoje meno aby bolo jasné kto a kedy robil poslednú zmenu.
2. Na popisovanie dátových typov, metód a fieldov sa budú používať automatické komentáre začínajúce `///`.
3. Každá trieda musí mať komentár, ktorý obsahuje jej popis, ostatné členy triedy sa budú komentovať podľa potreby.
4. Rozhrania musia byť okomentované ako celok, ale aj ich každá metóda a aj automatická premenná musí byť komentovaná.
5. Zložitejšie lambda výrazy musia mať aspoň krátky komentár.

12.11.2 KONVENCIA ŠTRUKTÚROVANIA ZDROJOVÝCH KÓDOV

1. Každý manespace bude vložený v priečinku, ktorý ma rovnaké meno ako *namespace*.
2. Každá významná trieda alebo rozhranie musí byť vo vlastnom súbore.
3. Je vhodné použiť direktívnu `#region` na členenie kódu. Osobitne pre *fieldy*, konštruktory, vlastnosti, verejné metódy a podobne.

12.11.3 POZNÁMKA

Member – člen typu – metóda, atribút, generický atribút

Field – atribút, automatický atribút.

Typ – trieda, rozhranie, štruktúra, enumeračný typ, primitívny typ.

Lambda výraz – anonymná funkcia.

Generický typ – parametrizované typy (v C++ templates)

13 MAPOVANIE PRÁCE

V nasledovnej tabuľke je mapovanie práce na dokumentácií o inžinierskom diele.

Kapitola	Podkapitola	Zodpovedné osoby
3	3.1	Martin Geier
	3.2	Peter Greguš
4	4.1	Miroslav Hudák
	4.2	Jozef Gajdoš
4	4.3	Martin Geier, Peter Greguš
	4.4	Martin Geier, Peter Greguš, Peter Šinský
5	5.1	Jozef Gajdoš, Martin Geier, Miroslav Hudák
	5.2	Jozef Gajdoš, Martin Geier
5	5.3	Peter Šinský
	5.4	Peter Sivák
5	5.5	Peter Greguš
	5.6	Jozef Gajdoš, Martin Geier, Peter Greguš
6	6.1	Martin Geier, Peter Greguš
	6.2	Jozef Gajdoš, Martin Geier, Peter Sivák, Peter Šinský
6	6.3	Peter Greguš
	7.1	Peter Greguš, Miroslav Hudák
7	7.2	Martin Geier
	7.3	Jozef Gajdoš, Martin Geier, Peter Greguš
7	7.4	Peter Sivák