

# Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

---

## Tímový projekt RoboCup 3D

Dokumentácia k riadeniu projektu

---

**Študijný odbor:** Softvérové inžinierstvo, Informačné systémy

**Predmet:** Tímový projekt

**Akademický rok:** 2012/2013

**Téma:** RoboCup 3D

**Číslo tímu:** 15

**Názov tímu:** A55 Kickers

**Vedúci tímu:** Ing. Marián Lekavý, PhD.

**Kontakt:** tptim15@googlegroups.com

Bc. Matej Červeňák

Bc. Jaroslav Grega

Bc. Martin Gregor

Bc. Michal Chylik

Bc. Gábor Nagy

Bc. Matúš Ondrejko

Bc. Filip Sucháč

Bc. Matej Škoda

## História zmien<sup>1</sup>

Tabuľka 0.1: História zmien

Por.č.	Vykonaná zmena	Dátum zmeny	Vykonal	Platné od verzie
1.	Vytvorená kostra dokumentu	9. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
2.	Pridané časti: Úvod, Ponuka, Úlohy členov tímu, Podporné prostriedky, Manažment rozvrhu a plánovania, Preberacie protokoly	10. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
3.	Úprava údajov tabuľky 3.4 Úprava zápisu stretnutia 4 Pridanie metodiky Manažment komunikácie	11. 11. 2012	G. Nagy	1.1
4.	Pridanie metodiky Manažment rizík	11. 11. 2012	J. Grega	1.1
5.	Pridanie metodiky Monitorovania projektu	11. 11. 2012	M. Gregor	1.1
6.	Pridanie metodiky Manažment kvality	12. 11. 2012	F. Sucháč	1.1
7.	Pridanie metodiky Manažment tvorby dokumentácie	12. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
8.	Pridanie metodiky o zbere požiadaviek	12. 11. 2012	M. Ondrejko	1.1
9.	Finálna úprava dokumentu pred 1. kontrolným bodom	13. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
10.	Pridané zápisy zo stretnutí	13.11.2012	M. Červeňák	2.1
11.	Pridaný návod na používanie wiki	14.11.2012	M. Gregor	2.1
12.	Úprava dokumentu pred 2. kontrolným bodom	14.11.2012	M. Červeňák	2.1
13.	Pridané zápisy zo stretnutí 11-18	18.04.2013	M. Červeňák	3.0
14.	Pridanie časti Úlohy členov tímu v letnom semestri	19.04.2013	M. Červeňák	3.0
15.	Prečíslovanie taskov zápisov zo stretnutia	20.04.2013	M. Červeňák	3.1
16.	Aktualizovanie tabuliek autorstva Finálna úprava dokumentácie pred kontrolným bodom	21.04.2013	M. Červeňák	3.2

<sup>1</sup> Tabuľka histórie zmien zahŕňajúca oba semestre

## Obsah

1	Úvod .....	1
2	Ponuka.....	2
2.1	Predstavenie tímu .....	2
2.2	Ponuka 1: RoboCup – tretí rozmer .....	3
2.2.1	Motivácia.....	3
2.2.2	Koncepcia riešenia.....	3
2.3	Ponuka 2: Odporúčanie pre inteligentnú TV.....	4
2.3.1	Motivácia.....	4
2.3.2	Koncepcia riešenia.....	4
2.4	Ponuka 3: Simulácia demonštrácie v meste.....	5
2.4.1	Motivácia.....	5
2.4.2	Koncepcia riešenia.....	6
2.5	Zoradenie tém podľa priority .....	7
2.6	Rozvrh členov tímu.....	8
3	Úlohy členov tímu .....	9
3.1	Dlhodobé úlohy .....	9
3.2	Autorstvo v dokumentácii k riadeniu .....	9
3.3	Autorstvo v dokumentácii k inžinierskemu dielu .....	10
3.4	Autorstvo na úlohách projektu .....	12
4	Podporné prostriedky .....	15
4.1	Komunikácia .....	15
4.2	Manažment projektu.....	15
4.3	Manažment verzií a zmien .....	15
4.4	Podporné prostriedky pre správu Gitbus.....	15
5	Používané metodiky .....	16
5.1	Manažment kvality.....	16
5.1.1	Refaktoring.....	16
5.2	Manažment rizík.....	24
5.2.1	Spracovanie chýb .....	24
5.3	Manažment rozvrhu a plánovania .....	31
5.3.1	Tvorba rozvrhu .....	31
5.4	Manažment podpory vývoja .....	32
5.4.1	Verziovanie zdrojového kódu.....	32
5.5	Monitorovanie projektu.....	41
5.5.1	Manažment prehliadok – Vytvorenie zápisnice o vykonanej prehliadke .....	41
5.6	Manažment komunikácie.....	48

5.6.1	Proces zberu požiadaviek.....	48
5.6.2	Kroky zaradenia požiadavky do backlogu.....	51
5.7	Manažment tvorby dokumentácie.....	52
5.7.1	Tvorba písomnej technickej dokumentácie .....	52
5.7.2	Návod na používanie wiki.....	2
6	Záznamy zo stretnutí.....	53
6.1	Zápis z 1. stretnutia .....	53
6.2	Zápis z 2. stretnutia .....	55
6.3	Zápis z 3. stretnutia .....	58
6.4	Zápis z 4. stretnutia .....	61
6.5	Zápis z 5. stretnutia .....	66
6.6	Zápis z 6. stretnutia .....	69
6.7	Zápis z 7. stretnutia .....	73
6.8	Zápis z 8. stretnutia .....	75
6.9	Zápis z 9. stretnutia .....	80
6.10	Zápis z 10. stretnutia .....	83
7	Úlohy členov tímu v letnom semestri .....	86
7.1	Dlhodobé úlohy .....	86
7.2	Autorstvo v dokumentácii k riadeniu .....	86
7.3	Autorstvo v dokumentácii k inžinierskemu dielu .....	87
7.4	Autorstvo na úlohách projektu .....	88
8	Záznamy zo stretnutí.....	90
8.1	Zápis z 11. stretnutia .....	90
8.2	Zápis z 12. stretnutia .....	92
8.3	Zápis z 13. stretnutia .....	93
8.4	Zápis z 14. stretnutia .....	97
8.5	Zápis z 15. stretnutia .....	99
8.6	Zápis z 16. stretnutia .....	103
8.7	Zápis z 17. stretnutia .....	105
8.8	Zápis z 18. stretnutia .....	109
9	Preberacie protokoly.....	9-A

## História zmien

Tabuľka 0.2: História zmien

Por.č.	Vykonaná zmena	Dátum zmeny	Vykonal	Platné od verzie
1.	Vytvorená kostra dokumentu	9. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
2.	Pridané časti: Úvod, Ponuka, Úlohy členov tímu, Podporné prostriedky, Manažment rozvrhu a plánovania, Preberacie protokoly	10. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
3.	Úprava údajov tabuľky 3.4 Úprava zápisu stretnutia 4 Pridanie metodiky Manažment komunikácie	11. 11. 2012	G. Nagy	1.1
4.	Pridanie metodiky Manažment rizík	11. 11. 2012	J. Grega	1.1
5.	Pridanie metodiky Monitorovania projektu	11. 11. 2012	M. Gregor	1.1
6.	Pridanie metodiky Manažment kvality	12. 11. 2012	F. Sucháč	1.1
7.	Pridanie metodiky Manažment tvorby dokumentácie	12. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
8.	Pridanie metodiky o zbere požiadaviek	12. 11. 2012	M. Ondrejko	1.1
9.	Finálna úprava dokumentu pred 1. kontrolným bodom	13. 11. 2012	M. Červeňák	1.1
10.	Pridané zápisy zo stretnutí	13.11.2012	M. Červeňák	2.1
11.	Pridaný návod na používanie wiki	14.11.2012	M. Gregor	2.1
12.	Úprava dokumentu pred 2. kontrolným bodom	14.11.2012	M. Červeňák	2.1

## 1 Úvod

Tento dokument predstavuje dokumentáciu k riadeniu tímového projektu *RoboCup – tretí rozmer*, ktorý je vypracovávaný členmi tímu 15 s názvom *A55 Kickers*. Riešenie tímového projektu je obsahom kurzu Tímový projekt na FIIT STU v akademickom roku 2012/2013.

Dokument vytvoril tím 15 a spolu s ostatnými dokumentmi patrí medzi ich internú dokumentáciu. Slúži členom samotného tímu, ako i vedúcemu celého projektu. Takisto ho môžu využiť i ostatní čitatelia ako inšpiráciu pri riešení podobných projektov. Dokument obsahuje osem kapitol.

V druhej kapitole sa nachádza ponuka, ktorú tím vypracoval v počiatočných fázach predmetu Tímový projekt. Obsahuje projekty na ktoré, o ktoré sa náš tím zaujímal.

V tretej kapitole sú spísané úlohy a zodpovednosti jednotlivých členov tímu. Obsahuje zoznam dlhodobých manažérskych úloh členov ale i zodpovednosti za vypracovanie jednotlivých častí dokumentácie k inžinierskemu dielu a tohto dokumentu.

V štvrtej kapitole sú vymenované a opísané podporné prostriedky, ktoré tím využíva počas riešenia projektu.

V piatej kapitole sú spísané metodiky uplatnené a využívané v tomto projekte.

V šiestej kapitole sú vložené zápisy z pravidelných týždenných tímových stretnutí.

V siedmej kapitole sú prílohy a preberacie protokoly.

## 2 Ponuka

### 2.1 Predstavenie tímu

V tíme číslo 15 sa stretli ľudia s vedomosťami rôznych oblastí, ktoré nadobudli na rôznych inštitúciách a pracovných miestach. Tím vytvorený z nových známostí spája takto ľudí s rôznymi schopnosťami, skúsenosťami a zameraním.

Členovia nášho tímu sa môžu chváliť vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa, získaným na univerzitách ako Slovenská technická univerzita v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne a Žilinská univerzita, v odboroch Informatika, Aplikovaná informatika a Počítačové a komunikačné systémy a siete.

Užívateľské a vývojové skúsenosti máme s mnohými platformami a operačnými systémami ako Windows, Linux, Mac OSX, Android, iOS a Cisco IOS.

Viac členov nášho tímu sa zaoberalo, ako aj v rámci bakalárskeho projektu, tak aj v zamestnaní s webovými a databázovými technológiami. Novým výzvam v týchto oblastiach môžeme čeliť vďaka pokročilým zručnostiam: MySQL, PostgreSQL, Oracle, CMS systému Drupal, SOAP, Message Passing Service technológií.

S touto oblasťou sa spája samozrejme práca v skriptovacích jazykoch: Ruby, PHP, JavaScript; publikovacích jazykoch: HTML, XHTML, XML, JSON, CSS, SEO a návrh grafiky v Adobe Photoshop, Ilustrátor a Flash.

K návrhu a realizácii softvérových a informačných systémov využívame jazyk UML a CASE nástroje, ktoré ovládame na mierne pokročilej až pokročilej úrovni. Po úspešnom zvládnutí bakalárskych projektov, ale aj projektov z praxe máme skúsenosti v oblasti analýzy, návrhu, testovania a celkového vývoja softvéru.

Nechýbajú ani naše mierne pokročilé znalosti v sieťových a telekomunikačných technológiách, a to vďaka praktickým cvičeniam jedného nášho člena počas štúdie v odbore Počítačové a komunikačné systémy a siete.

Členovia nášho tímu majú bohaté skúsenosti v programovaní. Medzi ovládané programovacie jazyky patria Java, C, C#, Object C, z ktorých s jazykmi Java a C má väčšie skúsenosti každý člen. Začiatkové skúsenosti máme aj v správe a verziovaní zdrojových kódov s Git a SVN.

Okrem znalostí v odbore informatika máme v tíme ľudí s ukončeným odborným vzdelaním v odbore elektrotechniky s osvedčením §21.

Na základe prvotného zoznámenia a doterajších stretnutí si myslíme, že máme dobré predpoklady na kvalitné vypracovanie našich preferovaných tém v rámci predmetu Tímový projekt.

## 2.2 Ponuka 1: RoboCup – tretí rozmer

### 2.2.1 Motivácia

Hlavnou motiváciu nášho tímu je možnosť posunutia hraníc a výsledkov našej fakulty v prestížnom projekte, ktorý má dlhú tradíciu ako vo svete, tak aj na našej škole. Myslíme si, že v tejto disciplíne inteligentných robotov je vždy možnosťou a aj výzvou niekam sa ďalej posunúť.

Okrem očí informatika sa na problematiku pozeráme aj očami športovca, ktorý pre svoj úspech musí neustále pracovať a zlepšovať sa. Keďže v tejto disciplíne toho športovca tvorí niekoľko generácií poctivých študentov, veľmi radi by sme pokračovali v “hre” a zdokonaľovali nášho spoločného “hráča”.

Veľmi nás zaujal aj pohľad na takúto transformáciu reálneho sveta do virtuálnej podoby. S nadšením sme čítali správy o dosiahnutých výsledkoch v snahe napodobnenia schopností človeka, ako aj o zatiaľ futuristických plánoch vývoja robotického tímu, ktorý by bol schopný poraziť tím skladaný z ľudí.

Ako ďalšiu motiváciu by sme spomenuli zlepšovanie sa v zaujímavých oblastiach nášho odboru. Myslíme tu najmä na vedecké disciplíny ako umelá inteligencia a robotika, ktoré sú zamerané od ich začiatkov na pomoc ľuďom v súkromných aj globálnych problémoch.

Ako tretiu vec chceme spomenúť genialitu vo fakulte, že tento projekt nás môže cez ciele športovca a súperenia obohacovať cennými vedomosťami. Vedomosťami, ktoré môžu byť nápomocné pri riešení iných problematík alebo výskumnej práce v tejto oblasti.

### 2.2.2 Koncepcia riešenia

Prvou úlohou na ceste k lepšiemu a kvalitnejšiemu agentovi je štúdium a analýza súčasného stavu projektu, ktorý je na fakulte riešený posledných trinásť rokov. Keďže najväčším nedostatkom projektu, podľa našich vedomostí, je jeho nekonzistentnosť a nekomplexnosť, našou prvotnou prioritou bude zistenie reálneho stavu a zamyslenie sa nad nápravou nedostatkov. Pokúsime sa teda dať do poriadku zdrojové kódy a prerobiť, resp. vytvoriť dôkladnú dokumentáciu, aby sme takto vytvorili lepšie podmienky pre vývoj naším tímom a aj tímami budúcich generácií.

Súčasne s refaktoringom kódu a dokumentácie začneme pracovať na vylepšovaní samotného agenta. Po prejdení dôkladnou analýzou súčasného stavu a zistení skutočností sa budeme zaoberať rôznymi vylepšeniami, ktoré agenta posunú vpred vo vývoji. Tieto nápady a vylepšenia skúsime zapracovať do podoby návrhu a implementovať. Každá implementovaná myšlienka musí prejsť testami, či naozaj spĺňa realistické správanie hráča futbalu, následne bude zapracovaná do komplexnej dokumentácie.

Cieľom je zamerať sa aj na vylepšenie a rozšírenie pohybov agenta novými schopnosťami, aby jeho pohyb pôsobil viac realistickejšie a takto dosiahol lepšie výsledky. Takýmto spôsobom skúsime priblížiť napodobnenie reálneho hráča.

Plánujeme sa inšpirovať aj prácou a radami minuloročného tímu. Pokúsime sa zrealizovať ich naznačené vylepšenia. Konkrétne napr. schopnosť otáčania hráča počas chôdze, ktorú plánujeme doplniť možnosťou zmeny polomeru otáčania.



Ďalšou úlohou bude vylepšiť spoluprácu agenta s loptou a celkový pohyb s loptou. Naša snaha by mala vyústiť do komplexného pohybu hráča s loptou, ako aj vylepšenie nahrávok. Bude potrebná aj lepšia a rýchlejšia orientácia hráča na ihrisku.

## 2.3 Ponuka 2: Odporúčanie pre inteligentnú TV

### 2.3.1 Motivácia

Každý z nás si určite pamätá na chvíle strávené sledovaním televízie. V dobách, v ktorých nebol internet tak rozšírený ako dnes, bolo pre nás toto médium bohatým zdrojom informácií a zábavy. Dnes máme internet dostupný zo svojich počítačov, notebookov, tabletov či mobilných telefónov, ktoré sa taktiež medzičasom stali súčasťou našich životov. Televízia sa však postupne tiež prepája s webom a tento projekt je pre náš tím šanca pozdvihnúť jej popularitu u ľudí uprednostňujúcich práve spomínané novšie technológie. Toto by malo hodnotu aj pre verných používateľov TV, ktorým by tento projekt výrazne vylepšil zážitok pri sledovaní programu. Pomocou personalizovaných odporúčaní by si používatelia mohli vybrať práve to, čo ich zaujíma z tej veľkej a rôznorodej ponuky TV.

Členovia tímu spĺňajú viaceré predpoklady nielen na úspešné zvládnutie projektu, ale aj na veľké prínosy k pôvodnému konceptu zadania. Tímová loď plná skúseností ako personalizácia vyhľadávania, odporúčanie dopytov pomocou sociálnych sietí v personalizovanom vyhľadávaní, tvorba webových a mobilných aplikácií, dizajn, analýza a návrh mnohých úspešne dokončených projektov vyvíjaných s podporou systému kontroly verzii projektu vidí výzvu v projekte Odporúčanie pre inteligentnú TV. Medzi úspešné projekty patrí Social Web Search, ktorý bol aj publikovaný v zborníku školskej konferencie IIT.src 2012 v sekcii 'Web Science and Technologies', VizRC iPadová aplikácia ktorej otcom je náš tímový kolega.

Dajte nám šancu vplaviť sa do mora možností a spoznať ešte nespoznané, ktoré táto téma ponúka. Chceme sa nie len priučiť novému kumštu ale priniesť a preskúmať nové možnosti personalizácie a odporúčania multimediálneho obsahu webu.

### 2.3.2 Koncepcia riešenia

Pre takýto typ projektu, ktorý je zameraný na odporúčania, je potrebné zanalyzovať záznamy o používateľoch, záznamy o ich sledovaní multimediálneho obsahu a opisy tohto obsahu. Výsledkom tejto analýzy bude zistenie, čo bude obsahovať model používateľa a ako ho najefektívnejšie uchovávať.

Keďže chceme odporúčať aj pre rôzne skupiny ľudí, bude potrebné si zvoliť metódu na zisťovanie podobnosti medzi používateľmi, pomocou ktorých ich budeme do skupín začleňovať. Tu by sme si tiež vybrali stratégiu, podľa ktorej budeme vyhodnocovať, čo budeme odporúčať. Teda či používateľovi odporučíme obsah, ktorý je podobný niektorému obsahu, ktorý ho zaujal doteraz (obsahovo založené odporúčanie), či mu odporučíme obsah, ktorý zaujal niekoho podobne zmýšľajúceho (kolaboratívne filtrovanie), alebo použijeme mix týchto stratégií. Pri odporúčaní budeme záznamy v profile zoraďovať podľa časovej priority a budeme brať do úvahy aj časové obdobie, z ktorého má používateľ záznamy.

Ďalej navrhujeme typy skupín. Skupiny budú buď tvorené okruhom používateľov, ktorí sú si vo všeobecnosti do istej miery podobní, alebo si určíme skupiny zamerané na konkrétne oblasti (napr. športovci, filmovo chtiví, sledovači spravodajstva atď.), z ktorých si prípadne bude môcť používateľ vybrať a tak ovplyvniť vývoj svojho profilu. Multimediálny obsah bude odporúčaný z oblastí filmov, hudby, videí, správ, vedeckých článkov, hier, aplikačných webových skladov (appstores) a bude rozdelený do rôznych kategórií.

Ak chceme odporúčať multimediálny obsah pre viacero typov zariadení (TV, PC, mobilné), musíme pre každé zvlášť navrhnuť klientske aplikácie, ktoré by naše odporúčania podávali používateľovi a zároveň by získavali ďalšie dáta do modelu používateľa. Analyzovali a zvolili by sme si čo najvhodnejšie spôsoby zobrazovania odporúčaní, aby bol používateľ čo najviac spokojný. Používateľ bude mať na výber z dvoch atraktívnych a jednoduchých rozložení prvkov rozhrania a to mriežkové rozloženie (grid layout) a kartové rozloženie (tab layout). Dáta do modelu používateľa môžu byť získavané interakciou používateľa s pôvodnými funkcionalitami zariadení, interakciou s našou klientskou aplikáciou, ktorá podáva odporúčania, alebo nami navrhnutou aplikáciou špeciálne pre tento účel (anketa, hra atď.). Používateľ v aplikáciách bude mať možnosť štatistického a chronologického náhľadu na svoj profil. V náhľade budú v časovej osi alebo v počte zachytené tagy a oblasti multimediálneho obsahu, ktoré používateľ navštívil.

Aby bolo riešenie kompletne, je potrebné navrhnuť komunikáciu medzi klientskymi aplikáciami na zariadeniach a serverovou aplikáciou s modelmi používateľov a hlavnou logikou tvorby odporúčaní. Na PC, prípadne mobilnom zariadení, je jedno z riešení spraviť klientsku aplikáciu tvorenú JavaScriptom v prehliadači, ktorý bude komunikovať so serverom pomocou JSON alebo XML. Pre TV by sme museli analyzovať možnosti komunikácie jeho softvéru.

## 2.4 Ponuka 3: Simulácia demonštrácie v meste

### 2.4.1 Motivácia

V dnešnej uponáhľanej dobe plnej demonštrácii a výtržnosti je vhodné byť na všetko pripravený. Keďže nie je vhodné robiť pokusy s ľuďmi, môžeme na to využiť simulácie. Pomocou simulácií rôznych typov demonštrácií, rôznych typov ľudí a poriadkových zložiek vieme približne odhadnúť, ako sa demonštrácia bude vyvíjať. Po získaní informácií zo simulácie vieme lepšie zabezpečiť organizáciu pri demonštráciách.

Túto tému sme si vybrali preto, lebo všetci sme už boli účastníkmi demonštrácií a naše zážitky z nich neboli najlepšie. Pri každej demonštrácii sa našlo veľa nevládnutých častí, a to hlavne zo strany poriadkových zložiek. Poriadkové zložky neboli na svojom mieste alebo podcenili situáciu a bolo ich nedostatok. Keďže na strane demonštrantov sa nikdy nedá odhadnúť, ako sa bude demonštrácia vyvíjať a ako budú demonštranti reagovať na poriadkové zložky, je potrebné počítať s viacerými alternatívami. Simulovaním demonštrácie v dostatočnom predstihu pred reálnou demonštráciou by sme vedeli niektoré nedostatky na strane poriadkových zložiek odstrániť. Takto by sme vedeli predísť zbytočným zraneniam a veľkým škodám.

Keďže všetci členovia tímu máme rôzne skúsenosti z demonštrácií, našou prioritou by bolo vytvoriť takých agentov, ktorí by sa svojimi povahovými vlastnosťami podobali reálnym ľuďom. Tým by sme

dosiahli vernejšie kópie reálnych simulácií a na základe toho vedeli zabezpečiť lepšiu pripravenosť na demonštráciách.

#### 2.4.2 Koncepcia riešenia

Simulovanie demonštrujúceho davu budeme simulovať pomocou agentov. Ide o multiagentový systém, ktorý by obsahoval dva hlavné typy agentov podľa zadania, protestantov a poriadkové zložky. Základom bude dobre navrhnuť správanie agentov, ktorý budú konať jednotlivo, ale aj skupinovo. Agenti budú môcť ovplyvňovať správanie iných agentov a reagovať na aktuálnu situáciu. Podkladom pre splnenie tejto požiadavky bude nutné analyzovať psychológiu davu a psychológiu človeka, jeho správanie a počínanie si vo väčších skupinách ľudí a zaužívané stratégie, prostriedky poriadkových zložiek používaných v demonštráciách. Týmto by sme zabezpečili čo najvyššiu vierohodnosť a využiteľnosť aplikácie.

Demonštrácií sa zväčša zúčastňuje veľký počet demonštrantov v rozsahu niekoľko stoviek až tisícov a preto ďalším kritériom bude minimalizovať výpočtové náklady vzhľadom na náročnosť simulácie všetkými dostupnými prostriedkami.

Ďalšími dôležitými bodmi bude:

- Široká parametrizácia programu vedie k väčšiemu množstvu situácií. Agentom priradíme dostatočnú škálu vlastností, na základe ktorých budú konať.
- Reálne a presné simulovanie situácií aby sme dostali kvalitné výsledky.
- Zbieranie a vyhodnocovanie dát počas simulácie, prípadne predpovedanie správania davu demonštrantov.


Hlavnou úlohou poriadkových zložiek je vytláčať dav z určeného priestoru pričom demonštranti sa snažia vzdorovať poriadkovým zložkám. Tento cieľ zahŕňa nasledujúce body, ktoré by v projekte bolo potrebné riešiť:

- Demonštrácie sú vedené lídrami. Záleží či ide o extrémistických vodcov alebo organizátorov s nenásilnými cieľmi demonštrácie. Lídri majú najväčší vplyv na pokojnosť a agresivitu demonštrujúceho davu a snažia sa ovplyvňovať jednotlivých ľudí.
- Demonštrácie odohrávajúce sa na jednom mieste alebo viacerých miestach kedy je potrebné dohliadať na presun demonštrantov.
- Pokojnosť demonštrácie nie je daná len vodcami protestu, ľudia môžu byť agresívny aj bez extrémistických vodcov.
- Vonkajšie vplyvy na protestujúcich. Príliš dlhý protest, zlé počasie môžu spôsobiť rezignáciu niektorých pretestujúcich alebo nečakanú zmenu správania.
- Dohliadanie na protestujúcich demonštrantov poriadkovými zložkami alebo ich zásah v prípade násillia a výtržností. Je potrebná adekvátna a neprehnaná reakcia poriadkových zložiek na situáciu.

## **2.5 Zoradenie tém podľa priority**

1. RoboCup – tretí rozmer
2. Odporúčanie pre inteligentnú TV
3. Simulácia demonštrácie v meste
4. Odhaľovanie a hodnotenie vzťahov v oblasti vedy a výskumu
5. Odhaľovanie emocionálneho stavu používateľa
6. Inovatívna počítačová hra
7. FIIT Kinect
8. Offline Web

## 2.6 Rozvrh členov tímu



### 3 Úlohy členov tímu

Táto kapitola obsahuje a popisuje dlhodobé a krátkodobé úlohy jednotlivých členov tímu. Takisto obsahuje aj autorstvo vytvorených dokumentácií a ich častí.

#### 3.1 Dlhodobé úlohy

V tabuľke č. 3.1 je prehľad dlhodobých úloh členov tímu.

Tabuľka 3.1: Dlhodobé úlohy členov tímu

Člen tímu	Úloha	Popis
Matej Červeňák	- Manažér rozvrhu a plánovania - Manažér dokumentácie	- Plánovanie úloh, dohľad nad termínmi. - Starostlivosť o dokumentáciu.
Jaroslav Grega	- Manažér rizík	- Identifikácia a riadenie rizík.
Martin Gregor	- Manažér monitorovania - Webmaster	- Monitorovanie aktuálneho progresu a vykonávanie prehliadok. - Starostlivosť o webovú stránku.
Gábor Nagy	- Manažér komunikácie - Vedúci tímu	- Riadenie komunikácie medzi členmi tímu. - Delegovanie úloh.
Matúš Ondrejko	- Manažér podpory vývoja	- Podpora vývoja, podporné prostriedky pre vývoj.
Filip Sucháč	- Manažér kvality	- Dohľad nad kvalitou produktu.

#### 3.2 Autorstvo v dokumentácii k riadeniu

V tabuľke č. 3.2 je rozdelenie práce na kapitolách dokumentácie k riadeniu. Ku každému členovi tímu sú priradené kapitoly, na ktorých sa podieľal vrátane percentuálneho podielu.

Tabuľka 3.2: Autorstvo v dokumentácii k riadeniu

Autor	Kapitola	Podiel práce
Matej Červeňák	1 Úvod	100 %
	2 Ponuka	17 %
	3 Úlohy členov tímu	100 %
	4 Podporné prostriedky	100 %
	5.3 Manažment rozvrhu a plánovania	100 %
	5.7 Manažment tvorby dokumentácie	100 %
	6.1 Zápis z 1 stretnutia	100 %
	6.8 Zápis z 8 stretnutia	100 %
Jaroslav Grega	7 Preberacie protokoly	100 %
	2 Ponuka	17 %
	5.2 Manažment rizík	100 %
Martin Gregor	6.7 Zápis z 7 stretnutia	100 %
	2 Ponuka	17 %
	6.2 Zápis z 2 stretnutia	100 %

	6.9 Zápis z 9 stretnutia	100 %
	6.10 Zápis z 10 stretnutia	100 %
Gábor Nagy	2 Ponuka	17 %
	5.6 Manažment komunikácie	100 %
	6.3 Zápis z 3 stretnutia	100 %
	6.4 Zápis z 4 stretnutia	100 %
Matúš Ondrejko	2 Ponuka	17 %
	5.4 Manažment podpory vývoja	100 %
	6.6 Zápis z 6 stretnutia	100 %
Filip Sucháč	2 Ponuka	17 %
	6.1 Manažment kvality	100 %
	6.5 Zápis z 5 stretnutia	100 %

### 3.3 Autorstvo v dokumentácii k inžinierskemu dielu

V tabuľke č. 3.3 je rozdelenie práce na kapitolách dokumentácie k riadeniu. Ku každému členovi tímu sú priradené kapitoly, na ktorých sa podieľal vrátane percentuálneho podielu.

Tabuľka 3.3: Autorstvo v dokumentácii k inžinierskemu dielu

Autor	Kapitola	Podiel práce
Matej Červeňák	1 Úvod	100 %
	2 Plán projektu na zimný semester	100 %
	3 Šprinty – základný opis a tabuľky	100 %
	3.1.3 Projekt od konkurenčného tímu	100 %
	3.1.5 Vytvorenie nového pohybu	100 %
	3.1.6.1 Analýza tímu Androids	100 %
	3.1.7 Analyzovanie RoboCup wikipedie	100 %
	3.1.8.2 Analýza tímu rUNSWift	100 %
	3.2.1 Návrh celkovej práce počas projektu	100 %
	3.2.4 Tvorba dokumentácie	100 %
	3.3.1 Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča	100 %
	3.3.9 Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit	100 %
	3.3.12 Vloženie dokumentov súvisiacich s RoboCup-om na wiki	100 %
	3.4.6 Koncept modelu sveta	100 %
	3.4.9 Návod na používanie wiki	100 %
	4 Celkový pohľad	33,3 %
	Jaroslav Grega	3.1.8.5 Analýza tímu magmaOffenburg
3.1.9.2 Analýza pohybov		100 %
3.3.7 Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit		100 %
3.3.11 Návod na spustenie hráča v		100 %

	simspraku	
	3.4.2 Analýza Low-level pohybov	100 %
	3.4.4 Analýza plánovačov	100 %
	4 Celkový pohľad	33,3 %
Martin Gregor	3.1.8.6 Analýza tímu Austin Villa	100 %
	3.1.1 Webová stránka	100 %
	3.1.2 Server na RoboCup	100 %
	3.1.4 Spustenie hráča na server	100 %
	3.1.10 Git	100 %
	3.2.3 Analýza zdrojových kódov z minulého roka	100 %
	3.3.2 Analýza pohybov	100 %
	3.3.3 Prezentácia analyzovaného kódu	100 %
	3.3.4 Stretnutie s minulorčným účastníkom projektu RoboCup	100 %
	3.3.5 Vytvorenie štruktúry wiki	100 %
	3.3.6 Návod na inštaláciu simspraku Windows 7- 64 bit	100 %
	3.3.8 Návod na inštaláciu simspraku Linux – 64 bit	100 %
	3.4.1 Celkový koncept fungovania	100 %
	3.4.3 Analýza High-level pohybov	100 %
	3.4.6 Testframework	100 %
	4 Celkový pohľad	33,3 %
	Gábor Nagy	3.1.6.2 Analýza tímu High 5
3.1.8.3 Analýza tímu beeStambul		100 %
3.1.11 Manažérsky softvér		100 %
Matúš Ondrejko	3.1.8.1 Analýza tímu Karachi Koalas	100 %
	3.1.9.2 Analýza pohybov	100 %
	3.2.2 Import a kríženie hráčov	100 %
	3.2.6 Návod na používanie Git-u	100 %
Filip Sucháč	3.1.6.3 Analýza tímu TÍM 17 ŽIJE...	100 %
	3.1.8.4 Analýza tímu Nexus3D	100 %
	3.1.9.1 Analýza robota ASIMO	100 %
	3.2.5 Návod na písanie kódu	100 %
	3.3.10 Návod na inštaláciu simspraku Windows XP – 32 bit	100 %
	3.4.8 Testframework bugfix	100 %
	3.4.1 Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	100 %



### 3.4 Autorstvo na úlohách projektu

V tabuľke č. 3.4 je rozdelenie práce na projektových úlohách. Ku každému členovi tímu sú priradené jeho úlohy, na ktorých sa podieľal vrátane percentuálneho podielu a pridelených bodov.

Tabuľka 3.4: Autorstvo na úlohách projektu

Člen tímu	Šprint	Úloha	Podiel práce	Body
Matej Červeňák	1	Rozbehať server na RoboCup.	11,5 %	1,5
	1	Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka.	100 %	0,5
	1	Spustiť hráča na server	16,7 %	0,5
	1	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	16,7 %	0,5
	1	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	33,3 %	1
	1	Študovať wiki k RoboCup-u.	16,7 %	0,5
	1	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	16,7 %	0,5
	1	Nainštalovať Git u seba.	16,7 %	0,5
	2	Návrh celkovej práce počas projektu	16,7 %	0,7
	2	Vytvoriť dokumentáciu aj so šablónou	100 %	3
	3	Analýza pohybov	100 %	10
	4	Koncept modelu sveta	100 %	5
		<b>SPOLU</b>		

Jaroslav Grega	1	Rozbehať server na RoboCup.	42,3 %	5,5
	1	Spustiť hráča na server	16,7 %	0,5
	1	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	16,7 %	0,5
	1	Študovať wiki k RoboCup-u.	16,7 %	0,5
	1	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	16,7 %	0,5
	1	Analýzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie...	33,3 %	1
	1	Nainštalovať Git u seba.	16,7 %	0,5
	2	Návrh celkovej práce počas projektu	16,7 %	0,7
	2	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...	20 %	4
	3	Prezentácia analyzovaného kódu	25 %	2
	3	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit	20 %	2,6
	3	Návod na spustenie hráča v simspraku	66,7 %	2
	4	Analýza Low-level pohybov	100 %	5
	4	Analýza plánovačov	100 %	8
		<b>SPOLU</b>		

Martin Gregor	1	Rozbehať webovú stránku.	100 %	8
	1	Rozbehať server na RoboCup.	11,5	1,5
	1	Spustiť hráča na server	16,7 %	0,5
	1	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	16,7 %	0,5

	1	Študovať wiki k RoboCup-u.	16,7 %	0,5
	1	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	16,7 %	0,5
	1	Rozbehať Git	100 %	0,5
	1	Nainštalovať Git u seba.	16,7 %	0,5
	2	Návrh celkovej práce počas projektu	16,7 %	0,7
	2	Git – importovanie a kríženie hráčov	66 %	2
	2	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...	20 %	4
	3	Prezentácia analyzovaného kódu	25 %	2
	3	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7- 64 bit	20 %	2,6
	3	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 64 bit	20 %	2,6
	4	Analýza High-level pohybov	100 %	8
	4	Testframework	100 %	1
	<b>SPOLU</b>			<b>35,4</b>

Gábor Nagy	1	Rozbehať server na RoboCup.	11,5 %	1,5
	1	Spustiť hráča na server	16,7 %	0,5
	1	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	16,7 %	0,5
	1	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	33,3 %	1
	1	Študovať wiki k RoboCup-u.	16,7 %	0,5
	1	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	16,7 %	0,5
	1	Nainštalovať Git u seba.	16,7 %	0,5
	1	Rozbehať manažérsky softvér	100 %	5
	2	Návrh celkovej práce počas projektu	16,7 %	0,7
	2	Git – importovanie a kríženie hráčov	33 %	1
	2	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...	20 %	4
	3	Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča	100 %	8
	3	Prezentácia analyzovaného kódu	25 %	2
	3	Stretnutie s minulorčným účastníkom projektu RoboCup	100 %	2
	3	Vytvorenie štruktúry wiki	100 %	2
	3	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit	20 %	2,6
	3	Vloženie dokumentov súvisiacich s RoboCup-om na wiki	100 %	0,5
	4	Celkový koncept fungovania	100 %	13
	4	Návod na používanie wiki	100 %	3
		<b>SPOLU</b>		

Matúš Ondrejko	1	Rozbehať server na RoboCup.	11,5 %	1,5
	1	Spustiť hráča na server	16,7 %	0,5
	1	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	16,7 %	0,5
	1	Študovať wiki k RoboCup-u.	16,7 %	0,5
	1	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	16,7 %	0,5
	1	Analýza robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie...	33,3 %	1

	1	Nainštalovať Git u seba.	16,7 %	0,5
	2	Návrh celkovej práce počas projektu	16,7 %	0,7
	2	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...	20 %	4
	2	Metodika na používanie Git-u	100 %	3
	<b>SPOLU</b>			<b>12,7</b>

Filip Sucháč	1	Rozbehať server na RoboCup.	11,5	1,5
	1	Spustiť hráča na server	16,7 %	0,5
	1	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	16,7 %	0,5
	1	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	33,3 %	1
	1	Študovať wiki k RoboCup-u.	16,7 %	0,5
	1	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	16,7 %	0,5
	1	Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie...	33,3 %	1
	1	Nainštalovať Git u seba.	16,7 %	0,5
	2	Návrh celkovej práce počas projektu	16,7 %	0,7
	2	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...	20 %	4
	2	Koding guide (šablóna-metodika)	100 %	3
	3	Prezentácia analyzovaného kódu	25 %	2
	3	Návod na inštaláciu simsparku Windows XP – 32 bit	20 %	2,6
	3	Návod na spustenie hráča v simspraku	33,3 %	1
	4	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	23 %	3
	4	Testframework bugfix	100 %	1
	<b>SPOLU</b>			<b>23,3</b>

## 4 Podporné prostriedky

### 4.1 Komunikácia

Na komunikáciu používame konto na Google Groups, kde komunikujeme pomocou vytvorených tém, na ktoré odpovedáme, alebo prostredníctvom mailov. Ďalšou formou komunikácie je Gmail chat, ktorý využívame ako rýchly spôsob riešenia vzniknutých nejasností. V prípade potreby sa stretávame osobne.

### 4.2 Manažment projektu

Ako prostriedok na manažment projektu využívame nástroj Redmine. Tento nám umožňuje sledovať vývin všetkých úloh, umožňuje monitorovanie odhadovaného času potrebného na dokončenie jednotlivých úloh, prípadne na dokončenie aktuálneho šprintu. Vytvárajú sa tu *User Stories*, teda príbehy. K *User Stories* sa v každom šprinte vytvárané úlohy a následne sa pridávajú jednotlivým členom tímu.

### 4.3 Manažment verzií a zmien

Na manažment verzií a zmien využívame nástroj Gitbus. Vďaka nemu si vždy každý člen tímu môže stiahnuť z repozitára aktuálnu verziu projektu a na nej pracovať. Gitbus dokáže tiež riešiť súčasnú redundanciu zmien. Repozitár obsahuje všetky zdrojové kódy projektu.

### 4.4 Podporné prostriedky pre správu Gitbus

Ako podporné prostriedky pre správu Gitbus používame nástroj Git. Niektorí z nás využívajú pluginy do Eclipse alebo NetBeans, ktoré umožňujú prehľadne a jednoducho pracovať s naším repozitárom.

## 5 Používané metodiky

### 5.1 Manažment kvality

#### 5.1.1 Refaktoring

##### 5.1.1.1 Pojmy

- **NetBeans IDE** – integrované vývojové prostredie pre vývoj aplikácií v jazyku Java a mnohých iných.
- **Pach kódu** – štruktúra časti zdrojového kódu, ktorú je možné vylepšiť pomocou konkrétneho postupu refaktoringu.
- **Repozitár** – úložisko zdrojových kódov.
- **Synchronizované (zosynchronizované)** – aktualizované, aktuálne.
- **Záznam** – záznam vykonaného refaktoringu s poradovým číslom problému zo zápisu revízie. Jednotlivé záznamy sa nachádzajú v dokumente o refaktoringu.
- **Signatúra metódy** – názov metódy, počet a typy jej parametrov.
- **Wrapper** – trieda, ktorá obalí funkcionality inej triedy.
- **Getters a setters** – metódy zabezpečujúce zapuzdrenie atribútov.
- **RSA** – Rational Software Architect.
- **Redmine** – systém pre manažment projektov.

##### 5.1.1.2 Prostredie

Vývojové prostredie používané na projektoch je NetBeans IDE.

##### 5.1.1.3 Zodpovednosť

Za refaktoring je zodpovedný autor zdrojových kódov, ktoré majú byť refaktorované. V špeciálnych prípadoch je zodpovednosť daná inému vývojárovi/programátorovi.

##### 5.1.1.4 Vstupy

Vstup tvorí zdrojový kód s potrebou refaktoringu, unit testy a zápis z revízie.

##### 5.1.1.5 Zápis z revízie

Štruktúra zápisu revízie:

Poradové číslo problému	Trieda	Metóda	Rozsah riadkov kódu	Identifikovaný problém (pach kódu)	Pokyny pre refaktoring (postup refaktoringu)

##### 5.1.1.6 Zdrojový kód

Je potrebné mať vo vývojovom prostredí nainportované príslušné zdrojové kódy, ktoré ich autor nedávno vytvoril. V prípade, že novovytvorený alebo zmenený bol už v minulosti odovzdaný do systému pre správu verzií zdrojových kódov, je potrebné mať zdrojové kódy zosynchronizované s repozitárom.

#### 5.1.1.7 Unit testy

Je potrebné mať vo vývojovom prostredí nainportované, otvorené a zosynchronizované unit testy k príslušným zdrojovým kódom.

#### 5.1.1.8 Spustenie a výstup unit testu

V prípade, že sa po spustení testov preukáže chyba, je potrebné vytvoriť záznam o chybách a chyby hlásiť. Tento krok je možné ukončiť až po úspešných výstupoch unit testov.

#### 5.1.1.9 Vykonanie zmeny v kóde

Podľa zápisu zo stretnutia revízie je potrebné v zdrojovom kóde vykonať zmeny pre všetky identifikované problémy. Jednotlivé identifikované problémy sú v zápise vyjadrené pachom kódu, ktorý bol objavený pri revízii. Podľa pokynov pre refaktoring, vyjadrených konkrétnym postupom refaktoringu, je potrebné refaktorovať časť zdrojového kódu, pre ktorú bol problém identifikovaný. Správnosť zrefaktorovanej časti kódu je nutné overiť spustením príslušných unit testov k danej časti kódu.

#### 5.1.1.10 Zdokumentovanie zmeny v kóde

Po vykonaní zmien pre konkrétny problém a po úspešnom výstupe unit testov je nutné zmeny zdokumentovať. Zdokumentovať znamená vytvoriť dokument o refaktoringu typu Microsoft Office Word 97-2003 s koncovkou „doc“.

Dokument musí byť pomenovaný podľa názvu dokumentu zápisu revízie, ktorým bol refaktoring riadený, pridaním textu „-refaktoringX“ pred koncovku súboru do názvu nového dokumentu, kde namiesto „X“ bude poradové číslo verzie dokumentu o refaktoringu. Príklad:

- pomenovanie dokumentu zápisu revízie:  
*robocup-jim-pohyb14-revizia2.doc*
- pomenovanie dokumentu o refaktoringu:  
*robocup-jim-pohyb14-revizia2-refaktoring1.doc*

Prvá strana dokumentu musí obsahovať nasledovné polia:

- Meno refaktorujúceho: <<*meno a priezvisko autora dokumentu a zároveň autora refaktoringu zdrojového kódu*>>
- Email: <<*email refaktorujúceho*>>
- Dátum: <<*dátum ukončenia práce na refaktorovaní zdrojového kódu v formáte dd.MM.rrrr*>>

Prvá strana dokumentu musí byť ukončená zlomom strany (Microsoft Word – Vložiť – Zlom strany).

Od druhej strany dokumentu nasledujú záznamy o jednotlivých refaktoringoch podľa poradia problémov zo zápisu revízie. Každý záznam začína nadpisom štýlu „Nadpis 1“, ktorého text je „Problém X“, kde na mieste „X“ bude uvedené poradové číslo problému zo zápisu revízie.

Text záznamu pod nadpisom záznamu musí byť v štýle „Normálny“. Prvé polia textu záznamu musia byť rovnaké ako v zápise revízie, teda:

- Trieda: <<obsah bunky „Trieda“ pre daný problém zo zápisu revízie>>
- Metóda: <<obsah bunky „Metóda“ pre daný problém zo zápisu revízie>>
- Rozsah riadkov kódu: <<...>>
- Identifikovaný problém (pach kódu): <<...>>
- Pokyny pre refaktoring (postup refaktoringu): <<...>>

Ďalšie polia záznamov o refaktoringu sa odlišujú na základe toho, aký konkrétny postup refaktoringu bol pri riešení daného problému použitý. V ďalších podkapitolách nasleduje zoznam jednotlivých postupov refaktoringu s poľami, ktoré musí obsahovať záznam o refaktoringu, ktorý dokumentuje použitie daného postupu refaktoringu.

#### 5.1.1.10.1 Extrahovanie metódy (extract method)

- Signatúra novovytvorenej metódy: <<v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>

#### 5.1.1.10.2 Absorbovanie metódy (inline method)

- Signatúry metód, ktoré absorbovali telo metódy: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

#### 5.1.1.10.3 Nahradenie pomocnej premennej metódou (replace temp with query)

- Typ a názov pomocnej premennej: <<napr. „int pom“>>
- Signatúra novovytvorenej metódy: <<v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>

#### 5.1.1.10.4 Zavedenie vysvetľujúcej premennej (introduce explaining variable)

- Typ a názov vytvorenej premennej: <<napr. „int pom“>>

#### 5.1.1.10.5 Rozdelenie dočasnej premennej (split temporary variable)

- Typ a názov dočasnej premennej: <<napr. „int pom“>>
- Typy a názvy vytvorených premenných: <<čiarkami oddelený zoznam napr. „int pom, String text“>>

#### 5.1.1.10.6 Nahradenie metódy objektom metódy (replace method with method object)

- Názov vytvorenej triedy: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

#### 5.1.1.10.7 Presunutie metódy (move method)

- Názov triedy, kam sa presunula metóda: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

#### 5.1.1.10.8 Presunutie atribútu (move field)

- Názov triedy, kam sa presunul atribút: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

#### 5.1.1.10.9 Extrahovanie triedy (extract class)

- Názov vytvorenej triedy: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>
- Signatúry metód presunutých do novovytvorenej triedy: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>
- Typy a názvy atribútov presunutých do novovytvorenej triedy: <<čiarkami oddelený zoznam napr. „int pom, String text“>>

#### 5.1.1.10.10 Absorbovanie triedy (inline class)

- Názov absorbujúcej triedy: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>
- Signatúry metód presunutých do absorbujúcej triedy: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>
- Typy a názvy atribútov presunutých do absorbujúcej triedy: <<čiarkami oddelený zoznam napr. „int pom, String text“>>

#### 5.1.1.10.11 Ukrytie delegáta (hide delegate)

- Signatúry vytvorených delegujúcich metód v triede poskytovateľa (server-a): <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>
- Signatúry odstránených prístupných metód (accessors) z triedy poskytovateľa (server-a): <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

#### 5.1.1.10.12 Odstránenie prostredníka (remove middle man)

- Signatúry vytvorených prístupných metód (accessors) v triede poskytovateľa (server-a): <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>
- Signatúry odstránených delegujúcich metód v triede poskytovateľa (server-a): <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

#### 5.1.1.10.13 Zavedenie cudzej metódy (introduce foreign method)

- Signatúra vytvorenej metódy: <<v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>



**5.1.1.10.14 Zavedenie lokálneho rozšírenia (introduce local extension)**

- Názov vytvorenej rozširujúcej triedy: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>
- Názov triedy, od ktorej rozšírenie dedí alebo je jej wrapper: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

**5.1.1.10.15 Zapuzdrenie atribútu (encapsulate field)**

- Typy a názvy atribútov, pre ktoré boli vytvorené getters a setters: <<čiarkami oddelený zoznam napr. „int pom, String text“>>

**5.1.1.10.16 Nahradenie dátovej hodnoty objektom (replace data value with object)**

- Názov vytvorenej triedy nahradzujúcej dátovú hodnotu: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

**5.1.1.10.17 Nahradenie poľa objektom (replace array with object)**

- Názov vytvorenej triedy, ktorej objekt nahradil pole: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

**5.1.1.10.18 Nahradenie čísla konštantou (replace magic number with symbolic constant)**

- Typ a názov vytvorenej konštanty: <<napr. „int CONST“>>

**5.1.1.10.19 Zapuzdrenie kolekcie (encapsulate collection)**

- Signatúry vytvorených metód v triede využívajúcej kolekciu: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

**5.1.1.10.20 Nahradenie typového kódu triedou/podtriedami (replace type code with class/subclasses)**

- Názov vytvorenej triedy alebo vytvorených tried nahradzujúcich typové kódy: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

**5.1.1.10.21 Nahradenie typového kódu stavom/stratégiou (replace type code with state/strategy)**

- Názov vytvorenej triedy predstavujúcej stavový objekt: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>
- Názvy podtried stavového objektu: <<čiarkami oddelené názvy tried spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim, sk.fiit.robocup.Test“>>

**5.1.1.10.22 Nahradenie podtried atribútmi (replace subclass with fields)**

- Názvy odstránených podtried: <<čiarkami oddelené názvy tried spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim, sk.fiit.robocup.Test“>>

- Typy a názvy vytvorených atribútov: <<čiarkami oddelený zoznam napr. „int pom, String text“>>

#### 5.1.1.10.23 Dekompozícia podmienky (decompose conditional)

- Signatúry vytvorených metód: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

#### 5.1.1.10.24 Konsolidácia výrazu podmienky (consolidate conditional expression)

- Signatúry vytvorených metód: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

#### 5.1.1.10.25 Nahradenie vnorených podmienok (replace nested conditional with guard clauses)

- Signatúry vytvorených metód: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

#### 5.1.1.10.26 Nahradenie podmienok polymorfizmom (replace conditional with polymorfism)

- Názvy vytvorených dediacich tried: <<čiarkami oddelené názvy tried spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim, sk.fiit.robocup.Test“>>

#### 5.1.1.10.27 Zavedenie „Null“ objektu (introduce null object)

- Názov „Null“ triedy: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

#### 5.1.1.10.28 Premenovanie metódy (rename method)

- Signatúra metódy s novým názvom: <<v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>

#### 5.1.1.10.29 Pridanie/odstránenie parametra (add/remove parameter)

- Signatúra metódy po pridaní/odstránení parametra: <<v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>

#### 5.1.1.10.30 Parametrizácia metódy (parameterize method)

- Signatúra novej metódy: <<v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>
- Signatúry odstránených metód: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>

#### 5.1.1.10.31 Zavedenie objektu parametrov (introduce parameter object)

- Názov novej triedy pre objekt parametrov: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

#### 5.1.1.10.32 Nahradenie konštruktora „factory“ metódou (replace constructor with factory method)

- Signatúra „factory“ metódy: <<v tvare „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2, ...)“>>

#### 5.1.1.10.33 Nahradenie chybového kódu výnimkou (replace error code with exception)

- Názov vytvorenej triedy výnimky: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>

#### 5.1.1.10.34 Extrahovanie podtriedy/nadtriedy/rozhrania (extract subclass/superclass/interface)

- Názov vytvorenej podtriedy/nadtriedy/rozhrania: <<názov triedy spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim“>>
- Signatúry metód presunutých do podtriedy/nadtriedy/rozhrania: <<čiarkami oddelený zoznam metód v tvare napr. „nazovMetody(Typ1 parameter1, Typ2 parameter2), metoda2(Typ1 parameter1)“>>
- Typy a názvy atribútov presunutých do podtriedy/nadtriedy: <<čiarkami oddelený zoznam napr. „int pom, String text“>>

#### 5.1.1.10.35 Rozuzlenie dedenia (tease apart inheritance)

- Diagram novej hierarchie dedenia a delegácie: <<obrázok typu PNG, vytvorený nástrojom RSA, maximálna veľkosť na 1 A4>>

#### 5.1.1.10.36 Extrahovanie hierarchie (extract hierarchy)

- Názvy vytvorených tried: <<čiarkami oddelené názvy tried spolu s cestou, napr. „sk.fiit.robocup.Jim, sk.fiit.robocup.Test“>>
- Diagram extrahovanej hierarchie: <<obrázok typu PNG, vytvorený nástrojom RSA, maximálna veľkosť na 1 A4>>

V prípade, že pri použití konkrétneho postupu refaktoringu musel byť vykonaný aj iný ďalší postup refaktoringu, je potrebné to uviesť. Za poľami prvého postupu bude vtedy nasledovať nadpis štýlu „Nadpis 2“ s textom „Ďalší použitý postup X“, kde sa namiesto „X“ uvedie poradové číslo ďalšieho postupu refaktoringu použitého v danom zázname. Pod týmto nadpisom sa uvedie pole „Postup refaktoringu“ v ktorom sa identifikuje konkrétny postup. Ďalej sa uvedú polia daný postup určené zoznamom jednotlivých postupov refaktoringu (kapitoly 6.1.1.10.x).

#### Príklad záznamu:

Problém 14 (v štýle „Nadpis 1“)

Trieda: sk.fiit.robocup.Jim

Metóda: calculatePosition()

Rozsah riadkov kódu: 15 - 40

Identifikovaný problém (pach kódu): dlhá metóda (long method)

Pokyny pre refaktoring (postup refaktoringu): extrahovanie metódy (extract method)

Signatúra novovytvorenej metódy: calculateCornerPosition()

Ďalší použitý postup 1 (v štýle „Nadpis 2“)

Postup refaktoringu: presunutie metódy (move method)

Názov triedy, kam sa presunula metóda: sk.fiit.robocup.helpers.PositionCalculator

#### 5.1.1.11 Výstup

Akceptovateľný výstup tohto procesu sú zrefaktorované zdrojové kódy, ktoré na koniec úspešne prešli unit testami, ktoré nehlásia žiadne chyby. Ďalší výstup tvorí dokument o refaktoringu, ktorý jeho autor po vypracovaní odovzdá do súborového systému v Redmine.

## 5.2 Manažment rizík

### 5.2.1 Spracovanie chýb

#### 5.2.1.1 Úvod

Táto metodika slúži na určenie postupov, ktorými sa bude riadiť tím A55 Kickers počas práce na tímovom projekte RoboCup 3D.

#### 5.2.1.2 Súvisiace metodiky

- Testovanie softvéru
- Zhotovenie dokumentácie

#### 5.2.1.3 Zodpovednosti pri hlásení a zapisovaní chýb

V tejto časti metodiky sú popísané jednotlivé roly, ktoré zasahujú do manažmentu chýb a zodpovednosti účastníkov v tomto procese.

##### 5.2.1.3.1 Vedúci projektu

Osoba, ktorá ma na starosti vedenie celého tímu. Ma prehľad o celom projekte, o všetkých členoch a vie povedať, kto je za čo zodpovedný.

- Nahlásenie chyby
- Pridelenie chyby
- Pridanie hlásenia v nástroji Redmine

##### 5.2.1.3.2 Manažér plánovania

Osoba zodpovedná za dodržanie plánu pri odstraňovaní chýb.

- Návrh na pridanie ľudí k odstráneniu chyby

##### 5.2.1.3.3 Tester

Člen tímu, ktorý má na starosti testovanie funkčnosti systému.

- Nahlásenie chyby
- Hľadanie chyby
- Testovanie opravenej chyby
- Hlásí, či je chyba vyriešená
- Pridanie hlásenia v nástroji Redmine
- Spravovanie chyby v nástroji Redmine

##### 5.2.1.3.4 Vývojár

Člen tímu, ktorý systém vyvíja. Ma prehľad o celom systéme.

- Nahlásenie chyby
- Oprava chyby
- Posúdenie chyby, či sa dá chyba opraviť alebo nie
- Pridanie hlásenia v nástroji Redmine

- Spravovanie chyby v nástroji Redmine


#### 5.2.1.3.5 Manažér dokumentácie

Člen tímu, ktorý ma na starosti tvorbu dokumentácie po vyriešení chyby.


- Zaistenie vytvorenia dokumentácie

#### 5.2.1.4 Postup pri spracovaní chyb

V tejto časti sú popísané procesy súvisiace s manažmentom chýb. Postup procesov spracovania chyby je zobrazený na obrázku 5.1. Každý proces spracovania je opísaný v nasledujúcich kapitolách. Súčasťou spracovania chyby je aj jej životný cyklus. Životný cyklus chyby je zobrazený a popísaný na obrázku 5.2.



Obrázok 5.1: Postup spracovania chyby



Obrázok 5.2: životný cyklus chyby

#### 5.2.1.4.1 Zázpis chyby

V tomto procese sa popisuje chyba a identifikuje jej stav.

**Vstup** – nahlásená chyba

**Výstup** – presný popis chyby a stav chyby

**Zodpovednosť** – vedúci projektu, vývojár, tester

**Proces**

1. Dôkladné opísanie chyby - pri akých akciách sa chyba vyskytuje
2. Overenie či je chyba v nástroji
  - Vloženie chyby a nastavenie stavu chyby na nová/zamietnutá
  - Doplnenie informácií o chybe

#### 5.2.1.4.2 Pridelenie chyby (kto ju bude riešiť)

Tento proces popisuje postup pri pridelení chyby.

**Vstup** – nová/rozpracovaná chyba

**Výstup** – chyba pridelená konkrétnej osobe alebo chyba zamietnutá

**Zodpovednosť** – vedúci projektu, manažér plánovania

**Proces**

1. vedúci projektu spolu s manažérom plánovania chybu analyzujú
2. ak je chyba odstrániteľná (z pohľadu ceny) a je nová alebo rozpracovaná
  - pridelenie chyby pracovníkovi
3. Ak je chyba neodstrániteľná
  - nastavenie chyby na zamietnutá

#### 5.2.1.4.3 Odstraňovanie chyby

Proces popisuje postup pri odstraňovaní chyby

**Vstup** – chyba pridelená

**Výstup** – chyba opravená/neodstrániteľná

**Zodpovednosť** – vývojár

**Proces**

1. naštudovanie analýzy a popisu chyby
2. zhodnotenie chyby, či je odstrániteľná (pohľadu vývojárskeho)
3. ak je odstrániteľná
  - práca na odstránení
  - Po odstránení nastaví chybu na opravená
4. Ak je neodstrániteľná nastaví chybu na neodstrániteľná

#### 5.2.1.4.4 Overenie odstránenia chyby

Proces popisuje postup pri overovaní, či sa chyba odstránila.

**Vstup** – chyba opravená

**Výstup** – chyba vyriešená/pridelená

**Zodpovednosť** – tester

**Proces**

1. Tester otestuje opravenú chybu podľa metodiky Testovanie softvéru
2. Po overení chyby
  - nastaví chybu na vyriešená, ak sa už chyba nevyskytuje
  - nastaví chybu na pridelená, ak sa ešte v nejakých prípadoch chyba vyskytuje a vráti ju späť vývojárovi

#### 5.2.1.4.5 Zhotovenie dokumentácie

**Vstup** – chyba vyriešená

**Výstup** – vytvorená dokumentácia k chybe



## Zodpovednosť – manažér dokumentácie

### Proces

- Postup procesu popisuje metodika Zhotovenie dokumentácie.

#### 5.2.1.5 Vykonanie zápisu o chybe (pridanie/úprava chyby v nástroji)– Redmine

Táto časť popisuje ako vykonať zápis chybového hlásenia v nástroji Redmine. Dodržanie tohto postupu je veľmi dôležité, kvôli jednoduchej orientácii sa v chybách. Pri nedodržaní pomenovania, alebo vynechaní niektorých údajov, môže byť ťažké chybu identifikovať a následne odstrániť. Ďalším následkom môže byť hromadenie rovnakých chýb, čo je tiež neželaná situácia. Pridať hlásenie o novej chybe môže každý člen tímu. Pri vkladaní chyby a modifikovaní zápisu o chybe treba dodržiavať nasledujúci postup.

##### 5.2.1.5.1 Opis chyby

Táto časť procesu hovorí o krokoch, ktoré sú spojené s opisom chyby.

Postup krokov pri opise chyby:

1. Objavenie chyby členom tímu, alebo nahlásenie chyby zákazníkom
2. Príprava všetkých podkladov k chybe
  - Opísať chybu, viď tabuľka 1 - Opis chyby
  - Pripraviť obrázok/video z monitora pri prejavení chyby
3. Zistiť či je sa chyba nachádza v nástroji Redmine

##### 5.2.1.5.2 Overenie, či je chyba v nástroji

Táto časť procesu popisuje, ako overiť či sa už chyba nachádza v nástroji.

Postup krokov pri overení existencie chyby v nástroji:


1. Prihlásenie sa do nástroja Redmine
2. Po prihlásení na pravej strane obrazovky zvoliť projekt
3. Filtrovanie chyby
  - Kliknúť na možnosť **Issues**
  - V pravej časti obrazovky pridať filter- kliknúť na combobox **add filter** a zvoliť možnosť **Tracker**
  - Následne po pridaní filtra v prvom comboboxe zvoliť možnosť **is** a v druhom **Bug**
  - Potvrdiť filtrovanie kliknutím na **Apply**
4. Po použití filtra sa zobrazia všetky chyby, ktoré sú v nástroji Redmine. Prihlásený používateľ prejde chyby a vyhledá podobnú chybu tej, ktorú chce pridať. Ak sa mu to nepodarí pokračuje vloženie novej chyby. Ako vložiť novu chybu je popísané v časti **5.3 Vloženie novej chyby**. Ak podobnú chybu nájde, môže túto chybu modifikovať. Pre modifikáciu chyby sa riadi časťou **5.4 Modifikácia zápisu chyby**.

##### 5.2.1.5.3 Vloženie novej chyby

Táto časť popisuje, ako bude vkladať novu chybu do nástroja tím A55 Kickers.

Postup krokov pri vkladaní novej chyby:

1. Prihlásenie sa do nástroja Redmine
2. Po prihlásení na pravej strane obrazovky zvoliť projekt
3. Pridanie novej chyby
  - Zvoliť možnosť **New issue**
  - Možnosť **Tracker** nastaviť na **Bug**
  - Možnosť **Subject** – vložiť vhodný názov chyby, vid' tabuľka 1
  - Možnosť **Description** – stručne popísať chybu (ako k nej došlo, ako sa prejavila, ...) vid' tabuľka 1
  - Možnosť **Status** nastaviť na **New**
  - Možnosť **Priority** nastaviť na **Normal**
  - Ak je obrázok/video monitora s chybou zvoliť možnosť **Files** a pridať obrázok
  - Ak je pridaný obrázok/video v možnosti **Optional description** výstižne popísať obrázok, vid' tabuľka 1
  - Ostatné možnosti nechať nevyplnené
  - Pre vloženie chyby zvoliť možnosť **Create**



Obrázok 5.3: Vloženie chyby v nástroji Redmine

#### 5.2.1.5.4 Modifikácia zápisu chyby

V tejto časti je popísaný postup krokov pri modifikácii zápisu chyby v tíme A55 Kickers.

Postup krokov pri modifikácii chyby:

1. Prihlásenie sa do nástroja Redmine
2. Po prihlásení na pravej strane obrazovky zvoliť projekt
3. Modifikácia chyby
  - Zvoliť možnosť **Issues**

- Nájsť chybu, ktorú je treba modifikovať podľa postupu **5.2 Overenie, či je chyba v nástroji**
- Pri nájdení chyby kliknúť na chybu v stĺpci **Subject**
- Vo vrchnej časti obrazovky nájsť možnosť **Update** a kliknúť na ňu.
- Doplňiť potrebné informácie
  - o pre pridelenie pracovníka zvoliť možnosť **Assignee** a vybrať pracovníka (pracovník, ktorý ma chybu na starosti)
  - o pre zmenu statusu chyby voliť nasledovne
    - o New → Nová chyba
    - o Assigned → Pridelená
    - o Resolved → Opravená
    - o Feedback → Rozpracovaná
    - o Closed → Vyriešená
    - o Rejected → Zamietnutá/Neodstrániteľná
  - o pre pridelenie ďalších pracovníkov k chybe upraviť možnosť **Description** pridaním položky **Ďalší pracovníci** a dopísať k nej požadovaných pracovníkov
- Potvrdiť požadované zmeny kliknutím na možnosť **Submit**

Tabuľka 5.1: Príklady popisov

Popis	Príklad popisu
Opis chyby	Agent je nestabilný - padá. Pri pomalej chôdzi agent často padá a vychýľuje sa zo svojej dráhy. Chyba bola objavená pri testovaní priblíženia sa k lopte.
Subject	Jim – stabilita Jim – kop do lopty
Description	Nálezca – Jaroslav Grega (vývojár) Verzia systému – 5.0.2 Opis chyby – Agent je nestabilný - padá. Pri pomalej chôdzi agent často padá a vychýľuje sa zo svojej dráhy. Chyba bola objavená pri testovaní priblíženia sa k lopte. Ďalší pracovníci – Filip Suhač, Martin Gregor
Optionla description	Video chôdze s prejavením sa chyby v čase 00:20

## 5.3 Manažment rozvrhu a plánovania

### 5.3.1 Tvorba rozvrhu

Nakoľko sa pri tvorbe produktu riadime metodikou SCRUM, nemáme dopredu určený rozvrh projektu. Ten sa tvorí vždy pre konkrétny šprint. Táto tvorba prebieha vždy na prvom tímovom stretnutí v rámci šprintu.


#### 5.3.1.1 Postup tvorby rozvrhu

1. Zhodnotí sa predchádzajúci (končiaci) šprint. Všetky úlohy, ktoré sa členom tímu nepodarilo z tohto šprintu dokončiť, sa im automaticky prenášajú do nasledujúceho šprintu.
2. Na základe dohody medzi tímom a vedúcim tímu sa určí, ktoré používateľské príbehy (*User Stories*) budú vykonané.
3. Pre každý používateľský príbeh sa určí jedna zodpovedná osoba. V prípade, že sa v tíme nenájde dobrovoľník, pridelí túto rolu vedúci tímu.
4. Tím následne identifikuje úlohy jednotlivých používateľských príbehov. Úlohy musia byť identifikované tak, aby bolo možné ich rozsah jednoznačne definovať a aby mohla byť úloha pridelená na vypracovanie jednému členom tímu, ktorý ju vykoná v jednom šprinte.
5. Tím následne ohodnotí časovú náročnosť všetkých úloh pomocou *Poker cards* metódy. Táto zložitost' je vyjadrená v bodoch, ktoré budú po skončení šprintu za dané úlohy pridelené.
6. Náročnosť všetkých používateľských príbehov sa potom ohodnotí na základne hodnotenia ich úloh.
7. Na základe tohto hodnotenia náročnosti a vlastných priorít dôležitosti sa vlastník produktu rozhodne pre jednotlivé používateľské príbehy, ktoré chce nechať v nasledujúcom šprinte vypracovať.
8. Zodpovedné osoby za jednotlivé používateľské príbehy následne pridelia úlohy jednotlivým členom tímu. Pri tomto rozdelení sa dbá na to aby všetci členovia tímu mali celkovo približne rovnaký počet bodov.
9. V prípade nespokojnosti niektorých členov tímu so zadelením úloh sa tím snaží nájsť kompromisné riešenie tak, aby boli spokojní všetci členovia tímu. Posledné slovo má však vždy vedúci tímu.
10. Keď sú všetci členovia tímu s rozvrhom spokojný, tvorba rozvrhu pre daný šprint sa skončila

## 5.4 Manažment podpory vývoja

### 5.4.1 Verziovanie zdrojového kódu

#### 5.4.1.1 Procesy



Obrázok 5.4: Procesy

#### 5.4.1.2 Roly

- Vývojár
  - inicializácia lokálneho repozitára
  - implementácia
  - testovanie
  - vytváranie vetiev
  - zlučovanie vetiev
- Manažér kvality
  - kontrolovanie vetiev

- schvaľovanie a odmietanie
- oboznamovanie vývojárov výsledkami revízie
- Manažér podpory vývoja
  - inicializácia vzdialeného repozitára
  - archivácia súčasného stavu hlavnej vývojovej vetvy na konci šprintu
  - zlučovanie vetiev

#### 5.4.1.3 Pojmy

- git – voľne dostupný, distribuovaný systém riadenia verzií
- vzdialený repozitár – uložený na serveri a uchováva zdieľané zdrojové kódy projektu, prípadne iné súbory v jednotlivých vývojových vetvách s dátami popisujúcimi jednotlivé verzie projektu
- lokálny repozitár – uložený na lokálnom počítači a uchováva zdrojové kódy projektu, prípadne iné súbory v jednotlivých vývojových vetvách s dátami popisujúcimi jednotlivé verzie projektu
- vetva – počas vývoja sa vytvárajú rôzne vetvy za účelom oddeľovania vývojových procesov, fixovania chýb
- zlúčenie vetiev – obsah súborov dvoch vetiev sa spojí do jednej vetvy
- konflikt – vzniká ak sa niekto snaží zlúčiť dve vetvy vývoja, ktoré obsahujú súbory s rôznym obsahom v jednotlivých riadkoch, git vtedy nevie aké riadky majú byť výsledkom zlúčenia vetiev
- junit – testovací unit framework
- redmine – open source projekt obsahujúci množstvo funkcií na manažovanie projektov, realizovaný ako webová aplikácia
- šprint – základná jednotka v agilnej metodike vývoja softvéru scrum
- commit – upravenie zmien funkcionality na danej vetve vývoja v repozitári
- push – vloženie vetvy vývoja s upravenou funkcionalitou na inú vetvu v inom repozitári

#### 5.4.1.4 Inicializácia vzdialeného repozitára

Vstup: požiadavka na vytvorenie vzdialeného repozitára na serveri

Výstup: na serveri je vytvorený vzdialený repozitár

Zodpovedný: manažér podpory vývoja

Repozitár servera slúži ako zdieľaný centrálny repozitár, na(z) ktorý sa zasielajú(stáhujú) vývojové vetvy so zdrojovými textami systému.

#### 5.4.1.5 Inicializácia lokálneho repozitára

Vstup: požiadavka na vytvorenie lokálneho repozitára u každého vývojára

Výstup: každý vývojár má vytvorený lokálny repozitár

Zodpovedný: vývojár

Lokálny repozitár si inicializuje každý vývojár na svojom počítači.

- Nainštalovať git
- Vybrať adresár repozitára a vytvoriť git repozitár
- Vygenerovať SSH kľúč a pridať ho na server so vzdialeným repozitárom
- Klonovať vzdialený repozitár

#### 5.4.1.6 Práca s lokálnym repozitárom

Vstup: požiadavka na vytvorenie funkcionality, dostupné dokumenty s návrhom implementácie funkcionality

Výstup: implementovaná a otestovaná funkcionality v lokálnom repozitári vývojára

Zodpovedný: vývojár

Vývojár implementuje funkcionality podľa návrhu. Po jej dokončení vytvorí unit testy pomocou junit, podľa metodiky testovania MTPJU. Vývojár overí funkčnosť vytvorenej funkcionality a opraví prípadne odhalené chyby. Vytvorenú funkcionality vývojár okomentuje. Každá pridaná alebo zmenená funkcionality musí byť popísaná komentárom. Jej presná štruktúra je popísaná v metodike spravovanie dokumentov MSD v časti komentovanie zdrojových textov.

#### 5.4.1.7 Vytvorenie novej vetvy vývoja na lokálnom repozitári

Vstup: založený projekt na vzdialenom serveri

Výstup: nová vetva vývoja na lokálnom repozitári

Zodpovedný: vývojár

Nová vetva sa vytvára za účelom pridania novej ucelenej funkcionality. Lokálnych vetiev si vývojár môže vytvárať ľubovoľný počet a pracovať s nimi ako uzná za vhodné.

#### 5.4.1.8 Pridanie novej vetvy vývoja na vzdialený repozitár

Vstup: vytvorená vetva v lokálnom repozitári

Výstup: pridaná vetva na vzdialenom repozitári

Zodpovední: vývojár

Zdieľané vetvy sú vetvy uložené na serveri. Všetci zainteresovaní majú k nim prístup a môžu ich meniť. Tieto vetvy vytvárajú vývojári. Ich počet nie je presne stanovený a odvíja sa od cieľov projektu. Ak tím pracuje na dvoch ucelených funkcionality stačia dve vývojové vetvy. Počet týchto vetiev by nemal byť vysoký, ideálne by mali stačiť max 2-3 vetvy. Vytvoreniu týchto vetiev predchádza konzultácia medzi vývojármi a dohoda kto bude na danej funkcionality pracovať. Vzor pre mená zdieľaných vetiev feature-version. Slová z feature sú oddelené podčiarkovníkmi a version sú dve čísla oddelené bodkou.

- main-1.0 je hlavná vývojová vetva
- archive-1.0 je archivačná vetva
- walk-1.0 je vývojová vetva zameraná na implementáciu chodenia robota

Version sa mení po desatinnej bodke.

#### 5.4.1.9 Upravenie funkcionality v lokálnom repozitári - commit

Vstup: okomentované a otestované zdrojové texty programu

Výstup: zdrojové texty v lokálnom repozitári

Zodpovedný: vývojár

Vloženie zdrojových textov s upravenou funkcionality do určenej vetvy vývoja v lokálnom repozitári. Vloženie musí prebiehať so správou a jej štruktúra je uvedená v dolnej časti metodiky.

#### 5.4.1.10 Upravenie funkcionality vo vzdialenom repozitári - push

Vstup: upravené texty programu v lokálnom repozitári  
 Výstup: upravené texty programu na vzdialenom repozitári  
 Zodpovedný: vývojár

Vývojár prispieva svojou funkcionalitou raz za deň, v ktorom upravil funkcionalitu programu, samozrejme za predpokladov, že upravená funkcionalita je otestovaná a okomentovaná ako bolo popísané v predchádzajúcich fázach procesu. Priebeh vkladania zmien na vzdialený repozitár:

- Vývojár stiahne poslednú verziu projektu zo vzdialeného repozitára do vývojovej vetvy svojho repozitára
- Zlúči vetvu vývoja so svojou vetvou vývoja v repozitári
- Ak prebehne zlúčenie vetiev bezchybne, pošle svoju verziu na vzdialený repozitár, v prípade konfliktov sa postupuje podľa časti riešenie konfliktov
- Nepovinne v nástroji redmine upraví stav úlohy, na ktorom pracoval. Redmine odosiela e-mail o zmene stavu úlohy a oboznámi ostatných o zmene stavu funkcionality. Tento krok je povinný ak ide o ukončenie úlohy a úloha nadobúda stav 100%. Prácou s redminom sa zaoberá metodika s názvom ADPSR.
- Vývojár ďalej pokračuje implementovaním funkcionality popísanej v časti Práca s lokálnym repozitárom.

#### 5.4.1.11 Riešenie konfliktov

Vstup: konflikt v repozitári  
 Výstup: vyriešený konflikt  
 Zodpovedný: vývojár

Konflikty sa môžu objaviť na lokálnych aj zdieľaných vetvách vzdialeného repozitára. V lokálnych repozitároch pri získavaní zmien zo vzdialeného repozitára a vo vzdialenom repozitári pri odosielaní zmien z lokálneho repozitára. Dôvod vzniknutia konfliktu spočíva v dvoch rôznych a navzájom odlišných zmenách z pôvodného stavu vetvy. Vzdialený repozitár nesmie obsahovať vetvu s nevyriešeným konfliktom. Za riešenie konfliktu na vzdialenom repozitári je zodpovedný vývojár, ktorý konflikt spôsobil. Pri riešení konfliktu musí vývojár presne vedieť čo robí a musí rozumieť zdrojovým textom, nad ktorými rieši konflikt. Po vyriešení konfliktu sa vývojár uistí či pôvodná funkcionalita zostala nezmenená. Ak sa podarí konflikt vyriešiť, postupuje sa podľa upravenie funkcionality vo vzdialenom repozitári. V prípade ak nie je možné konflikt vyriešiť, projekt musí vývojár vrátiť do pôvodného stavu.

#### 5.4.1.12 Revízia vývojovej vetvy

Vstup: Zmena implementovanej funkcionality na vývojovej vetve  
 Výstup: Schválená alebo neschválená vývojová vetva  
 Zodpovední: manažér kvality

Za revíziu je zodpovedný manažér kvality. Revízia môže byť vykonávaná aj priebežne počas vývoja kedy ešte vývoj vetvy nie je ukončený. Revízia sa má spraviť určite pred koncom šprintu alebo keď skončil vývoj vetvy. O ukončení vývoja vetvy informujú vývojári, ktorí na vetve pracovali. Manažér kvality môže vetvu schváliť alebo odmietnuť. Pri jej schválení sa pokračuje podľa časti zlúčenie



vetiev vývoja. V prípade odmietnutia musí manažér kvality stanoviť dôvod odmietnutia a môže byť podaný námet k vylepšeniu, odstraňujúci nedostatky, kvôli ktorým bola vetva odmietnutá. Odmietnutie spolu s prípadným námetom na vylepšenie je podaný zodpovedajúcim osobám e-mailom alebo osobne.

#### 5.4.1.13 Zlúčenie vetiev vývoja

Vstup: vývoj vetvy úspešne prešiel revíziou  
Výstup: Vývojová vetva bola zlúčená s hlavnou vývojovou vetvou  
Zodpovedný: Manažér podpory vývoja

Na vzdialenom repozitári bude viacero vetiev

- Hlavná vývojová vetva obsahuje aktuálny stav projektu. Na túto vetvu sa priamo funkcionality nepridáva. Táto vetva sa rozrastá zlučovaním ostatných vývojových vetiev. Zlučovanie bude prebiehať najneskôr pred koncom šprintu alebo skôr ak vývoj vetvy skončil a môže byť začlenená do hlavnej vývojovej vetvy. Zodpovedný manažér podpory vývoja.
- Ostatné vývojové vetvy, ich počet nie je presne stanovený a viac sa o nich píše v časti pridanie novej vetvy vývoja na vzdialený repozitár. K týmto vetvám vývojári prispievajú.
- Archivačná vetva obsahuje archívy hlavnej vývojovej vetvy počas jednotlivých šprintov. Takto je pozorovateľný reálny výsledok každého šprintu napr. pre účely sledovania ako tím napredoval.

Proces zlúčenia vetvy s hlavnou vývojovou vetvou sa vykonáva po úspešnej revízii vetvy. Vetva vývoja je zlúčená do hlavnej vývojovej vetvy.

#### 5.4.1.14 Archivácia hlavnej vývojovej vetvy

Vstup: všetky vývojové vetvy prešli zlúčením s hlavnou vývojovou vetvou  
Výstup: archivovaná hlavná vetva vývoja  
Zodpovední: vývojár, manažér podpory vývoja

Proces zlúčenia vetiev musí prebehnúť pre každú vetvu vývoja.

- Archivuje sa hlavná vývojová vetva
- Po úspešnej archivácii hlavnej vývojovej vetvy a po ukončení vývoja ostatných vetiev je zodpovedný manažér podpory vývoja za vymazanie ostatných vývojových vetiev na vzdialenom repozitári. Ak vývoj vetiev neskončil ale prešli revíziou a zlúčením s hlavnou vývojovou vetvou tak vývojové vetvy na vzdialenom repozitári zostávajú nedotknuté. (Revízia a zlúčenie vetiev prebehlo kvôli blížiacemu sa koncu šprintu, nie kvôli ukončeniu vývoja vetiev). Postup mazania vzdialených vetiev platí aj pre lokálne vetvy ale za mazanie lokálnych vetiev sú zodpovední vývojári.

#### 5.4.1.15 Práca s gitom

Vzdialený a lokálny repozitár je inicializovaný. V adresári projektu sa vytvorí git repozitár. V netbeanse pravý klik na projekt => Versioning => Initialize Git Repository. Pri práci sa budú používať vývojové vetvy.

#### 5.4.1.15.1 Vytvorenie vetvy vývoja

Vytvorí sa nová vetva pre vývoj. V tejto vetve bude upravovaná funkcionálnosť. V uvedenom príklade(Obrázok 5.5) bola vytvorená vetva s menom develop.

```
$ git branch develop
```

Obrázok 5.5

Pred samotnou prácou sa treba „prepnúť“ sa na danú vetvu vývoja(Obrázok 5.6).

```
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
```

Obrázok 5.6

#### 5.4.1.15.2 Pridanie funkcionality

Aktualizuje sa vývojová vetva z vetvy vzdialeného repozitára(Obrázok 5.7).

```
$ git pull git@gitbus.fiit.stuba.sk:robocup-a55-kickers/robocup-a55-kickers.git
Enter passphrase for key '/c/Users/Jigsaw/.ssh/id_rsa':
warning: no common commits
remote: Counting objects: 18, done.
remote: Compressing objects: 100% (9/9), done.
remote: Total 18 (delta 2), reused 0 (delta 0)
Unpacking objects: 100% (18/18), done.
From gitbus.fiit.stuba.sk:robocup-a55-kickers/robocup-a55-kickers
 * branch HEAD -> FETCH_HEAD
Merge made by the 'recursive' strategy.
 team15.txt | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 team15.txt
```

Obrázok 5.7

Pred začatím samotnej práce vývojár overí či vetva nie je rozbitá a je konzistentná. Skúsi zostaviť program a spustiť testy. Teraz vývojár vytvorí zdrojový kód. Po skončení implementácie sa navrhnujú testy. Testovaním sa bližšie zaoberá metodika testovania. Až po akceptácii testov sa pokračuje ďalej. Treba explicitne povedať, ktoré súbory podstúpili zmeny, prípadne pribudli ako nové v projekte a treba ich brať v úvahu pre nasledujúci commit. Nad git repozitárom, ktorý je aj adresárom projektu označíme všetky súbory adresára.

```
$ git add .
```

Zmeny nahrá do repozitára a spravíme ich viditeľnými v rámci lokálneho repozitára(Obrázok 5.8).

```
$ git commit -m "test-TestApp::f,g|zatiaľ neuplne"
[master c471925] test-TestApp::f,g|zatiaľ neuplne
 2 files changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

Obrázok 5.8

Commit prebieha vždy so správou(Obrázok 5). Správa musí obsahovať:

- Meno úlohy, s ktorým doplnené zdrojové texty súvisia(test)
- Popis čo bolo z úlohy spravené, názvy funkcií sú oddelené čiarkami(f,g)
- Meno úlohy oddelené od popisu znakom -
- Nepovinný vlastný komentár oddelený znakom |

### 5.4.1.15.3 Riešenie konfliktov

Vývojár zmenil funkcionálnosť a pridal ju do lokálneho repozitára. Teraz stiahne vetvu zo servera na svoju vetvu v lokálnom adresári(Obrázok 5.9).

```
$ git pull git@gitbus.fiit.stuba.sk:robocup-a55-kickers/robocup-a55-kickers.git
test
Enter passphrase for key '/c/Users/Jigsaw/.ssh/id_rsa':
From gitbus.fiit.stuba.sk:robocup-a55-kickers/robocup-a55-kickers
 * branch      test      -> FETCH_HEAD
Auto-merging nbproject/project.xml
CONFLICT (add/add): Merge conflict in nbproject/project.xml
Auto-merging nbproject/project.properties
CONFLICT (add/add): Merge conflict in nbproject/project.properties
Auto-merging nbproject/genfiles.properties
CONFLICT (add/add): Merge conflict in nbproject/genfiles.properties
Auto-merging nbproject/build-impl.xml
CONFLICT (add/add): Merge conflict in nbproject/build-impl.xml
Auto-merging manifest.mf
CONFLICT (add/add): Merge conflict in manifest.mf
Auto-merging build.xml
CONFLICT (add/add): Merge conflict in build.xml
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Obrázok 5.9

Vetva test v lokálnom repozitári je nekonzistentná. Súbory teraz obsahujú časti textov, v ktorých sa lokálna a verzia servera a líšili. V takom prípade vývojár prezerá texty a ručne rieši konflikty. Pre vizualizáciu zdrojových textov pomôže gitk. Časti textov jednej či druhej verzie vetvy sú zvýraznené a pomáhajú pri riešení konfliktov. Ak sa konflikt nepodarí vyriešiť treba vrátiť zmeny

```
git reset --hard
```

Príkaz napravi stav vetvy na posledný commit. Hard spôsobí stratu posledných zmien. V prípade vrátenia sa na predposledný commit:

```
git reset --hard HEAD~1
```

Alternatívou k uvedenému riešeniu konfliktov je najprv zachytenie zmien pomocou fetch a následne vývojár použije diff na zobrazenie konfliktov(Obrázok 5.10) a ručne vyrieši konflikt.

```
diff --git a/src/testapp/TestApp.java b/src/testapp/TestApp.java
index 8e26a43..4491981 100644
--- a/src/testapp/TestApp.java
+++ b/src/testapp/TestApp.java
@@ -7,13 +7,13 @@ package testapp;
 public class TestApp {

     public static void main(String[] args) {
-        fO;
+        gO;AM
     }
     public static void fO{
         System.out.println("f");
     }

     public static void gO{
-        System.out.println("g");
+        System.out.println("gg");AM
     }
 }
```

Obrázok 5.10

Po vyriešení konfliktu vývojár pridá zmeny, vykoná commit(Obrázok 5.11) a pošle stav projektu na server(Obrázok 5.12).

```
git add .
```

```
git commit -m "sprava"
[develop 9b10b8d] sprava
3 files changed, 6 insertions(+)
create mode 100644 build/classes/.netbeans_automatic_build
create mode 100644 build/classes/.netbeans_update_resources
create mode 100644 build/classes/testapp/TestApp.class
create mode 100644 nbproject/private/private.properties
```

Obrázok 5.11

```
$ git push git@gitbus.fiit.stuba.sk:robocup-a55-kickers/robocup-a55-kickers.git
Enter passphrase for key '/c/Users/Jigsaw/.ssh/id_rsa':
```

Obrázok 5.12

#### 5.4.1.15.4 Archivácia hlavnej vývojovej vetvy

Archivovaná vetva bude vo formáte tar. Archivovať sa bude iba hlavná vývojová vetva.

```
git archive branchname > sprintX.tar
```

Formát sprintX

- Sprint je názov šprintu
- X je číslo šprintu

Takto je pozorovateľný výsledok každého šprintu napr. pre účely sledovania ako tím napredoval. Archív sa pridáva do archivačnej vetvy. Rozbalenie archivovanej vetvy:

```
tar -xf branchname.tar -C directory_to_extract
```

Za archiváciu je zodpovedný manažér podpory vývoja. Rozbaľovať archív môže každý. Počas archivácie, vetvy, ktoré boli ukončené, treba zmazať. Za vymazanie vetvy vzdialeného repozitára je zodpovedný manažér podpory vývoja.

```
git push origin :branchname
```

Za vymazanie vetvy na lokálnom repozitári je zodpovedný vývojár.

```
git branch -d branchname
```

## 5.5 Monitorovanie projektu

### 5.5.1 Manažment prehliadok – Vytvorenie zápisnice o vykonanej prehliadke

#### 5.5.1.1 Úvod

Metodika MP28102012/1ZP popisuje systematický priebeh prehliadok vývoja softvérového produktu podľa normy ISO88988/§56MP s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu produktu v oblasti zdrojového kódu, dokumentácie a splnených požiadaviek vyplývajúcich zo špecifikácie. Riadi sa ňou manažment monitorovania projektu pri výkone svojej činnosti.

#### 5.5.1.2 Súvisiace dokumenty

ISO88988/§56MP - norma dostupná na [www.vymyslenyarchiv.sk/docs/isonorms/15545.php](http://www.vymyslenyarchiv.sk/docs/isonorms/15545.php)

#### 5.5.1.3 Slovník pojmov

V tabuľke 5.2. je slovník pojmov metodiky MP28102012/1ZP.

Tabuľka 5.2: Slovník pojmov

Výraz	Opis
PDF	Portable document format - formát dokumentov
.ppt	Koncovka súboru formátu power point

#### 5.5.1.4 Roly účastníkov prehliadky

##### 5.5.1.4.1 Manažér prehliadky

Organizácia a vedenie prehliadky podľa stanoveného plánu prehliadok, určenie zodpovedností jednotlivým účastníkom prehliadky.

Zodpovedosti:

- Vytvorenie plánu prehliadok formou zoznamu dátumov prehliadok a ich predmetov prehliadania
- Vytvorenie rozvrhov jednotlivých prehliadok podľa metodiky MP28102012/3ZP
- Upozornenie jednotlivých účastníkov prehliadky o najbližšie konanej prehliadke formou e-mailového, telefónneho alebo ústneho kontaktu.
- Pridelenie zodpovedností a úloh účastníkom vyplývajúcich z jednotlivých zodpovedností prehliadky ústnou formou, ktorú poskytne zapisovateľovi prehliadky
- Organizovanie priebehu prehliadky podľa vytvoreného rozvrhu, vedenie diskusie počas prehliadky, usmernenie účastníkov počas prehliadky

##### 5.5.1.4.2 Inšpektor prehliadky

Kontrola kvality a stavu predmetu prehliadky podľa metodiky MP28102012/§57KKS.

Zodpovednosti:

- Vytvorenie zoznamu metrík prehliadky nad daným predmetom prehliadky formou tabuľky nameraných hodnôt metrík prehliadky, ktorá obsahuje stĺpce *Metrika*, *Nameraná hodnota*,

*Požadovaná hodnota, Poznámka.* Zoznam metrík zapíše do stĺpca *Metrika*, kde jedna metrika bude najviac trojslovné spojenie presne vyjadrujúce metriku, ktorá sa bude merať.

- Vytvorenie zoznamu požadovaných hodnôt metrík pre daný predmet prehliadky. Požadované hodnoty zapíše do stĺpca *Požadovaná hodnota* v tabuľke nameraných hodnôt metrík prehliadky. Požadovaná hodnotu zapíše formou čísla a mernej jednotky ak výsledkom merania bude číselná hodnota. Inak maximálne 10 slovami presne opíše čo sa požaduje na výstupe merania.
- Kontrola predmetu prehliadky podľa vytvoreného zoznamu metrík a zápis nameraných hodnôt do tabuľky nameraných hodnôt metrík prehliadky do stĺpca *Nameraná hodnota* formou čísla a mernej jednotky ak výsledkom merania je číselná hodnota. Inak maximálne 10 slovami presne opíše čo je výstupom merania.
- Postúpenie tabuľky nameraných hodnôt metrík prehliadky zapisovateľovi prehliadky formou e-mailu
- Prezentácia nameraných hodnôt prehliadky pomocou výtlačnej tabuľky nameraných hodnôt metrík prehliadky na stretnutí k prehliadke ústnou formou.

#### 5.5.1.4.3 Zapisovateľ prehliadky

Vyhotovenie zápisnice prehliadky softvérového produktu podľa metodiky MP28102012/1ZP a vytvorenie zoznamu zúčastnených na prehliadke s ich úlohami a zodpovednosťami formou tabuľky v zápisnici prehliadky.

Zodpovednosti:

- Vytvorenie a archivácia zápisnice z vykonanej prehliadky produktu podľa metodiky MP28102012/1ZP
- Vytvorenie zoznamu účastníkov prehliadky s ich zodpovednosťami a úlohami formou tabuľky z údajov poskytnutých od manažéra prehliadky

#### 5.5.1.4.4 Zodpovedná osoba za prehliadanú časť produktu

Prezentácia predmetu prehliadky a obhajoba výsledkov vykonanej práce nad predmetom prehliadky.

Zodpovednosti:

- Príprava na prezentáciu predmetu prehliadky, vytvorenie vizuálnej a ústnej prezentácie predmetu prehliadky. Vizuálna prezentácia vo forme .ppt podľa metodiky MP28102012/1PP
- Príprava ústnej obhajoby na namerané hodnoty prehliadky inšpektorom

#### 5.5.1.5 Vstupy prehliadky

V tabuľke 5.3 sú vstupy prehliadky podľa metodiky MP28102012/1ZP.

Tabuľka 5.3: Vstupy prehliadok


Vstup	Popis
Predmet prehliadky	Zdrojové súbory, Dokumentácia, Zoznam splnených požiadaviek

Prezentácia predmetu prehliadky	.ppt prezentácia dôležitých častí predmetu prehliadky podľa metodiky MP28102012/1PP
Tabuľka nameraných hodnôt metrík prehliadky	metriky, podľa ktorých sa predmet prehliadky kontroloval, ich požadované a namerané hodnoty
Rozvrh prehliadky	rozvrh priebehu prehliadky podľa metodiky MP28102012/3ZP
Zoznam účastníkov s rozdelením zodpovedností a úloh	zoznam účastníkom s ich zodpovednosťami a úlohami formou tabuľky

### 5.5.1.6 Priebeh prehliadky

Následnosť prehliadok sa riadi plánom prehliadok. V pláne prehliadok sú prehliadky naplánované na konci každého šprintu a aj počas šprintu po ukončení významných častí vývoja softvérového produktu. Priebeh prehliadky je znázornený na obrázku 5.13. Pozostáva z týchto častí:

- Naplánovanie prehliadky
- Príprava prehliadky
- Vykonanie prehliadky rozdelené do nasledujúcich častí:
  - Prezentácia predmetu prehliadky
  - Prezentácia nameraných hodnôt inšpektorom
  - Diskusia k nameraným hodnotám a obhajoba osoby zodpovednej za prehliadanú časť produktu
  - Uznesenie prehliadky
  - Schválenie prehliadky prípadne naplánovanie ďalšej prehliadky
- Zápisnica prehliadky - dokončenie zápisnice
- Archivácia zápisnice



Obrázok 5.13: Priebeh riadenia prehliadok



#### 5.5.1.6.1 Naplánovanie prehliadky

Vstup: Plán prehliadok

Výstup: Zoznam účastníkov s rozdelením zodpovedností a úloh, Rozvrh prehliadky

Zodpovednosť: Manažér prehliadky, Zapisovateľ prehliadky

Manažér prehliadky sa drží plánu prehliadok. Týždeň pred naplánovanou prehliadkou alebo nenaplánovanou požadovanou prehliadkou vytvorí zoznam účastníkov prehliadky, ktorý poskytne zapisovateľovi prehliadky a upozorní všetkých účastníkov prehliadky o konaní prehliadky ústnou formou, e-mailom alebo telefonicky. Následne vytvorí rozvrh nadchádzajúcej prehliadky podľa metodiky MP28102012/1RP. Zapisovateľ prehliadky vytvorí zoznam účastníkov prehliadky, ich úloh a zodpovedností formou tabuľky *Účastníci*, ktorá obsahuje slúpce *Rola*, *Meno* a *Priezvisko*, *Úlohy*.

#### 5.5.1.6.2 Príprava prehliadky

Vstup: Zoznam účastníkov s rozdelením zodpovedností a úloh, Predmet prehliadky

Výstup: Prezentácia predmetu prehliadky, Tabuľka nameraných hodnôt metrík prehliadky

Zodpovednosť: Inšpektor prehliadky, Osoba zodpovedná za prehliadanú časť produktu

Z upozornených účastníkov prehliadky osoba zodpovedná za prehliadanú časť produktu poskytne kompletný predmet prehliadky inšpektorovi a pripraví .ppt prezentáciu predmetu prehliadky podľa metodiky MP28102012/1PP. Inšpektor prehliadky vypracuje zoznam metrík prehliadky formou tabuľky nameraných hodnôt metrík prehliadky. Následne zvolí požadované hodnoty metrík v závislosti od predmetu prehliadky podľa metodiky MP28102012/§57KKS a skontroluje predmet prehliadky podľa zoznamu metrík. Zapiše namerané hodnoty do tabuľky nameraných hodnôt metrík prehliadky.

#### 5.5.1.6.3 Vykonanie prehliadky

Vstup: Prezentácia predmetu prehliadky, Tabuľka nameraných hodnôt metrík prehliadky, Predmet prehliadky, Zoznam účastníkov s rozdelením zodpovedností a úloh, Rozvrh prehliadky

Výstup: Zápisnica

Zodpovednosť: Manažér prehliadky, Inšpektor prehliadky, Osoba zodpovedná za prehliadanú časť produktu, Zapisovateľ prehliadky

Prehliadka prebehne len za účasti všetkých požadovaných účinkujúcich prehliadky so všetkými požadovanými vstupmi prehliadky a bude organizovaná pokynmi manažéra prehliadky. Zapisovateľ má predprípravenú zápisnicu prehliadky podľa metodiky MP28102012/1ZP. Otvorenie prehliadky vyhlási manažér prehliadky. Postupne predvolá osobu zodpovednú za prehliadanú časť produktu aby prezentovala svoju prácu. Následne pozve na predvedenie metrík a výsledkov merania podľa metrík inšpektora prehliadky. Nasledujúcim krokom je otvorenie diskusie, kde osoba zodpovedná za prehliadanú časť produktu zaujme postoj obhajcu k svojej práci. Ostatní účastníci diskutujú k jednotlivým metrikám, nameraným a požadovaným hodnotám metrík. Zapisovateľ zápisnice

prehliadky zapisuje k jednotlivým metrikám prípadné poznámky od účastníkov prehliadky do poľa *Poznámka* v tabuľke *Namerané hodnoty metrik prehliadky*.

#### 5.5.1.6.4 Schválenie prehliadky

Vstup: Zápisnica, Prezentácia nameraných hodnôt prehliadky

Výstup: Schválenie prehliadky alebo naplánovanie novej opravnej prehliadky

Zodpovednosť: Manažér prehliadky

Na konci prehliadky, po diskusii, manažér prehliadky vyhlási prehliadku za uzavretú a predvedie uznesenie z prehliadky, ktoré zapisovateľ prehliadky zapíše do zápisnice podľa metodiky MP28102012/1ZP. Ak pri prehliadke predmetu vznikla potreba opraviť predmet prehliadky tak manažér prehliadky naplánuje novú opravnú prehliadku.

#### 5.5.1.7 Zápisnica prehliadky

Výstupom prehliadky podľa metodiky MP28102012/1ZP je zápisnica s názvom „*Produktová prehliadka č.* “ vo formáte pdf. Vzor zápisnice je v prílohe A metodiky MP28102012/1ZP. Zápisnica je výstupom práce zapisovateľa prehliadky vykonávanej počas prehliadky a po prehliadke.

##### 5.5.1.7.1 Štruktúra zápisnice

- Nadpis zápisnice – „*Produktová prehliadka č.* “, kde za č. dopísať číslo prehliadky
- Hlavička zápisnice – obsahuje polia:
  - Predmet prehliadky – názov súboru/-ov, dokumentácii, špecifikovaných požiadaviek. Názov súborov a dokumentácii musí obsahovať informáciu o verzii súboru a dokumentu vo formáte *názov\_súboru-V.číslo\_verzie*.
  - Dňa – dátum dňa vypracovania zápisnice vo formáte *dd.mm.yyyy*, kde *dd* je deň, *mm* je mesiac a *yyyy* je rok vypracovania zápisnice
  - Vypracoval – meno a priezvisko zapisovateľa prehliadky
- Účastníci – zoznam účastníkov z ich rolami a úlohami. Zoznam je pripravený a zapisovateľom prehliadky vložený v predpripravenej zápisnici. Zoznam je v tabuľke, ktorá obsahuje polia:
  - Rola - sú 4 základné roly (zodpovednosti) a to *Manžér prehliadky, Inšpektor prehliadky, Zodpovedná osoba za prehladanú časť produktu, Zapisovateľ prehliadky*
  - Meno a Priezvisko - meno a priezvisko účastníka prehliadky
  - Úlohy - maximálne 5 slovesami alebo podstanými menami opísané úlohy
- Správa – správa manažéra prehliadky. 50 - 150 slov, kde prvá veta je štrukturovaná následovne "*Prehliadka č. číslo konaná dňa dátum k predmetu prehliadky názov\_predmetu\_prehliadky bola prevedená za účasti všetkých účastníkov podľa zoznamu, ktorí boli náležite pripravený*". Ďalej obsahuje naplánovaný priebeh prehliadky vo forme nečíslovaného zoznamu slovných spojení o dĺžke maximálne 5 slov, ktoré presne určujú bod priebehu prehliadky.
- Namerané hodnoty metrik prehliadky – zoznam metrik a požadované hodnoty, ktoré určil inšpektor prehliadky, namerané hodnoty metrik, ktoré nameral inšpektor prehliadky a poznámky účastníkov prehliadky k metrikám. Tabuľka je vložená zapisovateľom do predpripravenej zápisnice prehliadky. Zoznam je formou tabuľky, ktorá obsahuje polia:

- Metrika - slovné spojenie maximálne 3 slov, ktoré určuje čo sa na predmete prehliadky meria
- Nameraná hodnota - číselná hodnota s mernou jednotkou alebo maximálne 10 slovami opísaná hodnota, ktorú pre danú metriku namerá inšpektor prehliadky
- Požadovaná hodnota - číselná hodnota s mernou jednotkou alebo maximálne 10 slovami opísaná hodnota, ktorú pre danú metriku odhadol inšpektor prehliadky podľa metodiky MP28102012/§57KKS
- Poznámka - poznámky účastníkov prehliadky dopíše zapisovateľ prehliadky počas diskusie k predmetu prehliadky
- Uznesenie prehliadky – výsledok prehliadky, vyjadrenie sa k priebehu prehliadky účastníkov tímu. Predvedie ho manažér prehliadky. Uznesenie prehliadky je minimálne 50 slov a maximálne 150 slov, v ktorých prvá veta má formu "*Predmet názov\_predmetu prehliadky konanej dňa dátum je ne-/úspešne ukončený/-á/-é. Ne-/Úspešné ukončenie predmetu prehliadky potvrdzujú dolupodpísaní účastníci prehliadky.*" Pri neúspešnom ukončení predmetu prehliadky pribudne veta vo forme "*Z vyplývajúceho neúspešného ukončenia predmetu prehliadky je naplánovaná ďalšia prehliadka na dátum*". Ďalšie slová uznesenia určí manažér prehliadky.
- Súvisiace dokumenty – názvy zdrojových súborov, dokumentácií, súboru so špecifikáciami požiadaviek, ktorých obsah bol predmetom prehliadky alebo ktoré boli použité ako prezentačný materiál počas prehliadky. Názov zdrojových súborov, dokumentácií, špecifikácií požiadaviek musí obsahovať informáciu o verzii súboru vo formáte *názov\_súboru-V.číslo\_verzie*, kde za *názov\_súboru* napíšeme názov súboru a za *číslo\_verzie* číslo verzie.
- Poznámky – prípadné poznámky účastníkov počas prehliadky, ktoré zapíše zapisovateľ prehliadky počas priebehu prehliadky, mimo diskusie k metrikám a nameraným hodnotám metrik k predmetu prehliadky. Formát zápisu je na nový riadok napísať "*meno\_účastníka - poznámka\_účastníka*", kde za *meno\_účastníka* doplniť meno a priezvisko účastníka a pomlčkou odeliť poznámku účastníka.


#### 5.5.1.7.2 Postup vypracovania zápisnice

1. Prípravným krokom je vypísanie tabuľky účastníkov prehliadky. Zapisovateľ ku každej roli v stĺpci *Rola* vypíše hodnotu v stĺpci *Meno a Priezvisko* celým menom účastníka a hodnotu v stĺpci *Úlohy* úlohami účastníkov, ktoré obdržali od manažéra prehliadky pri plánovaní prehliadky podľa metodiky MP28102012/1ZP.
2. Zapisovateľ pokračuje vyplnením tabuľky *Namerané hodnoty metrik prehliadky*. Hodnoty v stĺpcoch *Metrika*, *Nameraná hodnota*, *Požadovaná hodnota* vyplní podľa zoznamu metrik, nameraných a požadovaných hodnôt metrik, ktorý obdrží od inšpektora prehliadky. Hodnoty v stĺpci *Poznámka* vyplní z prípadných poznámok účastníkov prehliadky počas diskusie ku konkrétnej metrike.
3. Na začiatku sedenia prehliadky zapisovateľ vypíše pole *Predmet prehliadky* názvami súborov, dokumentácií a špecifikácií požiadaviek, ktoré sú predmetom prehliadky v požadovanom formáte s informáciou o verzii súboru podľa metodiky MP28102012/1ZP.
4. Pole *Správa* vyplní zapisovateľ prehliadky na základe pokynu sa manažéra prehliadky podľa metodiky MP28102012/1ZP.
5. *Poznámky* vyplní na základe poznámok účastníkov počas priebehu prehliadky okrem poznámok k metrikám a nameraným hodnotám metrik podľa metodiky MP28102012/1ZP.

6. Na konci prehliadky zapisovateľ zapíše do poľa *Uznesenie prehliadky* vyjadrenie manžéra k celkovému priebehu prehliadky, k výsledkom prehliadky, a ak bola naplánovaná ďalšia prehliadka v dôsledku neuspokojivých výsledkov súčasnej prehliadky, tak aj vyjadrenie k ďalšej prehliadke podľa metodiky MP28102012/1ZP.
7. Predposledným bodom je vyplnenie poľa *Súvisiace dokumenty*, kde vyplní názvy všetkých dokumentov, súborov a prezentácií, ktoré boli použité na prehliadke formou zoznamu. Názvy obsahujú informáciu o verzii dokumentu, súboru alebo prezentácie podľa metodiky MP28102012/1ZP.
8. Zápisnica produktovej prehliadky sa uzavrie vypísaním poľa *Dňa* dátumom vypracovania prehliadky a poľa *Vypracoval* menom a priezviskom zapisovateľa prehliadky podľa metodiky MP28102012/1ZP. Zápisnicu nakoniec podpíšu všetci účastníci prehliadky v spodnej časti zápisnice.

### 5.5.1.7.3 Archivácia zápisnice

Zápisnica sa vyhotoví tlačenu formou v 4 exemplároch, kde 3 exempláre zápisnice si uchovávajú manažér prehliadky, osoba zodpovedná za prehliadanú časť produktu a inšpektor prehliadky. Posledný podpísaný exemplár všetkými účastníkmi prehliadky sa uloží do archívu. Elektronická forma zápisnice sa uloží do manažérskeho systému *Redmine*, ktorý tím používa. Manažérsky systém *Redmine* je dostupný na adrese <https://redmine.fiit.stuba.sk>. Po prihlásení do systému konkrétneho projektu k archivácii zápisnice prehliadky treba kliknúť na *Documents* v hornom menu. Potom kliknúť na *New document* vpravo hore obrazovky na pridanie nového dokumentu. Zobrazí sa formulár ako na obrázku 5.14. Vo výberovom poli *Category* vybrať *User documentation*. Do poľa *Title* vložiť nadpis *Produktová prehliadka č.*, kde za *č.* dopísať číslo prehliadky. Do textového poľa *Description* vložiť text vo forme *Archivácia zápisnice prehliadky č. konanej dňa*, kde za *č.* dopísať číslo prehliadky a na koniec vety dátum konania prehliadky a bodku. Potom kliknúť na tlačidlo *Prehľadávať*. Zobrazí sa dialógové okno na výber súboru. Vybrať súbor zápisnice prehliadky vo formáte pdf určený na archiváciu a potvrdiť výber. Potvrdenie výberu závisí od operačného systému a jazyka operačného systému počítača, na ktorom archivácia prebieha. Nakoniec kliknúť na *Create* pre potvrdenie formulára archivácie zápisnice prehliadky.



Obrázok 5.14: Formulár archivácie zápisnice v Redmine

## 5.6 Manažment komunikácie

### 5.6.1 Proces zberu požiadaviek

#### 5.6.1.1 Hlavné kroky zberu požiadaviek

Kapitola	Krok
5.6.1.2.1	Konzultácia zadávateľov projektu
5.6.1.2.2	Návrh požiadavky
5.6.1.2.3	Konzultácia požiadavky
5.6.1.2.4	Analýza požiadavky a návrh postupu na splnenie požiadavky
5.6.1.2.5	Úprava požiadavky
5.6.1.2.6	Zaradenie požiadavky do backlogu
5.6.1.2.7	Vytváranie úloh z konkrétnej požiadavky

#### 5.6.1.2 Diagram procesu zberu požiadaviek

##### 5.6.1.2.1 Konzultácia zadávateľov projektu

Vykonáva: Konzultanti product ownera, product owner

Vstup: Predstava požiadavky, ako súčasti výsledného riešenia

Výstup: Požiadavka vo forme návrhu pre vývojový tím

Požiadavka musí prejsť aspoň základným spresnením a musí byť sformulovaná jednoducho a zrozumiteľne. Požiadavka musí byť schválená všetkými zúčastnenými tohto procesu.

##### 5.6.1.2.2 Návrh požiadavky

Vykonáva: Product owner

Vstup: Požiadavka v prvotnej formulácii

Výstup: Vývojový tím oboznámený s požiadavkou

Product owner slovne sformuluje požiadavku na vývojový tím. Táto požiadavka už musí byť prekonzultovaná a schválená jeho konzultantmi. Táto činnosť sa vykonáva na začiatku projektu. Neskôr počas vývoja sa môže vykonávať výhradne na začiatku šprintov.

##### 5.6.1.2.3 Konzultácia požiadavky

Vykonáva: Product owner, vývojový tím

Vstup: Požiadavka v slovnom podaní

Výstup: Požiadavka vhodná na analýzu a návrh

Vykonáva sa hneď po podaní požiadavky product ownerom, najneskôr však počas najbližšieho stretnutia. V tomto procese sa vývojový tím vyjadří k požiadavke a keď je potrebné, uvedie požiadavku do tvaru vhodného na analýzu.

#### 5.6.1.2.4 Analýza požiadavky a návrh postupu na splnenie požiadavky

Vykonáva: Vývojový tím

Vstup: Prekonzultovaná požiadavka

Výstup: Požiadavka v podobe na zaradenie do backlogu

Hlavnou úlohou tohto kroku je odhaliť nedostatky požiadavky. Vývojový tím preskúma existujúce riešenia a metódy. Analýza má byť vykonaná do takej hĺbky, aby sa vývojový tím vedel rozhodnúť, či je požiadavka splniteľná. Z analýzy majú byť jasné aj možné návrhy na riešenie.

#### 5.6.1.2.5 Úprava požiadavky

Vykonáva: Vývojový tím

Vstup: Analyzovaná požiadavka

Výstup: Návrh na úpravy požiadavky

Vývojový tím preformuluje požiadavku do podoby, ktorá neobsahuje odhalené nedostatky pôvodnej požiadavky. Vychádza sa z vykonanej analýzy k požiadavke.

#### 5.6.1.2.6 Zaradenie požiadavky do backlogu

Vykonáva: Product owner, vývojový tím

Vstup: Analyzovaná požiadavka

Výstup: Požiadavka zaradená do backlogu

Požiadavka sa fyzicky zaradí do backlogu, ktorý je dostupný všetkým členom tímu, aj product ownerovi. Na pridávanie požiadaviek má právo každý člen tímu, aj product owner. Avšak, keď sa neurčí inak, zodpovedný za aktualizáciu backlogu je člen tímu, ktorý spísal zápisnicu z poslednej schôdze. Zápisnica schôdze a aktualizácia backlogu musí byť vykonaná do 48 hodín po skončení schôdze.

#### 5.6.1.2.7 Vytváranie úloh z konkrétnej požiadavky


Vykonáva: Manažér plánovania, vývojový tím

Vstup: Požiadavka z backlogu

Výstup: Úlohy na splnenie požiadavky

Vytváranie úloh sa vykonáva na začiatku šprintov počas vývoja. Vytvorené úlohy majú zabezpečiť splnenie jednotlivých požiadaviek.

## 5.6.1.3 Diagram procesu zberu požiadaviek



## 5.6.2 Kroky zaradenia požiadavky do backlogu

Kapitola	Krok
5.6.2.1	Otvorenie backlogu na Google drive
5.6.2.2	Pridanie požiadavky
5.6.2.3	Kontrola uloženia zmien

### 5.6.2.1 Otvorenie backlogu na Google drive

Prístup k zdieľanej tabuľke je zabezpečený viacerými cestami. Prístupová URL adresa je dostupná na web stránke tímu a na spoločnej e-mailovej adrese.

### 5.6.2.2 Pridanie požiadavky

Požiadavka sa zapisuje do zdieľanej tabuľky s pripravenými názvami stĺpcov.

Názvy stĺpcov hrubým písmom sú povinné. Formátovanie polí sa riadi podľa vopred určených pravidiel a možností.

Stĺpec	Popis	Formát
<b>Požiadavka</b>	Stručné pomenovanie požiadavky	Text
<b>Dátum záznamu</b>	Dátum schôdze, na ktorej bola požiadavka schválená	Dátum (autoformát: DD/MM/RR)
<b>Dátum požadovaného splnenia</b>	Dátum alebo inak označený termín požadovaného splnenia	Text: Dátum (DD/MM/RR) Obdobie (zimný/ letný semester)
<b>Zaznamenal</b>	Meno a priezvisko autora príspevku	Text
<b>Stav</b>	Stav požiadavky	Text: Nová Rozpracovaná Dokončená
Podmienky	Závislosť splnenia požiadavky od inej požiadavky	Text
Popis	Popis požiadavky	Text

### 5.6.2.3 Kontrola uloženia zmien

Zmeny sa uchovávajú automaticky po každom kroku. Automatické uchovávanie vykonáva funkcia Google driveu. O kontrole stavu je potrebné sa uistiť identifikovaním výpisu: „*All changes saved in Drive*“. Výpis sa má objaviť napravo od hlavného menu nad tabuľkou



## 5.7 Manažment tvorby dokumentácie

### 5.7.1 Tvorba písomnej technickej dokumentácie

#### 5.7.1.1 Nástroj na tvorbu dokumentácie

Na tvorbu dokumentácie sme vybrali program Microsoft Word 2010.

#### 5.7.1.2 Konvencie pri písaní dokumentácie

Pre uľahčenie spájania jednotlivých častí dokumentácie do jedného konzistentne vyzerajúceho a celistvého dokumentu bola vypracovaná šablóna, ktorá obsahuje základné konvencie pri písaní dokumentu.

Pri odovzdávaní dokumentu na spájanie je vhodné jeho pomenovanie v tvare autor\_názovDokumentácie (napr. ján-komunikácia).

Najdôležitejšou požiadavkou je dodržiavanie štýlov, ktoré sú obsiahnuté v dostupnej šablóne. Ich použitie je popísané v tabuľke 5.4.

Tabuľka 5.4: Zoznam a použitie štýlov dokumentácie

Názov štýlu	Použitie
R_Normálny	Bežný text
V_Nadpis1	Nadpis 1. úrovne
V_Nadpis2	Nadpis 2. úrovne
V_Nadpis3	Nadpis 3. úrovne
V_Nadpis4	Nadpis 4. úrovne
V_Nadpis5	Nadpis 5. úrovne
R_Tabulka	Štýl pre tabuľku
R_Normálny_tab	Text v tabuľkách
R_Popis	Popis obrázkov a tabuliek

#### 5.7.1.2.1 Vkladanie obrázkov a tabuliek

Pre konzistenciu číslovanie obrázkov a tabuliek je potrebné dodržiavanie istých zásad pri ich vkladaní.

Vloženie obrázku (tabuľky):

1. vložiť obrázok (tabuľku)
2. vložiť popis
  - a. označiť obrázok (tabuľku)
  - b. stlačiť pravé tlačidlo na myši
  - c. zvoliť *Vložiť popis*
  - d. napísať názov obrázku (tabuľky)
  - e. potvrdiť *OK*

## 5.7.2 Návod na používanie wiki

Cieľom wiki je pomáhať členom tímu jednoducho si nájsť potrebné informácie. Publikované informácie majú byť stručné, podrobné popisy a dokumentácia majú byť pripojené externými linkami.

Wiki má slúžiť ako nástroj na úvod ľudí do projektu, ktorým projekt bol doteraz neznámy.

### 5.7.2.1 ŠTRUKTÚRA

Štruktúru tvoria hlavné kapitoly wiki, ktoré majú uviesť čitateľa do projektu.

#### 5.7.2.1.1 ÚVOD DO ROBOCUP

Do tejto kapitoly sa majú písať články týkajúce sa RoboCupu všeobecne. Kapitola má oboznámiť čitateľa s RoboCupom a poskytnúť potrebné informácie o tejto súťaži a výskumu.

#### 5.7.2.1.2 Úvod do RoboCup na FIIT

Kapitola má obsahovať články RoboCup projektu na FIIT. Jej úloha je združovať informácie potrebné na začatie práce na už existujúcom projekte. Obsahovať má stručné opisy dosiahnutých výsledkov a riešení a prepojenia a podrobné dokumentácie.

#### 5.7.2.1.3 Návod a inštalácie

Kapitola má obsahovať

- Inštalačné návody všetkých potrebných softvérov, modulov a rozšírení
- Návody na používanie všetkých nástrojov a modulov

### 5.7.2.2 VYTVÁRANIE STRÁNOK

Vytvoriť stránku znamená dostať sa na ešte neexistujúcu stránku. Môžete to spraviť hľadaním požadovaného názvu novej stránky vyhľadávačom v bočnom paneli.

Stránky sa najjednoduchšie vytvárajú zadaním neexistujúceho názvu podstránky wiki. Následne wiki automaticky ponúkne vytvorenie takejto podstránky.



Obrázok 5.155 Vytvorenie novej stránky

### 5.7.2.3 Formátovanie textu

Dodržiavajte formátovanie, ktoré môžete odsledovať z už existujúcich stránkach.

- Jednotlivé formátovanie si najľahšie osvojíte otvorením stránky so šablónovou stranou, ktorá obsahuje najbežnejšie formátovania:  
[http://team17-11.ucebne.fiit.stuba.sk/wiki/Šablónova\\_strana](http://team17-11.ucebne.fiit.stuba.sk/wiki/Šablónova_strana)
- Všetky funkcie formátovania textu nájdete na stránke:  
[http://team17-11.ucebne.fiit.stuba.sk/wiki/Wiki\\_formátovanie](http://team17-11.ucebne.fiit.stuba.sk/wiki/Wiki_formátovanie)

Texty sa formátujú bežne až na niekoľko špeciálnych funkcií:

- Pre písanie do nového riadku treba vynechať jeden prázdny riadok
- Pre vypnutie formátovanie wiki treba zadať text medzi tagy `<nowiki>`, `</nowiki>`
- Zdrojový kód sa zadáva medzi tagy `<code>`, `</code>`. Zdrojové kódy je dobré oddeliť aj do zvlášť sekcií písaním medzery na začiatok každého riadku

Tučné písmená a kurzíva sa píšú nasledovne:

- '''tučné písmo'''
- ''kurzíva''
- ''''kombinácia''''

### 5.7.2.4 Názvy kapitol

Názvy je dôležité zadať aj s úrovňou názvu z dôvodu správneho vytvárania obsahu. Obsah sa vytvára automaticky.

Značenie úrovní:

=Názov úrovne 1=

==Názov úrovne 2==

===Názov úrovne 3===

#### 5.7.2.5 Odrážky a číslovanie

Odrážky sa vytvárajú znakmi: \*

Príklad:

\*odrážka 1

\*\*odrážka 1.1

\*odrážka 2

Číslovanie sa vytvárajú znakom: #

#číslo 1

##číslo 1 vnoreného číslovania

#číslo 2

Jednotlivé položky kapitoly sa píše za znakom: ;

;položka 1

;položka 2

#### 5.7.2.6 Značky

Pre upútanie pozornosti na dôležitý alebo nový dokument je možné označiť link na neho červeným textom. K tomuto bolo vytvorených niekoľko šablón. Značky NEW by mali byť odstránené po uplynutí celého šprintu od ich pridania.

Šablóny pre značky

- {{New}} - **NEW**
- {{Important}} - **DÔLEŽITÉ**
- {{Todo}} - **TODO:**

#### 5.7.2.7 Čas poslednej úpravy

Na hlavnú stránku a iné stránky, ktoré slúžia ako zbierky linkov, je vhodné k niektorým linkom pridať aj čas ich poslednej úpravy, toto sa dá spraviť automaticky vložením

```
{{#ask: [[Názov stránky]] |?Modification date#MEDIAWIKI =
|mainlabel=-}}
```

Tento čas sa bude automaticky updatovať na aktuálnu hodnotu.

Toto je vhodné používať skôr na stránky ktoré sa často menia, na ostatné stačí značka **NEW**

#### 5.7.2.8 Vypnutie obsahu

Ak stránka obsahuje viacero nadpisov rôznych úrovní, automaticky sa na jej vrchu vygeneruje obsah s linkami na jednotlivé časti. Toto môže byť nevhodné pre krátke stránky, kde každá sekcia obsahuje len veľmi málo textu. V takom prípade sa to dá vypnúť vložением textu `__NOTOC__` na začiatok kódu stránky.

#### 5.7.2.9 Podpisy a timestampy

Na stránke Požiadavky a otázky je vhodné k vlastným komentárom pridať aj svoje meno s časom úpravy, to sa automaticky spraví použitím `~~~~`

#### 5.7.2.10 Zdrojové kódy

Zdrojové kódy sa zadávajú do sekcií písaním medzery na začiatok každého riadku. Kód môže byť medzi tagmi: `<code>`, `</code>`

#### 5.7.2.11 Linkovanie obsahu

Linkovať môžeme externé a interné stránky, ďalej nahraté súbory.

Externý link:

[<http://www.example.com> názov odkazu]

Interné linky na stránky:

[[názov strany na wiki]]

Link na obrázok (vlozenie obrázku do textu):

[[Súbor:nahratý obrázok.png]]

#### 5.7.2.12 Nahrávanie súborov

Súbory sa môžu priložiť buď nahratím na wiki, alebo uploadnutím na virtuálny stroj tímu a pripojením externého odkazu. Používanie nahratých súborov a obrázkov je opísané v kapitole Formátovanie – Linky. Stránka na nahranie súboru je prístupná aj z bočnej lišty *nástroje*.

Súbory sa nahrávajú na stránke:

<http://team17-11.ucebne.fiit.stuba.sk/wiki/Špeciálne:NahrаниеSúboru>

Nahraté súbory sú dostupné na stránke:

<http://team17-11.ucebne.fiit.stuba.sk/wiki/Špeciálne:ZoznamSúborov>

## 6 Záznamy zo stretnutí

### 6.1 Zápis z 1. stretnutia

Dátum:	10.10.2012
Trvanie:	8:00 – 10:00
Miestnosť:	blok D – softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejkovič, Filip Sucháč
Nepřítomní:	-
Zapísovateľ:	Matej Červeňák

*Téma stretnutia:*

Úvod k projektu RoboCup.  
Spustenie prvého šprintu.

*Vyhodnotenie úloh šprintu / Priebežný stav úloh šprintu:*

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav
-	-	-	-	-	-

*Opis stretnutia:*

- Zoznámenie sa s vedúcim.
- Ustanovenie SCRUM, ako metodiky vývoja.
- Úvodné informácie k projektu RoboCup na fakulte (server, vývoj v Jave, simulačné prostredie, wiki...).
- Rozhodnutie o rozbehnutí projektov z posledného ročníka.
- Rozhodnutie o našťudovaní projektov z posledného ročníka.
- Rozhodnutie o našťudovaní projektov od zahraničných tímov.
- Diskusia o webovej stránke.
- Určenie verziovacieho nástroja = Git
- Určenie nástroja na manažment = Redmine (?)

*Stanovené úlohy:*

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav
1.1	Rozbehať webovú stránku. Skupinový mail ako obrázok.	Martin Gregor	19/10/12	normálna	nová
1.2	Rozbehať server na	Martin	17/10/12	vysoká	nová

	RoboCup.	Gregor			
1.3	Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka.	Matej Červeňák	17/10/12	vysoká	nová
1.4	Spustiť hráča na server	Martin Gregor	17/10/12	vysoká	nová
1.5	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	všetci	24/10/12	normálna	nová
1.6	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	všetci	17/10/12	normálna	nová
1.7	Študovať wiki k RoboCup-u.	všetci	17/10/12	normálna	nová
1.8	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	všetci	17/10/12	normálna	nová
1.9	Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie...	Matúš Ondrejko, Jaroslav Grega, Filip Sucháč	24/10/12	normálna	nová
1.10	Rozbehať Git	Martin Gregor	17/10/12	normálna	nová
1.11	Nainštalovať Git u seba.	všetci	24/10/12	normálna	nová
1.12	Rozbehať manažérske softvér (Redmine?)	Gábor Nagy	17/10/12	vysoká	nová
1.13	Databáza	Martin Gregor, Matúš Ondrejko	24/10/12	normálna	nová

Poznámky:

-

## 6.2 Zázpis z 2. stretnutia

Dátum: 17.10.2012  
 Trvanie: 8:00 – 10:00  
 Miestnosť: blok D – softvérové štúdio  
 Prítomní  
 Pedagóg: Ing. Marián Lekavý, PhD.  
 Členovia tímu: Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejko, Filip Sucháč  
 Neprítomní: -  
 Zapisovateľ: Martin Gregor

### Téma stretnutia:

Kontrola výsledkov z prvého šprintu.  
 Určenie výstupov jednotlivých úloh a ich hodnotenia náročnosti

### Vyhodnotenie úloh šprintu / Priebežný stav úloh šprintu:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Výstup
1.1	Rozbehať webovú stránku. Skupinový mail ako obrázok.	Martin Gregor	19/10/12	normálna	rozpracovaná	8	Bežiaci stránka na správnej url, naplnená podľa pokynov.
1.2	Rozbehať server na RoboCup.	Martin Gregor	17/10/12	vysoká	rozpracovaná	13	Nainštalovaný server u všetkých, na ktorom vedia pustiť hráča.
1.3	Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka.	Matej Červeňák	17/10/12	vysoká	splnená	½	Získané zdrojové súbory.
1.4	Spustiť hráča na server	Martin Gregor	17/10/12	vysoká	rozpracovaná	3	U každého člena spustený hráč na svojom serveri.
1.5	Vytvoriť pohyb	vsetci	24/10/12	normálna	nová	3	U každého vytvorený



	alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.						pohyb svojho hráča.
1.6	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	Filip, Matej, Gabor	17/10/12	normálna	rozpracovaná	1	Písomná analýza minimálne 3 tímov.
1.7	Študovať wiki k RoboCup-u.	všetci	17/10/12	normálna	rozpracovaná	½	Každý člen povie niečo zaujímavé, čo sa dočítal na wiki.
1.8	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	všetci	17/10/12	normálna	rozpracovaná	3	Analýza minimálne 6 tímov zo zahraničia so zaujímavými prístupmi
1.9	Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie. ..	Matúš Ondrejko č, Jaroslav Grega, Filip Sucháč	24/10/12	normálna	rozpracovaná	3	Prehľad existujúcich prístupov + analýza minimálne 2 prístupov reálnych modelov.
1.10	Rozbehať Git	Martin Gregor	17/10/12	normálna	ukončená	½	Založený repozitár na git
1.11	Nainštalovať Git u seba.	všetci	24/10/12	normálna	nová	½	-
1.12	Rozbehať manažérsky softvér (Redmine?)	Gábor Nagy	17/10/12	vysoká	rozpracovaná	5	Každý člen tímu má prístup do manažérskeho softvéru.

*Opis stretnutia:*

- Prezentácia doteraz vykonanej práce.

- Určenie výstupov jednotlivých úloh.
- Určenie váh úloh pomocou scrum pokeru.

*Stanovené úlohy:*

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Výstup
-		-	-	-	-	-	

*Poznámky:*

- Poslať prístup na manažérsky sofvért a git Marianovi.

### 6.3 Zápis z 3. stretnutia

Dátum: 24.10.2012  
 Trvanie: 8:00 – 10:00  
 Miestnosť: blok D – softvérové štúdio  
 Prítomní  
 Pedagóg: Ing. Marián Lekavý, PhD.  
 Členovia tímu: Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejko, Filip Sucháč  
 Neprítomní: -  
 Zapisovateľ: Gábor Nagy

#### Téma stretnutia:

Kontrola priebežných výsledkov z prvého šprintu.

#### Vyhodnotenie úloh šprintu / Priebežný stav úloh šprintu:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Výstup
1.1	Rozbehať webovú stránku. Skupinový mail ako obrázok.	Martin Gregor	19/10/12	normálna	ukončená	8	Bežiaci stránka na správnej url, naplnená podľa pokynov.
1.2	Rozbehať server na RoboCup.	Martin Gregor	17/10/12	vysoká	rozpracovaná	13	Nainštalovaný server u všetkých, na ktorom vedú pustiť hráča.
1.3	Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka.	Matej Červeňák	17/10/12	vysoká	ukončená	½	Získané zdrojové súbory.
1.4	Spustiť hráča na server	Martin Gregor	17/10/12	vysoká	rozpracovaná	3	U každého člena spustený hráč na svojom serveri.
1.5	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča	vsetci	24/10/12	normálna	nová	3	U každého vytvorený pohyb svojho hráča.

	v editore.						
1.6	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	Filip, Matej, Gabor	17/10/12	normálna	rozpracovaná	1	Písomná analýza minimálne 3 tímov.
1.7	Študovať wiki k RoboCup-u.	všetci	17/10/12	normálna	ukončená	½	Každý člen povie niečo zaujímavé, čo sa dočítal na wiki.
1.8	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	všetci	17/10/12	normálna	ukončená	3	Analýza minimálne 6 tímov zo zahraničia so zaujímavými prístupmi
1.9	Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie...	Matúš Ondrejkovič, Jaroslav Grega, Filip Sucháč	24/10/12	normálna	rozpracovaná	3	Prehľad existujúcich prístupov + analýza minimálne 2 prístupov reálnych modelov.
1.10	Rozbehať Git	Martin Gregor	17/10/12	normálna	ukončená	½	Založený repozitár na git
1.11	Nainštalovať Git u seba.	všetci	24/10/12	normálna	ukončená	½	-
1.12	Rozbehať manažérsky softvér (Redmine?)	Gábor Nagy	17/10/12	vysoká	ukončená	5	Každý člen tímu má prístup do manažérskeho softvéru.

*Opis stretnutia:*

- Prezentácia doteraz vykonanej práce.
- Upresnenie niektorých úloh.
- Pridanie menších úloh (opísané nižšie)
- Konzultácia o postupe riešení nasledujúcich šprintov a navrhovaní úloh

*Stanovené úlohy:*

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Výstup
1.13	Zabezpečiť aktuálny editor pohybov	-	31/10/12	Vysoká	nová	-	Editor dostupný pre všetkých členov

*Poznámky:*

- Zabezpečiť prístup vedúcemu projektu do tímového Redmine projektu (úloha vyriešená hneď po stretnutí)
- Analýzy zahraničných a domácich tímov postupne zdieľať na wiki

## 6.4 Zápis z 4. stretnutia

Dátum: 31.10.2012  
 Trvanie: 8:00 – 10:40  
 Miestnosť: blok D – softvérové štúdio  
 Prítomní  
 Pedagóg: Ing. Marián Lekavý, PhD.  
 Členovia tímu: Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejko, Filip Sucháč  
 Neprítomní: -  
 Zapisovateľ: Gábor Nagy

### Téma stretnutia:

Vyhodnotenie šprintu 1  
 Štart šprintu 2

### Vyhodnotenie úloh šprintu 1:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Výstup
1.1	Rozbehať webovú stránku. Skupinový mail ako obrázkov.	Martin Gregor	19/10/12	normálna	ukončená	8	Bežiaci stránka na správnej url, naplnená podľa pokynov.
1.2	Rozbehať server na RoboCup.	Martin Gregor	17/10/12	vysoká	ukončená	13	Nainštalovaný server u všetkých, na ktorom vedú pustiť hráča.
1.3	Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka.	Matej Červeňák	17/10/12	vysoká	ukončená	½	Získané zdrojové súbory.
1.4	Spustiť hráča na server	Martin Gregor	17/10/12	vysoká	ukončená	3	U každého člena spustený hráč na svojom serveri.
1.5	Vytvoriť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	vsetci	24/10/12	normálna	ukončená	3	U každého vytvorený pohyb svojho hráča.

1.6	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	Filip, Matej, Gabor	17/10/12	normálna	ukončená	1	Písomná analýza minimálne 3 tímov.
1.7	Študovať wiki k RoboCup-u.	všetci	17/10/12	normálna	ukončená	½	Každý člen povie niečo zaujímavé, čo sa dočítal na wiki.
1.8	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	všetci	17/10/12	normálna	ukončená	3	Analýza minimálne 6 tímov zo zahraničia so zaujímavými prístupmi
1.9	Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie...	Matúš Ondrejko, Jaroslav Grega, Filip Sucháč	24/10/12	normálna	ukončená	3	Prehľad existujúcich prístupov + analýza minimálne 2 prístupov reálnych modelov.
1.10	Rozbehať Git	Martin Gregor	17/10/12	normálna	ukončená	½	Založený repozitár na git
1.11	Nainštalovať Git u seba.	všetci	24/10/12	normálna	ukončená	½	-
1.12	Rozbehať manažérsky softvér (Redmine?)	Gábor Nagy	17/10/12	vysoká	ukončená	5	Každý člen tímu má prístup do manažérského softvéru.
1.13	Zabezpečiť aktuálny editor pohybov	-	31/11/12	vysoká	ukončená	-	Editor dostupný pre všetkých členov

*Rozdelenie získaných bodov za dokončené úlohy šprintu 1:*

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
1.1	Rozbehať webovú stránku.	Martin Gregor	8	Martin Gregor: 8

1.2	Rozbehať server na RoboCup.	Martin Gregor	13	Jaroslav Grega: 5,5 Ostatní: 1,5
1.3	Získať projekt od konkurenčného tímu z posledného roka.	Matej Červeňák	3	Všetci: 0,5
1.4	Spustiť hráča na server	Martin Gregor	3	Všetci: 0,5
1.5	Vytvoríť pohyb alebo upraviť existujúci pohyb hráča v editore.	vsetci	3	Filip Sucháč: 1 Matej Červeňák: 1 Gábor Nagy: 1
1.6	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	Filip, Matej, Gabor	3	Všetci: 0,5
1.7	Študovať wiki k RoboCup-u.	vsetci	3	Všetci: 0,5
1.8	Študovať zahraničné tímy a zápasy.	vsetci	3	Všetci: 0,5
1.9	Analyzovať robotov a prečítať si o metódach učenia, stabilizácie...	Matúš Ondrejkočič, Jaroslav Grega, Filip Sucháč	3	Matúš Ondrejkočič: 1 Jaroslav Grega: 1 Filip Sucháč: 1
1.10	Rozbehať Git	Martin Gregor	0,5	Martin Gregor: 0,5
1.11	Nainštalovať Git u seba.	vsetci	3	Všetci: 0,5
1.12	Rozbehať manažérsky softvér	Gábor Nagy	5	Gábor Nagy: 5

#### Opis stretnutia:

- Prezentovanie výstupov úloh šprintu 1
- Určenie nového spôsobu priradovania zodpovednosti za jednotlivé úlohy
- Návrh úloh na šprint 2



## Stanovené úlohy na šprint 2:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Výstup
2.1	Návrh celkovej práce počas projektu	<b>Matej Č.</b> + všetci	7/11/12	vysoká	nová	8	Spísaný hrubý návrh, ktorý je prediskutovaný
2.2	Git – importovanie a kríženie hráčov	<b>Matúš,</b> Martin	14/11/12	normálna	nová	3	Funkčný importovaný hráč
2.3	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...	<b>Martin</b> + všetci	14/11/12	vysoká	nová	20	Zoznam funkčných resp. nefunkčných vecí
2.4	Vytvoriť dokumentáciu aj so šablónou	<b>Matej</b>	14/11/12	vysoká	nová	3	Dokumentácia obsahujúca požadovanú štruktúru a doteraz vytvorené dokumenty
2.5	Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča	<b>Gábor N.</b>	14/11/12	normálna	nová	8	Spísaná analýza. Návrh možností vylepšenia
2.6	Koding guide (šablóna-metodika)	<b>Filip</b>	14/11/12	normálna	nová	3	Krátka metodika (tutoriál)
2.7	Metodika na používanie Git-u	<b>Matúš,</b> Martin	14/11/12	normálna	nová	3	Krátka metodika (tutoriál)

## Poznámky:

- Pole „Zodpovední“ označuje hrubým písmenom hlavného zodpovedného za úlohu a normálnym písmom ďalších pomocníkov.
- Na základe nezhôd bodov za jednotlivé úlohy sme spravili revíziu troch úloh zo šprintu 1.

1.6	Študovať dokumentáciu a projekty z minulých rokov.	Filip, Matej, Gabor	17/10/12	normálna	ukončená	3	Písomná analýza minimálne 3 tímov.
1.7	Študovať wiki k RoboCup-u.	všetci	17/10/12	normálna	ukončená	3	Každý člen povie niečo zaujímavé, čo sa dočítal na wiki.
1.11	Nainštalovať Git u seba.	všetci	24/10/12	normálna	ukončená	3	-

## 6.5 Zápis z 5. stretnutia

Dátum:	7.11.2012
Trvanie:	8:00 – 10:00
Miestnosť:	blok D – softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejko, Filip Sucháč
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Filip Sucháč

### *Téma stretnutia:*

Kontrola úloh z druhého šprintu a začiatok tretieho šprintu.

### *Priebežný stav úloh šprintu:*

#### 1. Úloha 2.2 Git – importovanie a kríženie hráčov:

Gábor povedal, že v hráčovi tímu „High5“ bolo viac zdrojového kódu, tak ho porovnal s hráčom tímu „Tím 17 žije...“. Hráča tímu „High5“ dal do repozitára s pridaním funkcionality druhého hráča, ktorá v „High5“ nebola. Bol to zatiaľ len syntaktický merge.

#### 2. Merge Test-framework-u zatiaľ robený nebol.

3. Matej hovoril o odovzdávaní dokumentácie o týždeň. Bude za to zodpovedný. Marián povedal, že pri tlačenej dokumentácii je najlepšie použiť rozširovateľné viazanie.

#### 4. Úloha 2.3 Analýza z. kódu hráča tímov „High5“ a „Tím 17 žije...“:

Tím má prácu na úlohe rozdelenú. Martin povedal, že zistil, že sa „RoboCup Library“ už nepoužíva.

#### 5. Vymenovali sme úlohy, na ktorých sa pracuje a ktoré ešte nie sú začaté.

#### 6. Úloha 2.5 Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča:

Marián povedal, že chôdzu je nutné analyzovať spustením hráča cez server a aj cez Test-framework. Na tejto analýze by sa mal podieľať človek, ktorý v prvom šprinte analyzoval chôdzu robotov všeobecne (bol to Matúš).

### *Debata o návrhu/specifikácii celkovej práce projektu:*

Táto debata vychádzala z bodov, ktoré boli výstupom úlohy 2.1 Návrh celkovej práce počas projektu. K týmto bodom sa Marián vyjadril nasledovne.

#### 1. Optimalizácia vytvorených nízkoúrovňových pohybov

- a. Je to možné ručne alebo evolučákcom.
  - b. Prístupy: statický (akým kĺbom koľko pohnúť), dynamický (sledovať chyby pohybov a podľa toho upravovať), úplne dynamický (vypočítavať, ako zmeniť kĺby z jedného stavu hráča na druhý), malé statické pohyby skladať na vyššie.
  - c. Dynamické prístupy sú náročné, ale kvalitou lepšie. Tie by Marián odporúchal.
  - d. Dynamické pohyby je možné vytvárať zo statických, na ktorý sa aplikuje nejaký diff.
  - e. Strojové učenie – je náročné.
2. Vytvorenie nových pohybov
    - a. Beh: s ním opatrne, pretože to nemusí byť na tomto hráčovi fyzikálne možné. Je to náročné na stabilizáciu. Niektorí sa na to môže pozrieť, ale nemusí sa to podariť.
    - b. Otáčanie hráča počas chôdze: najprv revíziou pohybov zistiť, či funguje. Inak tento návrh môže byť.
    - c. Bránenie: pozrieť sa na diplomovku o brankárovi.
  3. Vytvorenie univerzálneho trénera (navrhol Jaro)
    - a. Je zakázané dávať hráčom všetky informácie o svete.
  4. Nástroj pre tréning stratégií (navrhol Matúš)
    - a. Formáciu formovať podľa pozície lopty.
    - b. Zdrojový kód ohľadom formácií by bolo možné získať z 2D hráčov.
  5. Nástroj RoboViz (navrhol sa ním zaoberať Martin)
    - a. Matej sa spýta minuloročných na problém s kompiláciou Simsparku pre RoboViz.
    - b. Marián poradil radšej rozvíjať Test-framework.
      - i. Zlepšovanie usability, presnosti zobrazenia.
      - ii. Vizualizovať odchýlku, ruchy, absolútne pozície hráčov.
  6. Vylepšenie editora pohybov
    - a. Kontrola stability vytvoreného pohybu (navrhol Matúš)
      - i. Kontrola by sa musela odsimulovať na serveri alebo inak.
      - ii. Kontrola by mohla byť vykonaná aj výpočtom, napr. či je ťažisko v rámci oporných bodov.
    - b. Zvýšiť použiteľnosť (navrhol Gábor) - vylepšenie robenia pohybov pre začiatočníkov.
      - i. K tomuto by bolo potrebné presne navrhnuť features.
    - c. Spraviť editor pohybov odolný voči zmene štruktúry XML pohybov (navrhol Filip)
      - i. Je to ťažký cieľ, možno až nereálny.
  7. Zaviesť do hráča kontrolu stability (navrhol Gábor) – vedieť hranice, kedy hráč stráca stabilitu a zabraňovať tomu.
    - a. Takáto kontrola by musela závisieť od toho, čo hráč práve robí.
    - b. Mohol by sa to hráč učiť – na to by sa musel vytvoriť proces, akým by to fungovalo.
  8. Marián odporučil stanoviť si priority k cieľom a prioritnejšie by mali byť nižšie pohyby.

### Ďalšie úlohy:

1. Je potrebné zlepšiť náš scrum

- a. Vytvárať backlog a user stories (kto požaduje čo a prečo, napr. „Hráč chce chôdzu, aby sa vedel pohybovať.“)
  - b. Navrhovať user stories také, aby boli zvládnuteľné jedným šprintom.
2. Zmeniť scrum mastera (navrhol Gábor)
  - a. Dohodnúť si poradie. Po každom šprinte vystriedať scrum mastera.
3. Zaviesť si tímové rutiny, ako napr. pri scrum pokri.
4. Úlohu 2.1 „Návrh celkovej práce počas projektu“ predefinovať z návrhu na podrobnú špecifikáciu (chceme toto a preto, toto a preto, ...).
  - a. Výstupy by mali byť špecifikácia a user stories.

*Poznámky:*

- Rozhodnutie zmeniť body pre úlohy vždy najprv konzultovať s Mariánom.

## 6.6 Zázpis z 6. stretnutia

Dátum:	14.11.2012
Trvanie:	8:00 – 10:00
Miestnosť:	blok D – softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejkočič, Filip Sucháč
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Matúš Ondrejkočič

### Téma stretnutia:

Kontrola priebežného stavu úloh z druhého šprintu a debata o návrhu/špecifikácii celkovej práce projektu.

- Marián skontroloval dokumentácie a úlohy predchádzajúceho šprintu. Nevyhovoval aktuálny hrubý návrh a stiahli sa body pridelené tejto úlohe kvôli neúplnému vypracovaniu. Treba vytvoriť presnejší návrh, tak aby sa dal implementovať. Dokumentácia bola vrátená tímu s tým, že doplní chýbajúce časti a odovzdá ju do ďalšieho dňa. K dokumentácii boli vytknuté nasledovné veci
  - Chýbajú sumárne kapitoly
  - Chýbal preberací protokol
  - Väčšie kapitoly musia mať úvod
  - Zoznam použitej literatúry na konci dokumentu
- Gábor – ťažko sa analyzujú zdrojové texty, hodila by sa pomoc od minuloročných tímov, systém nie je stabilný a často padá, problémy majú aj ostatní členovia tímu, v testframeworku ide pridať hráč iba Martinovi. Marián - treba zistiť či naozaj padá, môže byť problém servera, treba komunikovať na fórach, popýtať sa minuloročných tímov, v najhoršom prípade sám pomôže. Matúš – či nepomôže vygenerovanie sekvenčných diagramov k analýze zdrojových kódov, Marián – nie. Marián – s analýzou nepomôže, bolo by vhodné keby každý z tímu prezentoval vlastnú časť analyzovaných zdrojových textov
- Martin- či pri tréningu stratégií škola poskytne stroje, podľa Mariána áno lebo viac hráčov nespustíme na jednom serveri, ale sústrediť sa treba na taktiku hráča a nato stačí jeden hráč
- Pre ďalšie smerovanie projektu Marián odporúčal hlavne
  - Pohľad na svet- zatiaľ nie je potrebný, možno časom vplynie námet na zlepšenie
  - TestFramework
  - Pohyby – zvlášť sa venovať chôdze a ostatným pohybom
  - Taktika a stratégia ale hlavne taktika hráča
- Na základe predchádzajúceho bodu boli navrhnuté úlohy pre ďalší šprint. Scrum pokru sa zúčastnil aj Marán.
- Nabudúce obsadiť miesto s tabuľou aby sme mohli písať algoritmy a diskutovať
- Michal Barla chce prísť na stretnutie tímu. Bude niekedy v pondelok 19:00. Pred stretnutím treba poslať mail Marianovi aj Michalovi.

Tabuľka nových taskov:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Výstup
3.1	Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča	<b>Gábor</b>	21/11/12	normálna	stará	8	Spísaná analýza. Návrh možností vylepšenia
3.2	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	<b>Matúš</b>	21/11/12	neodkladná	nová	13	špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc
3.3	Analýza pohybov	<b>Matej</b>	21/11/12	neodkladná	nová	13	štatistický report o tom či pohyby fungujú alebo nefungujú
3.4	Vylepšenie nižších pohybov	<b>Filip</b>	21/11/12	urgentná	nová	13	špecifikácia a podrobný návrh vylepšenia pohybov. pohybov je veľa, čiže navrhnite vylepšenie len tam kde to je potrebné alebo navrhnite nové pohyby
3.5	Špecifikácia a návrh taktiky agenta (vyššie pohyby)	<b>Jaroslav</b>	21/11/12	urgentná	nová	13	podrobný návrh na úrovni algoritmov (pseudokódy) už konkrétnych vyšších

							pohybov
3.6	Prezentácia analyzovaného kódu	<b>Martin, všetci</b>	21/11/12	vysoká	nová	8	prezentácie analyzovaných častí kódu
3.7	Stretnutie s minulorčným účastníkom projektu RoboCup	<b>Gábor</b>	28/11/12	vysoká	nová	2	Naplánované stretnutie, pripravené otázky, oboznámenie člena s našimi otázkami vopred

*Rozdelenie získaných bodov za dokončené úlohy šprintu 1:*

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
2.1	Návrh celkovej práce počas projektu	<b>Matej Č. + všetci</b>	4	2/3 každý
2.2	Git – importovanie a kríženie hráčov	<b>Matúš, Martin</b>	3	Martin Gregor: 2 Gábor Nagy: 1
2.3	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17 žije...roka.	<b>Martin + všetci</b>	20	Martin Gregor: 4 Gábor Nagy: 4 Filip Sucháč: 4 Jaroslav Grega: 4 Matúš Ondrejko: 4
2.4	Vytvoriť dokumentáciu aj so šablónou	<b>Matej</b>	3	Matej Červeňák: 3
2.6	Koding guide (šablóna-metodika)	<b>Filip</b>	3	Filip Sucháč: 3
2.7	Metodika na používanie Git-u	<b>Matúš, Martin</b>	3	Matúš Ondrejko: 3
2.1	Návrh celkovej práce počas projektu	<b>Matej Č. + všetci</b>	4	2/3 každý
2.2	Git – importovanie a kríženie hráčov	<b>Matúš, Martin</b>	3	Martin Gregor: 2 Gábor Nagy: 1
2.3	Analýza z. kódu hráča tímov High5 a Tím 17	<b>Martin + všetci</b>	20	Martin Gregor: 4 Gábor Nagy: 4 Filip Sucháč: 4



	žije...roka.			Jaroslav Grega: 4 Matúš Ondrejkoč: 4
2.4	Vytvoriť dokumentáciu aj so šablónou	<b>Matej</b>	3	Matej Červeňák: 3
2.6	Koding guide (šablóna-metodika)	<b>Filip</b>	3	Filip Sucháč: 3
2.7	Metodika na používanie Git-u	<b>Matúš, Martin</b>	3	Matúš Ondrejkoč: 3

Dňa 15.11. o 13:30 sa uskutočnilo stretnutie tímu za účelom prezentovania analyzovaných častí zdrojových textov, prezentovaná bola aj funkcionality a každý bol oboznámený so zdrojovými textami, Filip ukázal používanie junit testov, Gábor kontaktoval člena minuloročného tímu Robocup, ktorý je ochotný pomôcť ale zatiaľ nemá čas

## 6.7 Zápis z 7. stretnutia

Dátum:	21.11.2012
Trvanie:	8:00 – 10:00
Miestnosť:	blok D – softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejko, Filip Sucháč
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Jaroslav Grega

### Téma stretnutia:

Kontrola priebežného stavu úloh z tretieho šprintu a debata o návrhu nového smerovania projektu.

### Priebežný stav úloh šprintu:

1. Úloha 3.1 Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča:  
Za túto úlohu bol zodpovedný Gabo. Povedal, že úloha je ukončená a dokument s analýzou chôdze je vložený v Redmine.
2. Úloha 3.7 Stretnutie s minuloročnými účastníkmi projektu RoboCup.  
K tejto úlohe bolo povedané, že stretnutie bolo veľmi poučné a budú potrebné ďalšie stretnutia s ostatnými členmi tímov, ktorý riešili tvorbu testframeworku a ďalšieho kódu.
3. Na ďalších úlohách bola začatá práca.

### Debata o návrhu nového smerovania projektu:

Táto debata vychádzala z neznalosti použitia modulov v testframeworku, problémom pri spúšťaní agenta a pri analyzovaní agenta a jeho pohybov.

1. Bolo navrhnuté poriadne spracovať wiki, tak aby boli všetky návody a popisy k celému projektu na jednom mieste.
2. Návrh na zrušenie niektorých taskov zo šprintu a ich nahradenie novými.

Gabo navrhol zrušenie taskov, ktoré neboli dokončené a nahradiť ich novými. S čím Marián súhlasil, ale požadoval dokončiť tasky analýza pohybov a návrh a špecifikácia vylepšenia chôdze.

### Tabuľka nových taskov:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
3.8	Vytvorenie štruktúry wiki	<b>Gabo</b>	28/11/12	normálna	nová	2	2	
3.9	Návod na	<b>Martin</b>	28/11/12	normálna	nová	13/5	12/5	Dokument

	inštaláciu simsparku Windows 7- 64 bit	<b>Gabo</b>						s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x64
3.10	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit	<b>Jaro</b> Martin Matej	28/11/12	normálna	nová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x86
3.11	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 64 bit	<b>Martin</b> Jaro	28/11/12	normálna	nová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x64
3.12	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit	<b>Gabo</b> Matúš	28/11/12	normálna	nová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x86
3.13	Návod na inštaláciu simsparku Windows XP – 32 bit	<b>Filip</b>	28/11/12	normálna	nová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win XP x86
3.14	Návod na spustenie hráča v simspraku	<b>Jaro</b> Gabo	28/11/12	normálna	nová	3	3	Dokument s návodom na spustenie hráča cez planer, konzolu a Jima
3.15	Vloženie dokumento v súvisiacich s RoboCup-om na wiki	<b>Gabo</b>	28/11/12	normálna	nová	0,5	1	Dokumenty na wiki

## Poznámky:

- Pole „Zodpovední“ označuje hrubým písmom hlavného zodpovedného za úlohu a normálnym písmom ďalších pomocníkov.

## 6.8 Zázpis z 8. stretnutia

Dátum:	28.11.2012
Trvanie:	8:00 – 11:00
Miestnosť:	blok D – softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Matúš Ondrejkoovič, Filip Sucháč
Neprítomní:	Matúš Ondrejkoovič
Zapisovateľ:	Matej Červeňák

### *Téma stretnutia:*

Kontrola stavu úloh z tretieho šprintu ukončenie šprintu. Začatie štvrtého šprintu a návrh nových úloh.

### *Vyhodnotenie úloh 3.šprintu:*

1. Úloha 3.1 Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča:

Za túto úlohu bol zodpovedný Gabo. Povedal, že úloha je ukončená a dokument s analýzou chôdze je vložený v Redmine.

2. Úloha 3.2 Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze:

Úloha nebola splnená. Presúva sa do ďalšieho šprintu.

3. Úloha 3.3 Analýza pohybov:

Úloha je hotová a bola odprezentovaná Matejom. Keďže nebola vypracovaná úplne dôkladne, znížili sa body z 13 na 10.

4. Úlohy 3.4 Vylepšenie nižších pohybov a 3.5 Špecifikácia a návrh taktiky agenta (vyššie pohyby): Zrušené

5. Úloha 3.6 Prezentácia analyzovaného kódu:

Úloha je splnená. Tím sa stretol a odprezentoval jednotlivé časti kódu.

6. Úloha 3.7 Stretnutie s minuloročnými účastníkmi projektu RoboCup:

K tejto úlohe bolo povedané, že stretnutie bolo veľmi poučné a budú potrebné ďalšie stretnutia s ostatnými členmi tímov, ktorý riešili tvorbu testframeworku a ďalšieho kódu.

7. Úloha 3.8 Vytvorenie štruktúry wiki:

Úloha je hotová. Wiki bolo odprezentované.

8. Úlohy 3.9 – 3.15 Inštalčné návody na wiki:

Všetky návody boli pridané na wiki a odprezentované na stretnutí.

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas	Výstup
3.1	Analýza chôdze nášho (križeneho) hráča	Gábor	21/11/12	normálna	hotová	8	5	Spísaná analýza. Návrh možností vylepšenia
3.2	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	Matúš	21/11/12	neodkladná	rozpracovaná	13	10	špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc
3.3	Analýza pohybov	Matej	21/11/12	neodkladná	hotová	13	9	štatistický report o tom či pohyby fungujú alebo nefungujú
3.4	Vylepšenie nižších pohybov	Filip	21/11/12	urgentná	zrušená	13	10	špecifikácia a podrobný návrh vylepšenia pohybov. pohybov je veľa, čiže navrhnite vylepšenie len tam kde to je potrebné alebo navrhnite nové pohyby
3.5	Špecifikácia a návrh taktiky agenta (vyššie pohyby)	Jaroslav	21/11/12	urgentná	zrušená	13	10	podrobný návrh na úrovni algoritmov (pseudokódy) už konkrétnych vyšších pohybov
3.6	Prezentácia analyzovaného kódu	Martin, všetci	21/11/12	vysoká	hotová	8	5,5	prezentácie analyzovaných častí kódu
3.7	Stretnutie s minuloročným účastníkom projektu RoboCup	Gábor	28/11/12	vysoká	hotová	2	2	Naplánované stretnutie, pripravené otázky, oboznámenie člena s našimi otázkami vopred

3.8	Vytvorenie štruktúry wiki	Gabo	28/11/12	normálna	hotová	2	2	
3.9	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7- 64 bit	Martin Gabo	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x64
3.10	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit	Jaro Martin Matej	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win 7 x86
3.11	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 64 bit	Martin Jaro	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x64
3.12	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit	Gabo Matúš	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre Linux x86
3.13	Návod na inštaláciu simsparku Windows XP – 32 bit	Filip	28/11/12	normálna	hotová	13/5	12/5	Dokument s návodom na inštaláciu simsparku pre win XP x86
3.14	Návod na spustenie hráča v simspraku	Jaro Gabo	28/11/12	normálna	hotová	3	3	Dokument s návodom na spustenie hráča cez planer, konzolu a Jima
3.15	Vloženie dokumentov súvisiacich s RoboCup-om na wiki	Gabo	28/11/12	normálna	hotová	0,5	1	Dokumenty na wiki

## Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
3.1	Analýza chôdze nášho (kríženého) hráča	Gábor	8	Gabo: 8
3.3	Analýza pohybov	Matej	13	Matej: 10
3.6	Prezentácia analyzovaného kódu	Martin, všetci	8	Martin: 2 Gabo: 2 Jaro: 2 Filip: 2
3.7	Stretnutie s minulorčným účastníkom projektu RoboCup	Gábor	2	Gabo: 2
3.8	Vytvorenie štruktúry wiki	Gabo	2	Gabo: 2
3.9	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7- 64 bit	Martin Gabo	13/5	Martin: 13/5
3.10	Návod na inštaláciu simsparku Windows 7 - 32 bit	Jaro Martin Matej	13/5	Jaro: 13/5
3.11	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 64 bit	Martin Jaro	13/5	Martin: 13/5
3.12	Návod na inštaláciu simsparku Linux – 32 bit	Gabo Matúš	13/5	Gabo: 13/5
3.13	Návod na inštaláciu simsparku Windows XP – 32 bit	Filip	13/5	Filip: 13/5
3.14	Návod na spustenie hráča v simspraku	Jaro Gabo	3	Jaro: 2 Filip: 1
3.15	Vloženie dokumentov súvisiacich s RoboCup-om na wiki	Gabo	0,5	Gabo: 0,5

## Na čom sme sa ešte dohodli:

1. K návodom pridať verzie Windows Service Packov, na ktorých boli testované inštalácie.
2. Do kostry wiki dorobiť indexovanie.
3. Wiki nerobiť detailnú, ale pridávať len návrhy.
4. Volil sa nový scrum master – Filip.

5. Dohodli sme sa, že súčasťou každej úlohy bude aj pridanie daného dokumentu na wiki.

*Stanovené nové úlohy:*

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas	Výstup
3.2	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	Filip + všetci	12/12/12	neodkladná	rozpracovaná	13	10	špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc
4.1	Celkový koncept fungovania	Gabo	12/12/12	normálna	nová	13	6	wiki + potrebné dokumenty
4.2	Analýza Low-level pohybov	Jaro	12/12/12	normálna	nová	5	2	wiki + potrebné dokumenty
4.3	Analýza High-level pohybov	Martin	12/12/12	normálna	nová	8	2	wiki + potrebné dokumenty
4.4	Analýza plánovačov	Jaro	12/12/12	normálna	nová	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4.5	Koncept modelu sveta	Matej	12/12/12	normálna	nová	5	3	wiki + potrebné dokumenty
4.6	Analýza anotácií	Matúš	12/12/12	normálna	nová	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4.7	Testframework	Martin	12/12/12	normálna	nová	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4.8	Testframework bugfix	Filip	12/12/12	normálna	nová	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4.9	Návod na používanie wiki	Gabo	12/12/12	normálna	nová	3	2	wiki + potrebné dokumenty
4.10	Návod na import zdrojových kódov pre NetBeans a Eclipse	Matúš	12/12/12	normálna	nová	2	2	wiki + potrebné dokumenty



## 6.9 Zázpis z 9. stretnutia

Dátum:	5.12.2012
Trvanie:	8:00 – 9:00
Miestnosť:	blok D – softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč
Nepřítomní:	-
Zapisovateľ:	Martin Gregor

### Téma stretnutia:

Priebežná kontrola stavu úloh zo štvrtého šprintu a diskusia k už uskutočnenej prezentácii o aplikovaní poznatkov v tímovom projekte.

### O čom sme diskutovali:

1. Marián sa opýtal Jara, že prečo v prezentácií mal len jedno riziko, keď sme ich spomínali viac.
2. Marián sa spýtal na pokrok tímu pri plnení úloh. Martin povedal, že k úlohe popisu fungovania a vytvárania highskill pohybov mu už zostáva len spísať dokument a k úlohe popísania fungovania test frameworku sa vyjadril, že začal na tom pracovať. Matej sa úlohy Model sveta ešte nedotkol ale začal pracovať spoločne na úlohe čo má s Jarom. Filip návrh chôdze už má predstavu, už to len dotiahnuť na úroveň algoritmu a použitých knižníc. Marián mu odporučil sa pozrieť po existujúcich riešeniach, lebo zatiaľ hovoríme o vstupoch a výstupoch, ale o transformácii vstupov na výstupy ešte nie a to je dôležité do návrhu. Gabo má hotovú úlohu návod na používanie wikipedie RoboCupu. Všetci máme za úlohu si to pozrieť na wikipedii. Použil stránku v angličtine na editovanie wikipedie. Pridal návod a odkaz na vkladanie súborov a odkaz na zoznam súborov. Návod na editáciu bočného panelu použil pôvodný, ale nefungoval mu. Dokončil popis fungovania highskill a lowskill pohybov a koncept fungovania volania highskill, lowskill pohybov a plánovača a návod umiestnil na wikipediu RoboCupu. Martin to po ňom skontroloval, hlavne diagrami a obrázky, či sedia s reálnym stavom kódu. Marián mal výhradu ku kapitolám bez textu iba s obrázkom, obrázky boli bez popisku a neodkazovalo sa na ne v texte.
3. Gabo sa opýtal čo nám ostáva urobiť. Marián povedal, že dokumentáciu treba dokončiť, stránka musí byť aktualizovaná a všetky dokumenty na nej aj s výsledným prototypom. Číže zdrojové súbory wikipedie, záloha databázy wikipedie, link na wikipediu, návrh pohybov, prezentácia, aktuálny hráč (Jim, RoboCupLibrary, TestFramework), dokumentácie. Prezentácia musí obsahovať to čo sme urobili (wikipedia) a to čo chceme ísť robiť návrh. Matej povedal, že je načase aby sme začali pracovať na dokumentácii k projektu a Mariánovi pripomenul nech donesie budúce stretnutie dokumentácie, aby sme ich mohli doplniť. Máme deň pred stretnutím poslať upozornenie v emaili.
4. Martin sa opýtal na Mariánov názor o prezentácii. Marián povedal, že sme sa mali viac sústrediť na wikipédiu RoboCupu, keďže to bol náš prototyp. Prezentácia bola vedená v domnení, že agent je naším prototypom.

## Priebežný stav úloh:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas	Výstup
3.2	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	Filip + všetci	12/12/12	neodkladná	rozpracovaná	13	10	špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc
4.1	Celkový koncept fungovania	Gabo	12/12/12	normálna	dokončená	13	6	wiki + potrebné dokumenty
4.2	Analýza Low-level pohybov	Jaro	12/12/12	normálna	rozpracovaná	5	2	wiki + potrebné dokumenty
4.3	Analýza High-level pohybov	Martin	12/12/12	normálna	rozpracovaná	8	2	wiki + potrebné dokumenty
4.4	Analýza plánovačov	Jaro	12/12/12	normálna	nová	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4.5	Koncept modelu sveta	Matej	12/12/12	normálna	nová	5	3	wiki + potrebné dokumenty
4.6	Analýza anotácií	Matúš	12/12/12	normálna	zrušená	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4.7	Testframework	Martin	12/12/12	normálna	rozpracovaná	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4.8	Testframework bugfix	Filip	12/12/12	normálna	nová	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4.9	Návod na používanie wiki	Gabo	12/12/12	normálna	ukončená	3	2	wiki + potrebné dokumenty
4.10	Návod na import zdrojových kódov pre NetBeans a Eclipse	Matúš	12/12/12	normálna	zrušená	2	2	wiki + potrebné dokumenty

## Poznámky:

Nové úlohy neboli zadané. V utorok pred ďalším stretnutím poslať Mariánovi mail nech na ďalšie stretnutie donesie dokumentácie. Všetci povinne prečítať wiki. Získať prístup na server k wikipédii a pozrieť export wikipédie, kvôli zálohám a odovzdaniu prototypu projektu o týždeň v piatok.

Výstup projektu sme sa s Mariánom dohodli, že mu odovzdáme ak to bude možné (pozrieť podmienky odovzdania) elektronicky a potom pri prezentácii vytlačenou formou.

## 6.10 Zápis z 10. stretnutia

Dátum:	12.12.2012
Trvanie:	8:00 – 10:00
Miestnosť:	blok D – softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč
Neprítomní:	Gábor Nagy
Zapisovateľ:	Martin Gregor

### *Téma stretnutia:*

Kontrola stavu úloh zo 4. šprintu a ukončenie 4. šprintu. Prediskutovanie informácií k odovzdaniu projektu v zimnom semestri a k prezentácií produktu.

### *Vyhodnotenie úloh 3.šprintu:*

1. Marián mal výhrady k analýzám zahraničných tímov Nexus 3D a Androids. Povedal, že v nich nie je osobný prínos, ale sú skopírované. Tiež pripomenul už spomínané chyby dokumentácie ako popisky pod obrázkami a odkaz na ne z textu, taktiež aj tabuľky musia mať popisky a percentuálne rozdelenie podielu práce má byť na zapísané ako na každého pracujúceho nad danou úlohou.
2. Filip svoju úlohu zvládol tak, že si prečítal diplomovky a práce na Zero Moment Point s použitím inverznej kynematiky. Marián povedal, že existuje mnoho riešení ako riešenie pomocou aproximačných rovníc gradientovou metódou, ale aj z praxe keď napríklad v automobilkách učia zvracích robotou tak, že normálne chytia ruku robota a ukážu mu kam má ísť. Tie dáta čo potrebujeme sú vstupom do simulátora. Marián to zhodnotil, že to bola úloha čo u dávno mala byť. Preto do zadania nás požiadal aby sme dali aspoň základný návrh a kam smerujeme budúci semester.
3. Jaro spravil analýzu a návody na low skill pohyby a dokument vložil dnes na wiki a do redminu.
4. Matej musí vo svojom výstupe modelu sveta upraviť a pridať príklady volaní a správ.
5. Martin zdokumentovanie test frameworku a návodu na vytváranie test casov zhodnotil, že úloha už bola predtým splnená a nemá takú náročnosť ako sa očakávalo. Navrhol strhnúť za úlohu body.
6. Taktiež aj Filip za bug fix na testframeworku povedal, že nebolo čo opravovať len sme to nevedeli používať.
7. Marián sa nakoniec vyjadril k tomu, čo máme odovzdať v piatok do druhej a to: všetko má byť aktualizované (stránka, wiki, redmine), všetky dokumenty nasadené tam kde

majú byť (redmine, wiki, stránka) a v dokumentácii pridať záverečnú sumárnu kapitolu s pointermi na presné informácie. Ďalej Mariánovi poslať celý produkt (statický obraz wiki, záloha wiki, kód RoboCupu, Dokumentácie). Minimálne 24 hodín pred prezentáciou máme Mariánovy poslať našu prezentáciu.

*Vyhodnotenie úloh:*

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas	Výstup
4656	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	Filip + všetci	12/12/12	neodkladná	rozpracovaná	13	10	špecifikácia a podrobný návrh na úrovni algoritmov, prístupov a na úrovni len odporúčania použitých tried a knižníc
4847	Celkový koncept fungovania	Gabo	12/12/12	normálna	dokončená	13	6	wiki + potrebné dokumenty
4850	Analýza Low-level pohybov	Jaro	12/12/12	normálna	dokončená	5	2	wiki + potrebné dokumenty
4851	Analýza High-level pohybov	Martin	12/12/12	normálna	dokončená	8	2	wiki + potrebné dokumenty
4852	Analýza plánovačov	Jaro	12/12/12	normálna	dokončená	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4853	Koncept modelu sveta	Matej	12/12/12	normálna	dokončená	5	3	wiki + potrebné dokumenty
4854	Analýza anotácií	Matúš	12/12/12	normálna	zrušená	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4855	Testframework	Martin	12/12/12	normálna	dokončená	8	4	wiki + potrebné dokumenty
4856	Testframework k bugfix	Filip	12/12/12	normálna	dokončená	13	5	wiki + potrebné dokumenty
4857	Návod na používanie wiki	Gabo	12/12/12	normálna	dokončená	3	2	wiki + potrebné dokumenty
4858	Návod na import zdrojových kódov pre NetBeans a Eclipse	Matúš	12/12/12	normálna	dokončená	2	2	wiki + potrebné dokumenty

- Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu.

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
4656	Špecifikácia a návrh vylepšenia chôdze	Filip + všetci	13	Filip:3
4847	Celkový koncept fungovania	Gabo	13	Gabo: 13
4850	Analýza Low-level pohybov	Jaro	5	Jaro:5
4851	Analýza High-level pohybov	Martin	8	Martin: 8
4852	Analýza plánovačov	Jaro	8	Jaro: 8
4853	Koncept modelu sveta	Matej	5	Matej: 5
4855	Testframework	Martin	8	Martin: 1
4856	Testframework bugfix	Filip	13	Filip: 1
4857	Návod na používanie wiki	Gabo	3	Gabo: 3

## 7 Úlohy členov tímu v letnom semestri

Táto kapitola obsahuje a popisuje dlhodobé a krátkodobé úlohy jednotlivých členov tímu v letnom semestri. Takisto obsahuje aj autorstvo vytvorených dokumentácií a ich častí za letný semester.

### 7.1 Dlhodobé úlohy

V tabuľke č. 7.1 je prehľad dlhodobých úloh členov tímu.

Tabuľka 7.1: Dlhodobé úlohy členov tímu v letnom semestri

Člen tímu	Úloha	Popis
Matej Červeňák	- Manažér rozvrhu a plánovania - Manažér dokumentácie	- Plánovanie úloh, dohľad nad termínmi. - Starostlivosť o dokumentáciu.
Jaroslav Grega	- Manažér rizík	- Identifikácia a riadenie rizík.
Martin Gregor	- Manažér monitorovania - Webmaster	- Monitorovanie aktuálneho progresu a vykonávanie prehliadok. - Starostlivosť o webovú stránku.
Gábor Nagy	- Manažér komunikácie - Vedúci tímu	- Riadenie komunikácie medzi členmi tímu. - Delegovanie úloh.
Michal Chylik Matej Škoda	- Manažér podpory vývoja	- Podpora vývoja, podporné prostriedky pre vývoj.
Filip Sucháč	- Manažér kvality	- Dohľad nad kvalitou produktu.

### 7.2 Autorstvo v dokumentácii k riadeniu

V tabuľke č. 7.2 je rozdelenie práce na kapitolách dokumentácie k riadeniu za letný semester. Ku každému členovi tímu sú priradené kapitoly, na ktorých sa podieľal vrátane percentuálneho podielu.

Tabuľka 7.2: Autorstvo v dokumentácii k riadeniu v letnom semestri

Autor	Kapitola	Podiel práce
Matej Červeňák	Úlohy členov tímu v letnom semestri	100 %
	Zápis z 16 stretnutia	100 %
Jaroslav Grega	Zápis z 18. stretnutia	100 %
Martin Gregor	Zápis z 13. stretnutia	100 %
	Zápis z 14. stretnutia	100 %
Michal Chylik	-	-
Gábor Nagy	Zápis z 17. stretnutia	100 %
Filip Sucháč	Zápis z 11. stretnutia	100 %
	Zápis z 12. stretnutia	100 %
Matej Škoda	Zápis z 15. stretnutia	100 %

### 7.3 Autorstvo v dokumentácii k inžinierskemu dielu

V tabuľke č. 7.3 je rozdelenie práce na kapitolách dokumentácie k riadeniu za letný semester. Ku každému členovi tímu sú priradené kapitoly, na ktorých sa podieľal vrátane percentuálneho podielu.

Tabuľka 7.3: Autorstvo v dokumentácii k inžinierskemu dielu v letnom semestri

Autor	Kapitola	Podiel práce
Matej Červeňák	Plán projektu na letný semester	100 %
	Šprinty – základný opis a tabuľky	100 %
	Návrh vylepšenia taktiky	100 %
	Implementovať diagramy taktiky	100 %
	Aktualizovať dokumentáciu (šprinty 5-8)	100 %
	Zhrnutie	15 %
Jaroslav Grega	Návrh vylepšenia vyšších pohybov	100 %
	Implementovať prihrávanie	100 %
	Optimalizovať kopanie do lopty	100 %
	Príprava materiálov na ITSRC	100 %
Martin Gregor	Analýza a návrh videnia sveta	100 %
	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	100 %
	Pravdepodobnosť získania lopty	100 %
	TestFramework - pridanie hraca	100 %
	Zhrnutie	70 %
Michal Chylik	Implementovať vedenie na bránu	100 %
	High skill: Lokalizácia lopty (FIX)	100 %
	Vyriešiť problém s plánovačom	100 %
Gábor Nagy	Špecifikácia a návrh nižších pohybov	100 %
	Oživenie stránky + wiki	100 %
	Low skill: Prepojenie low skillov	100 %
	Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností	100 %
	Low skill: Úkroky do strán a po kružnici	100 %
	Integrovať naše nové funkcie	100 %
	Zhrnutie	15 %
Filip Sucháč	Príprava Test Frameworku na turnaj	100 %
	High skill: Drž formáciu	100 %
	Vyladenie zintegrovaného riešenia	100 %
Matej Škoda	Prídenie k lopte zo správnej strany	100 %
	Zabezpečenie technickej stránky prezentácie výsledku	100 %



## 7.4 Autorstvo na úlohách projektu

V tabuľke č. 7.4 je rozdelenie práce na projektových úlohách v letnom semestri. Ku každému členovi tímu sú priradené jeho úlohy, na ktorých sa podieľal vrátane percentuálneho podielu a pridelených bodov.

Tabuľka 7.4: Autorstvo na úlohách projektu v letnom semestri

Člen tímu	Šprint	Úloha	Podiel práce	Body
Matej Červeňák	5	Návrh vylepšenia taktiky	60 %	8
	6	Implementovať diagramy taktiky	20 %	1
	7	Implementovať diagramy taktiky	70 %	7
	<b>SPOLU</b>			<b>16</b>
Jaroslav Grega	5	Návrh vylepšenia vyšších pohybov	100 %	13
	5	Návrh vylepšenia taktiky	30 %	1
	6	Implementovať prihrávanie	12 %	1
	6	Optimalizovať kopanie do lopty	20 %	1
	7	Implementovať prihrávanie	88 %	10
	7	Optimalizovať kopanie do lopty	50 %	5
	<b>SPOLU</b>			<b>31</b>
Martin Gregor	5	Analýza a návrh videnia sveta	100 %	13
	5	Oživenie stránky + wiki	100 %	1
	6	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	12 %	1
	6	Pravdepodobnosť získania lopty	100 %	5
	7	TestFramework - pridanie hraca	100 %	2
	7	Implementovať diagramy taktiky	10 %	1
	7	Optimalizovať kopanie do lopty	10 %	1
	<b>SPOLU</b>			<b>24</b>
Michal Chylik	5	Štúdium wiki	100 %	1
	5	Spustenie servera a hráča	100 %	1
	5	Vytvorenie pohybu	100 %	1
	6	Implementovať vedenie na bránu	100 %	8
	7	High skill: Lokalizácia lopty (FIX)	100 %	2
	7	Vyriešiť problém s plánovačom	100 %	8
	7	Low skill: Prepojenie low skillov	1/3	1
	<b>SPOLU</b>			<b>22</b>
Gábor Nagy	5	Návrh vylepšenia taktiky	10 %	4
	6	Špecifikácia a návrh nižších pohybov	100 %	13
	7	Low skill: Prepojenie low skillov	2/3	2
	7	Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností	100 %	8
	7	Low skill: Úkroky do strán a po kružnici	100 %	8
	<b>SPOLU</b>			<b>35</b>

Filip Sucháč	5	Príprava Test Frameworku na turnaj	15 %	2
	6	Príprava Test Frameworku na turnaj	85 %	13
	7	High skill: Drž formáciu	100 %	2
	7	Optimalizovať kopanie do lopty	20 %	2
	<b>SPOLU</b>			<b>19</b>

Matej Škoda	5	Štúdium wiki	100 %	1
	5	Spustenie servera a hráča	100 %	1
	5	Vytvorenie pohybu	100 %	1
	6	Prídenie k lopte zo správnej strany	12 %	1
	7	Prídenie k lopte zo správnej strany	100 %	5
	<b>SPOLU</b>			<b>9</b>

## 8 Záznamy zo stretnutí

### 8.1 Zápis z 11. stretnutia

Dátum:	22.2.2013
Trvanie:	8:00 – 10:00
Miestnosť:	4.41 – kancelária pedagóga
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Chylik Michal, Škoda Matej
Neprítomní:	Matej Červeňák, Martin Gregor
Zapisovateľ:	Filip Sucháč

#### Téma stretnutia:

Začatie piateho šprintu v novom semestri s novými členmi, zoznámenie sa s nimi a návrh nových úloh.

#### Obsah stretnutia:

- Zoznámenie sa s novými členmi Michalom Chylikom a Matejom Škodom.
- Marián donesie nabudúce dokumentáciu z minulého semestra.
- Cieľ tohto semestra – hráč, ktorý vie hrať futbal.
- Náplň tohto šprintu:
  - Seriózny návrh – jednotlivé návrhy urobiť v takej forme (stavový diagram, algoritmy), aby sa podľa nich dalo rovno implementovať.
  - Pripravenie turnaja z technickej stránky: pomocou test frameworku podľa pravidiel turnaja.
- Určenie scrum mastera pre tento šprint – Gabo.
- Musíme si navrhnuť spoločné tímové stretnutia, na ktorých budeme robiť na úlohách.
- Ak by sme sa s Mariánom chceli stretávať v iný ako oficiálny čas, tak on nemôže: pondelok ráno a 14-17, utorok 8-10. Môže: streda, štvrtok, piatok o 8mej ráno.
- Stanovenie nových úloh, vrátane úloh pre nových členov.

#### Stanovené nové úlohy:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
5.1	Štúdium wiki	Michal	1.3.2013	vysoká	nová	1	1	Naštudovaná wiki
5.2	Štúdium wiki	Matej Š.	1.3.2013	vysoká	nová	1	1	Naštudovaná wiki
5.3	Spustenie servera a hráča	Michal	1.3.2013	vysoká	nová	1	1	Predvedenie spustenia servera a hráča

5.4	Spustenie servera a hráča	Matej Š.	1.3.2013	vysoká	nová	1	1	Predvedenie spustenia servera a hráča
5.5	Vytvorenie pohybu	Michal	1.3.2013	vysoká	nová	1	1	Predvedenie pohybu: kliky
5.6	Vytvorenie pohyhu	Matej Š.	1.3.2013	vysoká	nová	1	1	Predvedenie pohybu: drepy
5.7	Špecifikácia a návrh nižších pohybov	Gábor	1.3.2013	normálna	nová	13	20	Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze
5.8	Návrh vylepšenia vyšších pohybov	Jaro	1.3.2013	normálna	nová	13	15	Dokument s návrhom
5.9	Návrh vylepšenia taktiky	Matej Č.	1.3.2013	normálna	nová	13	15	Dokument s návrhom
5.10	Analýza a návrh videnia sveta	Martin	1.3.2013	normálna	nová	13	20	Dokument s analýzou a návrhom
5.11	Príprava Test Frameworku na turnaj	Filip	1.3.2013	normálna	nová	13	15	Predvedenie jednotlivých disciplín turnaja v Test Frameworku

## Poznámky k úlohám:

- 5.7:** Dobré chôdze ponechať, zastarané presunúť.  
Vylepšiť hlavne kopanie, spraviť šikmé kopanie.
- 5.8:** Vyššie pohyby ako napr. presunutie sa k lopte z istého smeru, ako sa presunúť niekam.  
Zoznam vyšších pohybov je v dokumentácii tímu Six Sense.  
Spraviť graf závislostí na vyššie pohyby.
- 5.9:** Možno navrhnuť vrstvu nad plánovačom, akýsi vyšší plánovač.
- 5.10:** Zozbierať všetky údaje sveta, ktoré budú potrebovať vyššie pohyby a taktika.  
Napísať algoritmy čo sa bude a ako počítať.  
Spísať aká funkcionality videnia sveta existuje, akú je potrebné zmeniť a akú vytvoriť.  
Rozvrstviť a rozskupinkovať údaje sveta.  
Navrhnuť odhadové údaje sveta.  
Navrhnuť hlavne vyššie informácie, napr. boolean či náš tím útočí.
- 5.11:** Zobrať pravidlá FIIT turnaja a podľa nich spraviť funkcionality pre disciplíny do TF.  
Pravidlá sú na stránke FIIT turnaja.

## 8.2 Zázpis z 12. stretnutia

Dátum:	25.2.2013
Trvanie:	18:00 – 18:30
Miestnosť:	1.31a – Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Filip Sucháč

### *Téma stretnutia:*

Kontrola priebehu prvého šprintu.

### *Obsah stretnutia:*

- Marián odovzdal dokumentácie z minulého semestra Matejovi Červeňákovi.
  - Vo viacerých kapitolách máme len nejaký popis, ale mali by sme mať priamo to, čo sme vytvorili a pridali vo wiki.
- Je potrebné umiestniť na našu stránku odkaz na wiki, ktorá bola presunutá na náš server.
- Dohadovanie sa o čase spoločného pracovného stretnutia.
  - Najbližšie bude v stredu o 12tej.
- Budúce pondelkové tímové stretnutie bude o 17tej.
- Poslať Mariánovi priebežné podoby návrhov k tým návrhovým taskom. Asi teda v tú stredu po pracovnom stretnutí.
- Test framework by mal univerzálne vyhodnocovať akéhokoľvek hráča.
- Nájsť systém na správu buildov.

### 8.3 Zázpis z 13. stretnutia

Dátum:	4.3.2013
Trvanie:	18:30 – 21:00
Miestnosť:	1.31a – Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Martin Gregor

#### *Téma stretnutia:*

Ukončenie piateho šprintu

#### *Obsah stretnutia:*

- Gabo začal úlohami nových členov. Všetky sú splnené. Pripomeul, že sme v stredu spolu robili na úlohách. Návrh taktiky Gabo, Jaro a Matej dokončil.
- Matej zapracoval Mariánove požiadavky. Nie všetky ale väčšinou áno. Marián poznamenal, že pri taktike treba brať do úvahy časové vzdialenosti a nie geometrické. Sledovať model súperovho hráča je dobré na to, aby bolo možné potom robiť odhady na základe získaných údajov a nie anotácii. Matej vysvetlil svoj návrh Mariánovi a prebehla diskusia ohľadom návrhu taktiky.
- Jaro pracoval na návrhu vyšších pohybov. Marián upomenul, že „nájdi loptu“ a „otoč sa k lopte“ sú dve rozdielne veci.
- K lowskilom sme sa nedostali. Mal to na starosti Gabo, ale nestihol to.
- Martin prezentoval taktiku, ktorá je implementovaná a jej možné vylepšenie. Po diskusii s Mariánom ale vysvitlo, že taktika je moc zlozita a momentálne pre nás neproduktívna pokrok. Poznamenal že treba lepšie premyslieť komunikáciu medzi hráčmi aby vykonali čo najrýchlejšie pohyby. Treba pokračovať zistením úspechu získania lopty a potom počítaním prekážky v trajektórii (stretnutia dvoch dynamických objektov ako súpera a mojej lopty) a rovnaký algoritmus použiť na zistenie stretnutia útoku hráča a mňa.
- Filip riešil testframework a testcasy pre robocup súťaž. Pred beforeKickOf mu hráča vždy vrátilo na default pozíciu aj keď nastavil inú. Nesplnil všetko.
- Matej a Mišo ukázali pohyby.
- Marián rozdelil body
- Gabo zhodnotil šprint tak aby sme začali programovať menšie časti a tie potom zlepšovať a tým sa dostávať lepšie do kódu. Marián doplnil aby to vždy pridalo funkcionlitu a posunulo nás to dopredu. Marián dal cieľ do ďalšieho šprintu aby sme mali hráča, ktorý dorazí s loptou až do brány. A tým postupovali k lepším výsledkom. A vždy prísť na polovicu šprintu tak ako na koniec tohto. Teda už s niečím pripravený a aby sme sa vedeli baviť o konkrétnych veciach. Dôležité je aby sa využilo to stretnutie v strede na rozumnú konzultáciu. Nový scrum master bude nabudúce vedieť čo bude robiť na ďalšom stretnutí. Matej Červeňák je nový scrum master a začal 6. šprint. Potvrdil to čo povedal Gabo.

## Vyhodnotenie úloh:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
5.1	Štúdium wiki	Michal	1.3.2013	vysoká	splená	1	1	Naštudovaná wiki
5.2	Štúdium wiki	Matej Š.	1.3.2013	vysoká	splená	1	1	Naštudovaná wiki
5.3	Spustenie servera a hráča	Michal	1.3.2013	vysoká	splená	1	1	Predvedenie spustenia servera a hráča
5.4	Spustenie servera a hráča	Matej Š.	1.3.2013	vysoká	splená	1	1	Predvedenie spustenia servera a hráča
5.5	Vytvorenie pohybu	Michal	1.3.2013	vysoká	splená	1	1	Predvedenie pohybu: kliky
5.6	Vytvorenie pohybu	Matej Š.	1.3.2013	vysoká	splená	1	1	Predvedenie pohybu: drepy
5.7	Špecifikácia a návrh nižších pohybov	Gábor	1.3.2013	normálna	nová	13	20	Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze
5.8	Návrh vylepšenia vyšších pohybov	Jaro	1.3.2013	normálna	splená	13	15	Dokument s návrhom
5.9	Návrh vylepšenia taktiky	Matej Č.	1.3.2013	normálna	splená	13	15	Dokument s návrhom
5.10	Analýza a návrh videnia sveta	Martin	1.3.2013	normálna	splená	13	20	Dokument s analýzou a návrhom
5.11	Príprava Test Frameworku na turnaj	Filip	1.3.2013	normálna	začatá	13	15	Predvedenie jednotlivých disciplín turnaja v Test Frameworku
5.12	Oživenie stránky + wiki	Gábor	4.3.2013	normálna	splená	1	1	nasadenie wiki na náš server a spustenie stránky

## Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu:

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
5.1	Štúdium wiki	Michal	1	Michal:1
5.2	Štúdium wiki	Matej Š.	1	Matej Š.: 1
5.3	Spustenie servera a hráča	Michal	1	Michal:1
5.4	Spustenie servera a hráča	Matej Š.	1	Matej Š.:1
5.5	Vytvorenie pohybu	Michal	1	Michal:1
5.6	Vytvorenie pohybu	Matej Š.	1	Matej Š.:1
5.7	Špecifikácia a návrh nižších pohybov	Gábor	13	Gábor:0
5.8	Návrh vylepšenia vyšších pohybov	Jaro	13	Jaro:13
5.9	Návrh vylepšenia taktiky	Matej Č.	13	Gabo:4 Matej Č.:8 Jaro:1
5.10	Analýza a návrh videnia sveta	Martin	13	Martin:13
5.11	Príprava Test Frameworku na turnaj	Filip	13	Filip:2
5.12	Oživenie stránky + wiki	Gábor	1	Martin:1

## Tasky na nový šprint:

Prioritizovať úlohy tak aby to viedlo k hráčovi idúcemu s loptou až do súperovej brány.

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	18.3.2013	vysoká	nová	8	10	počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov
6.2	Pravdepodobnosť získania lopty	Martin	18.3.2013	vysoká	nová	5	5	pravdepodobnosť získania lopty našim tímom, počítam s časom a nie so vzdialenosťami
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Š.	18.3.2013	vysoká	nová	5	8	implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky)
6.4	Implementovať vedenie na	Michal	18.3.2013	normálna	nová	8	10	do highskillov implementovať



	bránu							t vedenie na branu
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	18.3.2013	normálna	nová	8	10	do highskillov implementova t prihravanie
6.6	Optimalizovať kopanie do lopty	Jaro	18.3.2013	normálna	nová	5	8	kopanie do lopty zoptimalizovat (pridenie k lopte)
5.7	Špecifikácia a návrh vylepšenia pohybov	Gábor	18.3.2013	normálna	nová	13	20	Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze
6.8	Taktika na držanie formácie	Matej Č.	18.3.2013	normálna	nová	13	15	urobiť taktiku na držanie formácie, aby hráči nerobili príliš dlhé presúvanie
6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Jaro	18.3.2013	normálna	nová	8	9	Dokument s návrhom
5.11	Príprava Test Frameworku na turnaj	Filip	18.3.2013	normálna	začatá	13	15	pridenie k lopte zo spravnerj strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovaní)

## 8.4 Zápis z 14. stretnutia

Dátum:	11.3.2013
Trvanie:	18:00 – 19:00
Miestnosť:	1.31a – Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Martin Gregor

### Téma stretnutia:

Konzultácia v priebehu šprintu

### Obsah stretnutia:

- Matej začal stretnutie tímu prezentovaním svojej práce. Diagramy má prerobené. Marián povedal, že implementáciou to nekončí.
- Jaro pozícoval hráča, ale má problém otočiť hráčom, lebo nevie vypočítať uhol. S Mariánom konzultovali, že existuje riešenie kde agent ide za loptou, čiže sa treba inšpirovať.
- Martin nestíhal do polovičky šprintu ničím prispieť, ale svoje úlohy nevidí zložito.
- Gabo spravil nové pohyby a optimalizoval walkfine-fast-2. Spravil pohyby s otáčaním doľava a doprava po trajektórii a otáčanie hlavy do oboch smerov súčasne.
- Mišo má vedenie lopty. Pozeral highskilly a lowskilly a zatiaľ nenašiel spôsob ako to poskladať. Podobne má problém keď hráč padne nenájde ju. Potrebuje optimalizovať prídanie zo správnej strany a úkroky
- Filip rieši testcase a posunul sa.
- Matej Š. robí na príhčodu k lopte ale má problémy s ruby.

### Stav úloh:

Prioritizovať úlohy tak aby to viedlo k hráčovi idúcemu s loptou až do súperovej brány. Zápis z 15. stretnutia

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	18.3.2013	vysoká	nová	8	10	počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov
6.2	Pravdepodobnosť získania lopty	Martin	18.3.2013	vysoká	nová	5	5	pravdepodobnosť získania lopty našim

								tímom, počítam s časom a nie so vzdialenosťami
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Č.	18.3.2013	vysoká	nová	5	8	implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky)
6.4	Implementovať vedenie na bránu	Michal	18.3.2013	normálna	začatá	8	10	do highskillov implementovať vedenie na branu
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	18.3.2013	normálna	začatá	8	10	do highskillov implementovať prihravanie
6.6	Optimalizovať kopanie do lopty	Jaro	18.3.2013	normálna	nová	5	8	kopanie do lopty zo optimalizovať (pridanie k lopte)
6.7	Špecifikácia a návrh vylepšenia pohybov	Gábor	18.3.2013	normálna	začatá	13	20	Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze
6.8	Taktika na držanie formácie	Matej Č.	18.3.2013	normálna	začatá	13	15	urobiť taktiku na držanie formácie, aby hráči nerobili príliš dlhé presúvanie
6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Jaro	18.3.2013	normálna	začatá	8	9	Dokument s návrhom
5.11	Príprava Test Frameworku na turnaj	Filip	18.3.2013	normálna	začatá	13	15	pridanie k lopte zo spravnerj strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovaní)

## 8.5 Zápis z 15. stretnutia

Dátum:	18.3.2013
Trvanie:	18:00 – 21:00
Miestnosť:	1.31a – Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Matej Škoda

### Téma stretnutia:

Ukončenie šiesteho šprintu

### Obsah stretnutia:

- Filip začal stretnutie tímu prezentovaním ukážky testovacieho frameworku. Už funguje ako má.
- Matej Š. nemohol vyriešiť svoju úlohu na vytvorenie High skillu - prídanie k lopte zo správnej strany. Narazil na problém – agent sa náhodne zasekne a prestane sa pohybovať. Na tento problém narazili aj Jaro a Michal. Pravdepodobne ide o problém s plannerom. Úloha sa presúva do ďalšieho šprintu.
- Jaro nesplnil úlohu na vytvorenie High skillu na prihrávku, lebo Low skillly ktoré potreboval neboli v dostatočnej kvalite.
- Ďalšou Jarovou úlohou bolo optimalizovať kopanie do lopty – kopanie sa snažil optimalizovať, ale výsledok bol horší ako existujúce riešenie.
- Michal prezentoval svoj High skill - vedenie na bránu. Úlohu splnil. Nižšia efektivita High skillu bola spôsobená low skillmi.
- Matej Č. Predviedol jeho implementáciu diagramu taktiky. Je potrebné aby bola detailnejšia – až na úroveň Ruby scriptu. Úloha sa presúva do ďalšieho šprintu.
- Martin rozprával o vyhodnocovaní úspešnosti prihrávky. Rozhodol sa pre riešenie pomocou talesovej kružnice. Prebehla diskusia o jej presnosti. Úloha sa presunula do ďalšieho šprintu.
- Následne Martin rozprával o o jeho riešení vypočítania pravdepodobnosti získať loptu našim tímom. Úlohu splnil.
- Gabo predviedol nové vylepšené Low skillly. Úlohu tým splnil.
- Dohodli sme sa, že budeme používať jednotný začiatkový a koncový stav Low skillu.
- Marián navrhol, že pri high skilloch by sme mali zaviesť toleranciu pri kontrole zmeny stavu, aby sa zabezpečilo, že hráč nebude pri pohyboch cukáť.
- Jaro je nový scrum master a začal 7. šprint.

## Vyhodnotenie úloh:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	18.3.2013	vyšoká	v priebehu	8	10	počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov
6.2	Pravdepodobnosť získania lopty	Martin	18.3.2013	vyšoká	splnená	5	5	pravdepodobnosť získania lopty našim tímom, počítam s časom a nie so vzdialenosťami
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Č.	18.3.2013	vyšoká	V priebehu	5	8	implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky)
6.4	Implementovať vedenie na bránu	Michal	18.3.2013	normálna	splnená	8	10	do highskillov implementovať vedenie na branu
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	18.3.2013	normálna	v priebehu	8	10	do highskillov implementovať prihrávanie
6.6	Optimalizovať kopanie do lopty	Jaro	18.3.2013	normálna	v priebehu	5	8	kopanie do lopty zoptimalizovať (pridanie k lopte)
6.7	Špecifikácia a návrh vylepšenia pohybov	Gábor	18.3.2013	normálna	splnená	13	20	Ukázať vyčistené chôdze a vylepšené chôdze
6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Matej Š.	18.3.2013	normálna	v priebehu	8	9	prídenie k lopte zo správnej strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri

								napredovani)
5.11	Príprava Test Frameworku na turnaj	Filip	18.3.2013	normálna	splnená	13	15	Pripravený Test Framework

Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu:

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	8	Martin:1
6.2	Pravdepodobnosť získania lopty	Martin	5	Martin:5
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Č.	5	Matej Č.:1
6.4	Implementovať vedenie na bránu	Michal	8	Michal:8
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	8	Jaro:1
6.6	Optimalizovať kopanie do lopty	Jaro	5	Jaro:1
6.7	Špecifikácia a návrh vylepšenia pohybov	Gábor	13	Gábor:13
6.9	Prídanie k lopte zo správnej strany	Matej Š.	8	Matej Š.:1
5.11	Príprava Test Frameworku na turnaj	Filip	13	Filip:11

Tasky na nový šprint:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
7.1	Low skill: Prepojenie low skillov	Gabor Nagy	8.4.2013	normálna	nová	3	3	Vytvorený Low skill
7.2	Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností	Gabor Nagy	8.4.2013	normálna	nová	8	8	Vytvorený Low skill
7.3	Low skill: Úkroky do strán a po kružnici	Gabor Nagy	8.4.2013	vysoká	nová	8	8	Vytvorený Low skill
7.4	High skill: Drž formáciu	Filip Suchac	8.4.2013	normálna	nová	5	5	Vytvorený High skill
7.5	High skill: Lokalizácia lopty (FIX)	Michal Chylik	8.4.2013	normálna	nová	2	2	Vytvorený High skill
7.6	Vyriešiť problém s plánovačom	Michal Chylik	8.4.2013	vysoká	nová	8	8	Implementácia s opraveným bugom
7.7	TestFramework - pridanie hraca	Martin Gregor	8.4.2013	normálna	nová			
6.1	Vyhodnotenie	Martin	8.4.2013	vysoká	v	8	10	počítanie

	úspešnosti prihrávky				priebehu			trajektórie stretnutia dvoch objektov
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Č.	8.4.2013	vysoká	V priebehu	5	8	implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky)
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	8.4.2013	normálna	v priebehu	8	10	do highskillov implementovať prihravanie
6.6	Optimalizovať kopanie do lopty	Jaro	8.4.2013	normálna	v priebehu	5	8	kopanie do lopty zoptimalizovať (pridanie k lopte)
6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Matej Š.	8.4.2013	normálna	v priebehu	8	9	prídenie k lopte zo správnej strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovaní)

## 8.6 Zázpis z 16. stretnutia

Dátum:	25.3.2013
Trvanie:	18:00 – 19:00
Miestnosť:	1.31a – Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Matej Červeňák

### Téma stretnutia:

Konzultácia priebehu 7. šprintu

### Obsah stretnutia:

- Stretnutie sme začali dohadovaním náhradného termínu ukončenia šprintu z dôvodu sviatku. Predbežne sme sa dohodli na Strediu o 13-14h.
- Gabo referoval o svojich 2 dokončených taskoch. Jeden mu ešte ostal.
- Filip má task rozpracovaný. Mal problém pri taktike s výmenou strán ihriska. Nakoniec Marián konštatoval, že to by malo byť ošetrené na nižšej vrstve. Filip to ešte otestuje. Filip následne pošle formácie Matejovi Č.
- Michal task dokončil a zistil že bug je v lowskilloch. Tým nastáva jav kedy sa hráč zasekne pri vykonávaní cyklických pohybov.
- Matej Š. má task rozpracovaný. Problém má s uhlami pri prevode súradníc. Marián mu dal nejaké rady.
- Jaro takmer ukončil task s prihrávkou. Ďalší task, ktorý sa týka optimalizácie ešte nezačal.
- Matej Č. implementoval časť diagramov taktiky, kde mu pomohol Martin vytvoril a poskytol potrebné metódy.
- Martin má task s prihrávkou. Už to má premyslené a vie ako to spraví. Optimalizoval bug z Test Frameworku.

### Stav úloh:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
7.1	Low skill: Prepojenie low skillov	Gabor Nagy	8.4.2013	normálna	nová	3	3	Vytvorený Low skill
7.2	Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností	Gabor Nagy	8.4.2013	normálna	v priebehu	8	8	Vytvorený Low skill



7.3	Low skill: Úkroky do strán a po kružnici	Gabor Nagy	8.4.2013	vysoká	v priebeh u	8	8	Vytvorený Low skill
7.4	High skill: Drž formáciu	Filip Suchac	8.4.2013	normálna	v priebeh u	5	5	Vytvorený High skill
7.5	High skill: Lokalizácia lopty (FIX)	Michal Chylik	8.4.2013	normálna	v priebeh u	2	2	Vytvorený High skill
7.6	Vyriešiť problém s plánovačom	Michal Chylik	8.4.2013	vysoká	v priebeh u	8	8	Implement ácia s opraveným bugom
7.7	TestFramework - pridanie hraca	Martin Gregor	8.4.2013	normálna	nová			
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	8.4.2013	vysoká	v priebeh u	8	10	počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Č.	8.4.2013	vysoká	V priebeh u	5	8	implement ovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky)
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	8.4.2013	normálna	v priebeh u	8	10	do highskillov implement ovať prihravanie

## 8.7 Zápis z 17. stretnutia

Dátum:	8.4.2013
Trvanie:	17:00 – 19:30
Miestnosť:	1.31a – Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Gábor Nagy

### Téma stretnutia:

Ukončenie siedmeho šprintu

### Obsah stretnutia:

- Gábor vyriešil úlohy týkajúce sa low-skillov. Podľa testovania je opravené zacyklenie aj zasekávanie hráča. Upravili sa začiatkové a ukončovacie fázy pohybov.
  - Treba spraviť low-skillly a k tomu high-skill aby prepájanie chôdze a chôdze s otáčaním boli bez zastavenia (*backlog*).
  - Treba spraviť zastavovaciu fázu do chôdze (*backlog*).
- Matej Š. riešil príchod k lopte zo správnej strany. Riešenie sa hodnotí 5 bodmi z 8.
  - Riešenie treba optimalizovať.
- Jaro riešil prihrávanie. Task je splnený.
  - Riešenie treba optimalizovať.
- Filip riešil formácie. Task je ohodnotený 2 bodmi z 5.
  - Zistili sa chyby.
  - Na tasku treba ďalej pracovať.
- Matej Č. implementoval diagramy taktiky. do stavového automatu.
  - Hráč nerozumiteľne odchádza z ihriska v špecifickom prípade. (Bug report pre **Filipa**)
  - Na tasku treba ďalej pracovať. Môže sa vyskytnúť, že z tímu viac hráčov sa vyberie po loptu
- Martin – Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky. Task je nesplnený a prenáša sa do ďalšieho šprintu.
  - Úspešnosť neráta prípadom, keď nejaký hráč stojí na priamke prihrávky.
  - Boli nové nápady. Na tasku treba ďalej pracovať.
- Úloha do bud. šprintu odprezentovať naše výsledky. Hráč má hrať futbal a má používať naše implementované funkcie. Veľmi vysoká priorita.
  - Integrovať
  - Bugfix
- Úloha do bud. š. Zabezpečenie technickej stránky simulácie hry a odprezentácie nášho celkového výsledku.
- Príprava materiálov na ITSRC
  - Videá
  - Slideshow

- Plagát (prípadne)
  - Matrin opravil bug týkajúci sa TF. Opravu sme ohodnotili **2** user pointmi.

Tasky na 8. šprint:

Vyhodnotenie úloh:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
7.1	Low skill: Prepojenie low skillov	Gabor Nagy	8.4.2013	normálna	splnená	3	3	Vytvorený Low skill
7.2	Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností	Gabor Nagy	8.4.2013	normálna	splnená	8	8	Vytvorený Low skill
7.3	Low skill: Úkroky do strán a po kružnici	Gabor Nagy	8.4.2013	vysoká	splnená	8	8	Vytvorený Low skill
7.4	High skill: Drž formáciu	Filip Suchac	8.4.2013	normálna	v priebehu	5	5	Vytvorený High skill
7.5	High skill: Lokalizácia lopty (FIX)	Michal Chylik	8.4.2013	normálna	splnená	2	2	Vytvorený High skill
7.6	Vyriešiť problém s plánovačom	Michal Chylik	8.4.2013	vysoká	splnená	8	8	Implementácia s opraveným bugom
7.7	TestFramework - pridanie hraca	Martin Gregor	8.4.2013	normálna	splnená			
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	8.4.2013	vysoká	v priebehu	8	10	počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Č.	8.4.2013	vysoká	splnená (optimalizovať)	5	8	implementovať rubyscript tak aby to hralo (podľa diagramov taktiky)
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	8.4.2013	normálna	splnená (optimalizovať)	8	10	do highskillov implementovať prihrávanie
6.6	Optimalizovať kopanie do lopty	Jaro	8.4.2013	normálna	splnená	5	8	kopanie do lopty zoptimalizovať (pridanie k lopte)

6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Matej Š.	8.4.2013	normálna	v priebehu (optimalizovať)	8	9	prídenie k lopte zo správnej strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovaní)
-----	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------------------------	---	---	--

*Rozdelenie bodov úloh predchádzajúceho šprintu medzi členov tímu:*

ID	Popis	Zodpovední	Celkový počet bodov	Rozpis bodov
7.1	Low skill: Prepojenie low skillov	Gabor Nagy	3	Gábor Nagy: 2 Michal: 1
7.2	Low skill: Kopy do rôznych vzdialeností	Gabor Nagy	8	Gábor Nagy: 8
7.3	Low skill: Úkroky do strán a po kružnici	Gabor Nagy	8	Gábor Nagy: 8
7.4	High skill: Drž formáciu	Filip Suchac	2	Filip: 2
7.5	High skill: Lokalizácia lopty (FIX)	Michal Chylik	2	Michal: 2
7.6	Vyriešiť problém s plánovačom	Michal Chylik	8	Michal: 8
7.7	TestFramework - pridanie hraca	Martin Gregor	2	Martin: 2
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	0	
6.3	Implementovať diagramy taktiky	Matej Č.	8	Martin: 1 Matej Č.: 6
6.5	Implementovať prihrávanie	Jaro	10	Jaro: 10
6.6	Optimalizovať kopanie do lopty	Jaro	8	Jaro: 5 Filip: 2 Martin: 1
6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Matej Š.	5	Matej Škoda: 5

## Tasky na nový šprint:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
8.1	Integrovať naše nové funkcie	Gábor N.	15.4.2013	vysoká	nová	8	20	Jednotný kód
8.2	Vyladenie zintegrovaného riešenia	Filip S.	22.4.2013	vysoká	nová	13	20	Fungujúci celok
8.3	<u>Zabezpečenie technickej stránky prezentácie výsledku</u>	Matej Š.	22.4.2013	normálna	nová	5	4	Funkčná topológia
8.4	Príprava materiálov na ITSRC	Jaro	22.4.2013	normálna	nová	5	3	Videá
8.5	Aktualizovať dokumentáciu (špreinty 5-8)	Matej Č.	22.4.2013	Vysoká	Nová	13	10	Dokumentácia
Tasky prebraté z predchádzajúceho šprintu								
7.4	High skill: Drž formáciu	Filip Suchac	8.4.2013	normálna	v priebehu	3/5*	5	Vytvorený High skill
6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Matej Š.	8.4.2013	normálna	v priebehu (optimalizovať)	3/8*	9	prídenie k lopte zo správnej strany (pri prihrávke alebo pri strele na branku alebo pri napredovaní)
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	8.4.2013	vysoká	v priebehu	8/8*	10	počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov

\* uvedený je zbývajúci počet bodov / celkový počet bodov

## 8.8 Zápis z 18. stretnutia

Dátum:	15.4.2013
Trvanie:	18:00 – 19:00
Miestnosť:	1.31a – Jobsovo softvérové štúdio
Prítomní	
Pedagóg:	Ing. Marián Lekavý, PhD.
Členovia tímu:	Matej Červeňák, Jaroslav Grega, Martin Gregor, Gábor Nagy, Filip Sucháč, Michal Chylik, Matej Škoda
Neprítomní:	-
Zapisovateľ:	Jaroslav Grega

### *Téma stretnutia:*

Konzultácia priebehu 8. šprintu

### *Obsah stretnutia:*

- Michal začal stretnutie. Zreferoval aké tasky sú spravené.
- Ukázali sme zasieťovanie počítačov. Kvôli nestabilite hráčov Marian navrhol vyskúšať spustiť monitor na inom počítači a tak otestovať hranie futbalu.
- Marian sa pýtal na vyššiu logiku(taktiku). Matej Č. hovoril, že je vo finálnej fáze. Marian navrhol aby sme zlepšil výpočet pre to kto ma ísť po loptu a kto ma ísť do formácie. Aby sa nestalo, že nikto nejde po loptu.
- Marian spresnil informácie o IIT.SRC 2013. Treba doniesť aj PC a techniku na predvedenie futbalu. Tiež sa pripraviť na prezentáciu projektu.
- Marian oznámil, že záverečná prezentácia bude súčasťou workshopu, na ktorý je potrebné pripraviť aj článok v rozsahu asi 5-6 strán. Článok ma byť ako zhodnotenie nášho projektu.
- Matej Č. sa pýtal na dokumentáciu. Marian povedal, že staré listy netreba tlačiť nanovo, stačí do nej doložiť novu časť dokumentácie so zapracovanými pripomienkami z predchádzajúcej časti. Súčasťou dokumentácie ma byť aj CD s produktom (wiki + stránka tímu + projekt)
- Filip referoval o probléme s formáciou. Keď idú hráči na požadované miesto formácie nekontrolujú, kde je lopta a dostavia sa na neaktuálne miesto. Marian navrhol, že zisťovanie pozície lopty by bolo možné zabezpečiť prerušením pri natáčaní sa na pozíciu alebo pri páde a následnej lokalizácii.
- Michal oznámil problém pri kopaní. Niekedy je hráč ďaleko od lopty a netrafí loptu. Je potrebné zabezpečiť príchod bližšie k lopte a tak kopať.

## Stav úloh:

ID	Popis	Zodpovední	Dátum splnenia	Priorita	Stav	Body	Čas [hod]	Výstup
8.1	Integrovať naše nové funkcie	Gábor N.	15.4.2013	vysoká	ukončené	8	20	Jednotný kód
8.2	Vyladenie zintegrovaného riešenia	Filip S.	22.4.2013	vysoká	v priebehu	13	20	Fungujúci celok
8.3	Zabezpečenie technickej stránky prezentácie výsledku	Matej Š.	22.4.2013	normálna	v priebehu	5	4	Funkčná topológia
8.4	Príprava materiálov na ITSRC	Jaro	22.4.2013	normálna	v priebehu	5	3	Videá
8.5	Aktualizovať dokumentáciu (špreinty 5-8)	Matej Č.	22.4.2013	Vysoká	Nová	13	10	Dokumentácia
7.4	High skill: Drž formáciu	Filip Suchac	8.4.2013	normálna	ukončené	5	5	Vytvorený High skill
6.9	Prídenie k lopte zo správnej strany	Matej Š.	8.4.2013	normálna	ukončené	8	9	prídenie k lopte zo správnej strany (pri prihravke alebo pri strele na branku alebo pri napredovaní)
6.1	Vyhodnotenie úspešnosti prihrávky	Martin	8.4.2013	vysoká	ukončené	8	10	počítanie trajektórie stretnutia dvoch objektov

## 9 Preberacie protokoly

# Preberací protokol

## Tímový projekt I

**Projekt:** RoboCup 3D  
**Odovzdávajúci tím:** A55 Kickers (tím č. 15)  
**Preberajúci:** Ing. Marián Lekavý, PhD.  
**Dátum odovzdania:** 14.11.2012

**Odovzdané dokumenty:**

- Tlačená dokumentácia k inžinierskemu dielu v rozsahu 59 strán
- Tlačená dokumentácia k riadeniu projektu v rozsahu 72 strán

---

Vedúci tímu

---

Ing. Marián Lekavý, PhD.



# Preberací protokol

## Tímový projekt I

**Projekt:** RoboCup 3D  
**Odovzdávajúci tím:** A55 Kickers (tím č. 15)  
**Preberajúci:** Ing. Marián Lekavý, PhD.  
**Dátum odovzdania:** 14.12.2012

**Odovzdané dokumenty:**

- Tlačená dokumentácia k inžinierskemu dielu v rozsahu 71 strán
- Tlačená dokumentácia k riadeniu projektu v rozsahu 95 strán

---

Vedúci tímu

---

Ing. Marián Lekavý, PhD.

# Preberací protokol

## Tímový projekt II

**Projekt:** RoboCup 3D  
**Odovzdávajúci tím:** A55 Kickers (tím č. 15)  
**Preberajúci:** Ing. Marián Lekavý, PhD.  
**Dátum odovzdania:** 22.04.2013

**Odovzdané dokumenty:**

- Tlačená dokumentácia k inžinierskemu dielu v rozsahu 123 strán
- Tlačená dokumentácia k riadeniu projektu v rozsahu 122 strán

---

Vedúci tímu

---

Ing. Marián Lekavý, PhD.